

# CATPOWER

# 2022

# ÜRÜN KATALOĐU

GLOBAL TEKNİK HIRDAVAT  
ve ZÜC. DIŐ. TİC. LTD. ŐTİ.






[www.catpower.com.tr](http://www.catpower.com.tr)



[www.catpower.com.tr](http://www.catpower.com.tr)

HAYIRLI İŞLER DİLERİZ...

GLOBAL TEKNİK HIRDAVAT VE ZÜC. DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ. olarak  CATPOWER markamız adı altındaki ürünlerimizi size sunmaktan gurur duyuyoruz.

 CATPOWER markası 18 yıldır firmamız adına kayıtlı elektrikli el aletleri ve hırdavat ürünleri için tescilli markamızdır.  CATPOWER sizlerin de yardımı ile ürünlerinde kaliteyi, ticaretinde güveni, satış sonrası iyi servisi, sürekli yedek parça teminini ve müşteri memnuniyetini temsil eden bir marka haline gelmiştir.

Ürünlerimizin hepsi Avrupa ve TSE standartlarına uygundur. Ürünlerimiz özelliklerine göre akredite olmuş Avrupa Yetkili Kalite firmalarınca yapılmış. MD, LVD, EM, IP, RoHs vb. sertifika ve test raporlarına sahiptir. Ayrıca firmamız Sanayi ve Ticaret Bakanlığında "Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi" ve her ürünümüz için "Garanti Belgesi" ne sahiptir.

### MARKA - YETKİ BELGESİ VE SERTİFİKA ÖRNEKLERİMİZ



Ürünlerimiz, yapıldığı fabrikalarda üretim aşamasında ve sevkiyatlarından önce yurtdışı ofislerimizdeki firmamız elemanlarınca ve yetkili kalite kontrol firmalarınca denetlenmektedir. Ürünlerimiz mevcut yasalar ve yönetmelikler gereği her türlü fabrika ve üretim hatalarına karşı 2 YIL GARANTİLİDİR.

Şirket merkezindeki merkez servisimiz TSE standartlarına uygun 'TSE' li servis olup, tüm yurttan 220'den fazla gerçek anlamda çalışan servis noktamızla hizmet vermekteyiz.

### YEDEK PARÇA DEPOLARIMIZ





Ürün sevkiyatlarımız, merkez depomuzdan sipariş numarası ve ürün barkodlarına göre otomatik sistem üzerinden yapılmaktadır.

## YÖNETİM BİNASI VE SEVKİYAT DEPOLARI



Güncel ve modern sanal satış ve tahsilat sistemleri sürekli olarak takip edilip [www.catpower.com.tr](http://www.catpower.com.tr) web sitemiz üzerinden bayilerimize ve servislerimize sunulmaktadır.



[www.catpower.com.tr](http://www.catpower.com.tr)



**WEB ADRESİMİZDEN GİRİŞ YAPARAK KOLAYCA  
SİPARİŞ VEREBİLİR, ÖDEME YAPABİLİR, CARİ HESAPLARINIZI GÖREBİLİR  
VE KAMPANYALARIMIZI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.**

## BANKA HESAP BİLGİLERİMİZ

YAPI KREDİ BANKASI – 985 İMES SANAYİ  
IBAN NO : TR79 0006 7010 0000 0072 3904 55

GARANTİ BANKASI – 671 DUDULLU ŞUBESİ  
IBAN NO : TR88 0006 2001 6160 0006 2986 76

TEB – 179 DES SANAYİ ŞUBESİ  
IBAN NO : TR10 0003 2000 1790 0000 0201 86

İŞ BANKASI – 1188 PERPA ŞUBESİ  
IBAN NO : TR94 0006 4000 0011 1880 2402 06

AKBANK - 0628 İMES ŞUBESİ  
IBAN NO : TR14 0004 6006 2888 8000 0869 25

HALKBANK – 1278 KAĞITHANE ŞUBESİ  
IBAN NO : TR32 0001 2001 2780 0010 1000 48

KUVEYT TÜRK - 17 İMES SANAYİ ŞUBESİ  
IBAN NO : TR51 0020 5000 0060 6898 6000 01

FİNANSBANK - 853 ÜMRANIYE ŞUBESİ  
IBAN NO : TR09 0011 1000 0000 0023 0662 67

VAKIFBANK - 276 ÜMRANIYE ŞUBESİ  
IBAN NO : TR58 0001 5001 5800 7296 9904 47

ZİRAAT BANKASI - 2188 DUDULLU ŞUBESİ  
IBAN NO : TR42 0001 0021 8859 7464 9950 03

ALBARAKATÜRK - 43 MALTEPE ŞUBESİ  
IBAN NO : TR05 0020 3000 0027 6997 0000 01

ANADOLUBANK - 9680 SANCAKTEPE  
IBAN NO : TR50 0013 5000 0000 2416 7600 01

# FİYAT LİSTESİ

Sıra	Sayfa No.	Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat
1	19	CATPOWER 102	ELEKTRİKLİ TORNAVİDA 160 W	\$89
2	36	CATPOWER 103	KOYUN VE KEÇİ KIRKMA 350 W	\$180
3	33	CATPOWER 202	SICAK HAVA TABANCASI 2000 W	\$29
4	33	CATPOWER 203	SICAK HAVA TABANCASI DİJİTAL 2000 W	\$68
5	33	CATPOWER 221	ÜFLEYİCİ KÖRÜK 600 W	\$60
6	44	CATPOWER 260	AKÜ ŞARJ CİHAZI DİJİTAL	\$46
7	44	CATPOWER 270	AKÜ ŞARJ CİHAZI DİJİTAL	\$135
8	44	CATPOWER 280	İNVERTÖR 700 W	\$122
9	44	CATPOWER 281	İNVERTÖR 1200 W	\$210
10	44	CATPOWER 282	İNVERTÖR 2000 W	\$380
11	32	CATPOWER 302	MULTİSET ÇOK FONKSİYONLU 400 W	\$74
12	41	CATPOWER 309	LAZER ŞAKÜL AYAK 165 CM	\$55
13	42	CATPOWER 310	LAZER ŞAKÜL OTOMATİK 10 MT	\$61
14	42	CATPOWER 311	LAZER SU TERAZİSİ	\$37
15	42	CATPOWER 312	FAYANS LAZERİ 7 MT	\$38
16	41	CATPOWER 313	MIKNATISLI AYAK	\$16
17	41	CATPOWER 330	LAZER METRE 30 MT	\$82
18	42	CATPOWER 350	LAZER ŞAKÜL OTOMATİK 360° 10MT	\$115
19	41	CATPOWER 360	LAZER METRE 60 MT	\$85
20	41	CATPOWER 380	LAZER METRE 80 MT	\$99
21	34	CATPOWER 405	MUM TABANCASI 40 W	\$16
22	34	CATPOWER 410	MUM TABANCASI 60 W	\$24
23	34	CATPOWER 415	MUM TABANCASI 100 W	\$26
24	34	CATPOWER 420	MUM TABANCASI 200 W	\$44
25	75	CATPOWER 604	SU POMPASI BENZİNLİ 1.5" 3 HP	\$285
26	75	CATPOWER 605	SU POMPASI BENZİNLİ 2" 7.5 HP	\$375
27	75	CATPOWER 606	SU POMPASI BENZİNLİ 3" 7.5 HP	\$410
28	76	CATPOWER 607	SU POMPASI BENZİNLİ 2" 7.5 HP	\$330
29	76	CATPOWER 608	SU POMPASI BENZİNLİ 3" 7.5 HP	\$350
30	69	CATPOWER 615	DALGIÇ POMPA FOSEPTİK PARÇALAYICILI 550 W	\$230
31	69	CATPOWER 620	DALGIÇ POMPA FOSEPTİK PARÇALAYICILI 750 W	\$250
32	69	CATPOWER 630	DALGIÇ POMPA FOSEPTİK PARÇALAYICILI 1100 W	\$290
33	69	CATPOWER 640	DALGIÇ POMPA FOSEPTİK PARÇALAYICILI 1500 W	\$310
34	67	CATPOWER 660	DALGIÇ POMPA TEMİZ SU 400 W	\$100
35	68	CATPOWER 662	DALGIÇ POMPA KİRLİ SU 900 W	\$120
36	67	CATPOWER 670	DALGIÇ POMPA TEMİZ SU 550 W	\$122
37	67	CATPOWER 671	DALGIÇ POMPA TEMİZ SU 400 W	\$110
38	68	CATPOWER 672	DALGIÇ POMPA TEMİZ SU 550 W GİZLİ ŞAMANDIRALI	\$111
39	68	CATPOWER 673	DALGIÇ POMPA KİRLİ SU 750 W GİZLİ ŞAMANDIRALI	\$120
40	68	CATPOWER 676	DALGIÇ POMPA KİRLİ SU 1100 W	\$150



# FİYAT LİSTESİ



Sıra	Sayfa No.	Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat
41	67	CATPOWER 677	DALGIÇ POMPA TEMİZ SU 800 W	\$191
42	71	CATPOWER 680	JET POMPA PLASTİK GÖVDE 800 W	\$172
43	70	CATPOWER 682	DÖKÜM GÖVDE JET POMPA 1 HP 760 W	\$173
44	70	CATPOWER 683	SU POMPASI PREFERİKAL 0.5 HP 370 W	\$83
45	70	CATPOWER 684	DÖKÜM GÖVDE JET POMPA 1.5 HP 1100 W	\$192
46	70	CATPOWER 685	SU POMPASI SANTRİFÜJ 1 HP 760 W	\$166
47	72	CATPOWER 687	SICAK SU SİRKULASYON POMPASI 120 W	\$86
48	71	CATPOWER 691	HİDROFOR 1200 W	\$345
49	71	CATPOWER 693	HİDROMAT - BASINÇ KONTROL ANAHTARI 110 0W	\$46
50	43	CATPOWER 701	BETONCU VİBRATÖRÜ 3 HP 2300 W	\$220
51	43	CATPOWER 702	BETONCU VİBRATÖRÜ ASKILI 3 HP 2300 W	\$360
52	73	CATPOWER 710	YIKAMA MAKİNESİ YÜKSEK BASINÇLI 2100 W	\$360
53	73	CATPOWER 711	YIKAMA MAKİNESİ YÜKSEK BASINÇLI 3200 W	\$650
54	73	CATPOWER 712	YIKAMA MAKİNESİ YÜKSEK BASINÇLI 1600 W	\$180
55	72	CATPOWER 782	JET SU POMPASI 750 W	\$160
56	71	CATPOWER 791	HİDROFOR 800 W	\$278
57	28	CATPOWER 810	ELEKTRİKLİ BOYA TABANCASI 700 W	\$96
58	76	CATPOWER 1000	JENERATÖR BENZİNLİ 1.0 KWA 780 W	\$255
59	40	CATPOWER 1060	LASTİK ŞİŞİRME TEK PİSTON 180 W	\$45
60	40	CATPOWER 1070	LASTİK ŞİŞİRME ÇİFT PİSTON 300 W	\$62
61	54	CATPOWER 1100	HAVA KOMPRESÖRÜ 100 LT	\$890
62	53	CATPOWER 1101	SESSİZ&YAĞSIZ KOMPRESÖR 100 LT	\$990
63	54	CATPOWER 1106	HAVA KOMPRESÖRÜ YAĞSIZ 6 LT	\$225
64	53	CATPOWER 1109	SESSİZ&YAĞSIZ KOMPRESÖR 9 LT	\$235
65	53	CATPOWER 1124	SESSİZ&YAĞSIZ KOMPRESÖR 24 LT	\$340
66	54	CATPOWER 1125	HAVA KOMPRESÖRÜ 25 LT	\$260
67	54	CATPOWER 1151	HAVA KOMPRESÖRÜ 50 LT	\$304
68	53	CATPOWER 1152	SESSİZ&YAĞSIZ KOMPRESÖR 50 LT	\$500
69	54	CATPOWER 1200	HAVA KOMPRESÖRÜ 200 LT	\$1.285
70	53	CATPOWER 1201	SESSİZ&YAĞSIZ KOMPRESÖR 200 LT	\$1.570
71	31	CATPOWER 1209	SUNTA KESME 210 MM 1600 W	\$135
72	31	CATPOWER 1208	SUNTA KESME 185 MM 1200 W	\$93
73	31	CATPOWER 1207	SUNTA KESME 185 MM 1250 W	\$99
74	66	CATPOWER 1310	DAL BUDAMA MAKASI Li-ion 45 MM	\$999
75	66	CATPOWER 1311	DAL BUDAMA MAKASI Li-ion 25 MM	\$222
76	72	CATPOWER 1680	JET POMPA PASLANMAZ GÖVDE 1000 W	\$140
77	72	CATPOWER 1690	HİDROFOR PASLANMAZ GÖVDE 1000 W	\$288
78	29	CATPOWER 1712	DEKUPAJ 500 W	\$44
79	29	CATPOWER 1715	DEKUPAJ 710 W	\$76

# FİYAT LİSTESİ

Sıra	Sayfa No.	Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat
80	29	CATPOWER 1720	DEKUPAJ 710 W LAZERLİ	\$125
81	32	CATPOWER 1752	TİLKİ KUYRUĞU 900 W	\$83
82	32	CATPOWER 1753	TİLKİ KUYRUĞU 1200 W	\$143
83	35	CATPOWER 1810	HAVALI ORBİTAL ZIMPARA 150 MM 1/4"	\$84
84	59	CATPOWER 2010	AĞAÇ KESME BENZİNLİ 45 CM 1.8 Kw	\$199
85	59	CATPOWER 2011	AĞAÇ KESME BENZİNLİ 40 CM 2.2 Kw	\$140
86	59	CATPOWER 2015	AĞAÇ KESME BENZİNLİ (KISA PALA) 30 CM 0.9 Kw	\$215
87	59	CATPOWER 2016	AĞAÇ KESME BENZİNLİ (KISA PALA) 25 CM 0.9 Kw	\$165
88	62	CATPOWER 2018	AKÜLÜ DAL KESME	\$111
89	62	CATPOWER 2020	AĞAÇ KESME ELEKTRİKLİ 40 CM 2400 W	\$172
90	62	CATPOWER 2021	AĞAÇ KESME ELEKTRİKLİ (KISA PALA) 30 CM 1010 W	\$119
91	62	CATPOWER 2025	AĞAÇ KESME ELEKTRİKLİ 40 CM 2200 W	\$160
92	60	CATPOWER 2030	TIRPAN BENZİNLİ YANDAN 2 HP 1.5 Kw	\$226
93	61	CATPOWER 2031	TIRPAN ELEKTRİKLİ 1200 W	\$155
94	60	CATPOWER 2032	TIRPAN BENZİNLİ YANDAN 52 cc 1.75 kW	\$168
95	60	CATPOWER 2040	TIRPAN BENZİNLİ SIRTAN 2 HP 1.5 kW	\$315
96	60	CATPOWER 2041	TIRPAN BENZİNLİ SIRTAN 52 cc 1.75 kW	\$235
97	66	CATPOWER 2051	TOPRAK DELME BENZİNLİ 2 HP 1.5 kW	\$340
98	66	CATPOWER 2052	ÇİT BİÇME BENZİNLİ 52 cc	\$232
99	63	CATPOWER 2060	AKÜLÜ ÇİM BİÇME KÖMÜRSÜZ 18V + 18V 37 CM 4.0Ah	\$340
100	61	CATPOWER 2061	ELEKTRİKLİ ÇİM BİÇME 32 CM 1200 W	\$195
101	61	CATPOWER 2062	ELEKTRİKLİ ÇİM BİÇME 38 CM 1600 W	\$260
102	65	CATPOWER 2070	İLAÇLAMA POMPASI AKÜLÜ Li-ion 12V 8.0Ah 16 LT	\$127
103	65	CATPOWER 2071	İLAÇLAMA POMPASI BENZİNLİ 25.6 cc 25 LT	\$272
104	65	CATPOWER 2072	İLAÇLAMA POMPASI AKÜLÜ Li-ion 12V 8.0Ah 16 LT	\$98
105	64	CATPOWER 2091	AKÜLÜ MULTİ TEK MAKİNA 18V + 18V 4.0 Ah	\$170
106	64	CATPOWER 2092	DAL KESME 4500 Devir/Dakika	\$83
107	64	CATPOWER 2093	TIRPAN 7000 Devir/ Dakika	\$67
108	64	CATPOWER 2094	ÇİT BUDAMA 1200 Devir/ Dakika	\$99
109	64	CATPOWER 2095	ZEYTİN SİLKME	\$90
110	63	CATPOWER 2096	AĞAÇ KESME AKÜLÜ (MAKİNA) 18V 25CM 4.0Ah	\$137
111	55	CATPOWER 2210	GÖNYE KESME 210 MM ALTTAN KESME 1200 W	\$220
112	55	CATPOWER 2211	GÖNYE KESME 210 MM ÜSTTEN TABLALI 1200 W	\$345
113	56	CATPOWER 2265	GÖNYE KESME 300 MM RADYALLİ 2000 W	\$570
114	58	CATPOWER 2402	METAL KESME 355 MM 2000 W	\$200
115	58	CATPOWER 2405	METAL KESME 355 MM 2400 W	\$300
116	58	CATPOWER 2410	METAL KESME KÖMÜRSÜZ 355 MM 3500 W	\$1.150
117	55	CATPOWER 2501	GÖNYE KESME 250 MM ÜSTTEN TABLALI 1800 W	\$569
118	55	CATPOWER 2502	GÖNYE KESME 255 MM İNDÜKSİYON MOTORLU 1200 W	\$740
119	56	CATPOWER 2603	GÖNYE KESME 250 MM DÜZ TABLALI 1800 W	\$440
120	56	CATPOWER 2605	GÖNYE KESME 300 MM ÜSTTEN TABLALI 2000 W	\$695



# FİYAT LİSTESİ



Sıra	Sayfa No.	Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat
121	57	CATPOWER 2705	ŞERİT TESTERE 250 W 195 MM	\$306
122	57	CATPOWER 2710	ŞERİT TESTERE 500 W 245 MM	\$481
123	57	CATPOWER 2715	ŞERİT TESTERE 750 W 305 MM	\$1.020
124	58	CATPOWER 2720	ET KEMİK TESTERESİ 1500W	\$1.100
125	74	CATPOWER 3001	JENERATÖR BENZİNLİ 3.0 KWA 7.5 HP 3000 W	\$670
126	30	CATPOWER 3003	FREZE 12 MM TEK KOLLU 920 W	\$126
127	36	CATPOWER 3006	BOYA VE HARÇ MİKSERİ 1600 W	\$175
128	36	CATPOWER 3007	BOYA VE HARÇ MİKSERİ 1200 W	\$131
129	39	CATPOWER 3012	DUVAR ZIMPARALAMA 225 MM 710 W	\$257
130	39	CATPOWER 3014	DUVAR ZIMPARALAMA 225 MM 710 W LEDLİ	\$293
131	38	CATPOWER 3110	ZIMBATABANCASI HAVALI 6-16 MM	\$85
132	38	CATPOWER 3120	ZIMBATABANCASI HAVALI 6-16 MM	\$58
133	37	CATPOWER 3130	ÇİVİ TABANCASI HAVALI 10-32 MM	\$58
134	37	CATPOWER 3140	ÇİVİ TABANCASI HAVALI 10-50 MM	\$77
135	38	CATPOWER 3150	ZIMBA VE ÇİVİ TABANCASI HAVALI 10-50 MM / 16-40 MM	\$76
136	38	CATPOWER 3160	ZIMBA TABANCASI HAVALI 6-16 MM	\$74
137	37	CATPOWER 3170	ZIMBA VE ÇİVİ TABANCASI HAVALI 10-32 MM / 13-32 MM	\$66
138	35	CATPOWER 3451	TİTREŞİM ZIMPARA EKSANTİRİK 450 W	\$103
139	36	CATPOWER 3453	TİTREŞİM ZIMPARA EKSANTİRİK 350 W	\$75
140	35	CATPOWER 3455	ORBİTAL ZIMPARA 400 W	\$285
141	30	CATPOWER 3501	FREZE 12 MM ÇİFT KOLLU 1500 W	\$165
142	30	CATPOWER 3610	FORMİKA TRAŞLAMA 6 MM 550 W	\$86
143	30	CATPOWER 3901	PLANYA 900 W	\$96
144	9	CATPOWER 4110	AKÜLÜ DARBELİ VİDALAMA Li-ion (SET) KÖMÜRSÜZ 13 MM 20V 2.0 Ah	\$204
145	9	CATPOWER 4111	AKÜLÜ DARBELİ VİDALAMA Li-ion (SET) KÖMÜRSÜZ 13 MM 20V 2.0 Ah	\$185
146	10	CATPOWER 4121	AKÜLÜ SOMUN SIKMA 1/2" Li-ion (MAKİNA) KÖMÜRSÜZ 20V	\$100
147	9	CATPOWER 4122	AKÜLÜ TORKLU VİDALAMA Li-ion (SET) KÖMÜRSÜZ 20V 2.0 Ah	\$199
148	11	CATPOWER 4123	AKÜLÜ SOMUN SIKMA 3/4" Li-ion (MAKİNA) KÖMÜRSÜZ 20V	\$215
149	11	CATPOWER 4125	AKÜLÜ KIRICI-DELİCİ Li-ion (MAKİNA) KÖMÜRSÜZ 2.2J 20V	\$175
150	10	CATPOWER 4126	AKÜLÜ SOMUN SIKMA VE TORKLU VİDALAMA 1/2" (MAKİNA) 20V	\$108
151	10	CATPOWER 4127	AKÜLÜ TORKLU VİDALAMA Li-ion (SET) 20V 2.0 Ah	\$147
152	11	CATPOWER 4130	AKÜLÜ VİDALAMA, KIRICI, TAŞLAMA (3 MAKİNA) 20V	\$400
153	12	CATPOWER 4131	AKÜLÜ SUNTA KESME Li-ion (MAKİNA) KÖMÜRSÜZ 20V	\$185
154	12	CATPOWER 4132	AKÜLÜ AVUÇ TAŞLAMA Li-ion (MAKİNA) KÖMÜRSÜZ 20V 115 MM	\$124
155	12	CATPOWER 4133	AKÜLÜ DEKUPAJ Li-ion (MAKİNA) KÖMÜRSÜZ 20V	\$180
156	12	CATPOWER 4134	AKÜLÜ TILKI KUYRUĞU Li-ion (MAKİNA) KÖMÜRSÜZ 20V	\$153
157	74	CATPOWER 5001	JENERATÖR BENZİNLİ 5.5 KWA - MARŞLI 15 HP 5500 W	\$1.350
158	15	CATPOWER E5101	AKÜLÜ VİDALAMA Li-ion	\$54
159	16	CATPOWER E5102	ŞARJLI MATKAP	\$76
160	16	CATPOWER E5103	ŞARJLI MATKAP	\$66
161	15	CATPOWER 5106	AKÜLÜ VİDALAMA Li-ion (SET) 10 MM 12V 1.5 Ah	\$105
162	15	CATPOWER 5110	AKÜLÜ VİDALAMA Li-ion (SET) 10 MM 12V 3.0 Ah	\$135
163	14	CATPOWER 5111	AKÜLÜ VİDALAMA Li-ion (SET) 12V 1.3Ah 2 AKÜLÜ	\$103

# FİYAT LİSTESİ

Sıra	Sayfa No.	Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat
164	15	CATPOWER 5112	AKÜLÜ VİDALAMA Li-ion (SET) 12V 1.3Ah 1 AKÜLÜ	\$75
165	14	CATPOWER 5120	AKÜLÜ VİDALAMA Li-ion (SET) 10 MM 20V 2.0 Ah	\$155
166	14	CATPOWER 5150	AKÜLÜ VİDALAMA Li-ion (SET) 10 MM 20V 2.0 Ah	\$150
167	13	CATPOWER 5154	AKÜLÜ DARBELİ VİDALAMA Li-ion (SET) KÖMÜRSÜZ 13 MM 20V 2.0 Ah	\$218
168	13	CATPOWER 5157	AKÜLÜ VİDALAMA DİJİTAL Li-ion (SET) KÖMÜRSÜZ 13 MM 20V 2.0 Ah	\$210
169	13	CATPOWER 5159	AKÜLÜ VİDALAMA TORKLU DİJİTAL Li-ion (SET) KÖMÜRSÜZ 20V 2.0 Ah	\$213
170	13	CATPOWER 5190	AKÜLÜ KIRICI-DELİCİ Li-ion (SET) KÖMÜRSÜZ 2.2J 20V 4.0 Ah	\$425
171	18	CATPOWER 5321	DARBESİZ TORKLU MATKAP 10 MM 300 W	\$51
172	16	CATPOWER 5350	DARBESİZ MATKAP 10 MM 350 W	\$52
173	16	CATPOWER 5351	DARBESİZ MATKAP 10 MM 400 W	\$45
174	19	CATPOWER 5452	ALÇIPAN VİDALAMA 600 W	\$106
175	19	CATPOWER 5453	ALÇIPAN VİDALAMA 570 W	\$113
176	17	CATPOWER 5605	DARBELİ MATKAP 13 MM 650 W	\$58
177	17	CATPOWER 5606	DARBELİ MATKAP 13 MM 500 W	\$45
178	20	CATPOWER E5701	KIRICI DELİCİ	\$94
179	16	CATPOWER 5712	DARBESİZ MATKAP 10 MM 710 W	\$69
180	16	CATPOWER 5713	DARBESİZ MATKAP 10 MM 550 W	\$57
181	17	CATPOWER 5715	DARBELİ MATKAP 13 MM 710 W	\$67
182	36	CATPOWER 5820	SOMUN SIKMA 1/2" ELEKTRİKLİ 950 W	\$160
183	18	CATPOWER 5852	DARBELİ MATKAP - 2 VİTESLİ 13 MM 1100 W	\$130
184	22	CATPOWER 5911	KIRICI DELİCİ SDS MAX 6.8 KG 1250 W	\$311
185	22	CATPOWER 5915	KIRICI DELİCİ SDS PLUS 4.5 KG 1050 W	\$138
186	22	CATPOWER 5916	KIRICI 5 KG 18J 1300 W	\$222
187	20	CATPOWER 5925	KIRICI DELİCİ 3.0 KG 920 W	\$150
188	20	CATPOWER 5926	KIRICI DELİCİ 2.5 KG 800 W	\$106
189	20	CATPOWER 5930	KIRICI DELİCİ 3.0 KG 850 W	\$128
190	23	CATPOWER E6101	AVUÇ TAŞLAMA	\$46
191	24	CATPOWER 6108	AVUÇ TAŞLAMA DEVİR AYARLI 125 MM 850 W	\$66
192	24	CATPOWER 6109	AVUÇ TAŞLAMA 125 MM 850 W	\$63
193	23	CATPOWER 6115	AVUÇ TAŞLAMA 115 MM 750 W	\$59
194	23	CATPOWER 6117	AVUÇ TAŞLAMA 115 MM 720 W	\$61
195	24	CATPOWER 6118	AVUÇ TAŞLAMA DEVİR AYARLI 125 MM 900 W	\$71
196	24	CATPOWER 6119	AVUÇ TAŞLAMA 125 MM 900 W	\$67
197	23	CATPOWER 6120	AVUÇ TAŞLAMA 115 MM 710 W	\$52
198	25	CATPOWER 6128	TAŞLAMA DEVİR AYARLI 150 MM 1300 W	\$112
199	25	CATPOWER 6129	TAŞLAMA DEVİR AYARLI 125 MM 1200 W	\$73
200	26	CATPOWER 6184	TAŞLAMA 180 MM 2400 W	\$144
201	26	CATPOWER 6185	TAŞLAMA 180 MM 2450 W	\$134
202	25	CATPOWER 6186	TAŞLAMA 230 MM 2400 W	\$148
203	26	CATPOWER 6187	TAŞLAMA 230 MM 2450 W	\$136
204	27	CATPOWER 6307	KALIPÇI TAŞLAMA 850 W	\$68
205	27	CATPOWER 6680	POLİSAJ 180 MM 1200 W	\$116



# FİYAT LİSTESİ



Sıra	Sayfa No.	Ürün Kodu	Ürün Adı	Fiyat
206	27	CATPOWER 6890	MOP ZIMPARA M14 1300 W	\$180
207	74	CATPOWER 7001	JENERATÖR BENZİNLİ 7.5 KWA - MARŞLI 16 HP 7500 W	\$1.525
208	51	CATPOWER 7113	SÜTUNLU MATKAP 13 MM 350 W	\$262
209	51	CATPOWER 7116	SÜTUNLU MATKAP 16 MM 450 W	\$450
210	47	CATPOWER 7150	VİNÇ ELEKTRİKLİ 125-250 KG 20 M 540 W	\$205
211	51	CATPOWER 7216	SÜTUNLU MATKAP 16 MM 550 W	\$715
212	52	CATPOWER 7220	SÜTUNLU MATKAP 20 MM 750 W	\$915
213	52	CATPOWER 7226	SÜTUNLU MATKAP 16 MM 550 W RADYALLİ	\$692
214	52	CATPOWER 7227	SÜTUNLU MATKAP 16 MM 550 W RADYALLİ UZUN	\$815
215	47	CATPOWER 7350	VİNÇ ELEKTRİKLİ 250-500 KG 20 M 1020 W	\$258
216	47	CATPOWER 7550	VİNÇ ELEKTRİKLİ 400-800 KG 20 M 1300 W	\$274
217	47	CATPOWER 7750	VİNÇ ELEKTRİKLİ 600-1200 KG 20 M 1800 W	\$490
218	21	CATPOWER 7911	KIRICI SDS MAX 11 KG 1500 W	\$540
219	21	CATPOWER 7913	KIRICI DELİCİ SDS MAX 11 KG 1500 W	\$460
220	21	CATPOWER 7918	KIRICI HEX 14 KG 1240 W	\$317
221	21	CATPOWER 7919	KIRICI HEX 14 KG 1240 W	\$300
222	28	CATPOWER 8101	GRAVÜR TAŞLAMA 135 W	\$32
223	28	CATPOWER 8102	GRAVÜR TAŞLAMA SET 163 PARÇA 135 W	\$72
224	56	CATPOWER 8202	OYMACI DEKUPAJ 120 W	\$290
225	49	CATPOWER 8210	MİNİ ZIMPARA MOTORU 75 MM 150 W	\$130
226	48	CATPOWER 8220	SULU ZIMPARA MOTORU 400 W	\$215
227	48	CATPOWER 8230	ŞERİT ZIMPARA MOTORU 370 W	\$270
228	48	CATPOWER 8240	POLİSAJ MOTORU 300 W	\$205
229	49	CATPOWER 8301	ZIMPARA MOTORU 125 MM 150 W	\$56
230	49	CATPOWER 8401	ZIMPARA MOTORU 150 MM 250 W	\$78
231	50	CATPOWER 8501	ZIMPARA MOTORU 175 MM 300 W	\$97
232	50	CATPOWER 8601	ZIMPARA MOTORU 200 MM 350 W	\$103
233	50	CATPOWER 8701	ZIMPARA MOTORU 250 MM 750 W	\$245
234	46	CATPOWER 8802	TEZGAHLI PAFTA 2" 1000 W	\$1.000
235	46	CATPOWER 8803	TEZGAHLI PAFTA 3" 1000 W	\$1.700
236	46	CATPOWER 8804	TEZGAHLI PAFTA 4" 1000 W	\$2.000
237	46	CATPOWER 8805	TEZGAHLI PAFTA 2" 750 W	\$910
238	46	CATPOWER 8812	EL PAFTASI 2" 2300 W	\$650
239	43	CATPOWER 9201	BETON KANAL KAZIMA 1100 W	\$460
240	43	CATPOWER 9202	BETON KANAL KAZIMA 2000 W	\$490
241	45	CATPOWER 9300	KAROT MAKİNASI ELEKTRONİK DÜZ SEHPALI 255 MM 4350 W	\$1.300
242	45	CATPOWER 9316	KAROT MAKİNASI DÜZ SEHPALI 200 MM 3960 W	\$550
243	45	CATPOWER 9317	KAROT MAKİNASI AÇILI SEHPALI 200 MM 3960 W	\$600
244	45	CATPOWER 9350	KAROT MAKİNASI ELEKTRONİK AÇILI SEHPALI 255 MM 4350 W	\$1.400
245	40	CATPOWER 9510	MATKAP SEHPASI	\$51
246	40	CATPOWER 9520	TAŞLAMA SEHPASI	\$42



## CATPOWER 4110 - AKÜLÜ DARBELİ VİDALAMA Li-ion KÖMÜRSÜZ

204 \$



**BRUSHLESS**



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Kömürsüz Motor **BRUSHLESS**
- Otomatik Metal Mandren
- Elektronik Tetik
- İki Vites
- Darbeli
- 21+3 Tork Kademe Ayarı
- Otomatik Led Işık
- Hızlı Şarj 2.2 Ah 1 Saat
- Batarya Güç Işığı
- Kemer Askı Aparatı

**AİLE GRUBU**

Akü ve Şarj cihazları birbiriyle uyumludur

### STANDART DONANIM

- 2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
- Şarj Cihazı
- Taşıma Çantası

\*Işık Sensörlü

Kömürsüz Motor

Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah

1. Vites 0-450 D./Dk.

2. Vites 0-2000 D./Dk.

55 NM Tork

13 mm Mandren

Metal Mandren

Hızlı Şarj

Sağ - Sol Dönüş

Led Işıklı

Akü Kontrol Işığı

N.A.: 1.20 kg B.A.: 3.20 kg

### AKÜ VE ŞARJ CİHAZI FİYATLARI

20V 2.0 Ah AKÜ: 49 \$ CATPOWER 4197	20V 4.0 Ah AKÜ: 85 \$ CATPOWER 4198	20V 2.2 Ah ŞARJ CİHAZI: 325 \$ CATPOWER 4199
-------------------------------------------	-------------------------------------------	----------------------------------------------------



## CATPOWER 4111 - AKÜLÜ DARBELİ VİDALAMA Li-ion KÖMÜRSÜZ

185 \$



**BRUSHLESS**



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Kömürsüz Motor **BRUSHLESS**
- Otomatik Metal Mandren
- Elektronik Tetik
- İki Vites
- Darbeli
- 21+3 Tork Kademe Ayarı
- Otomatik Led Işık
- Hızlı Şarj 2.2 Ah 1 Saat
- Batarya Güç Işığı
- Kemer Askı Aparatı

**AİLE GRUBU**

Akü ve Şarj cihazları birbiriyle uyumludur

### STANDART DONANIM

- 2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
- Şarj Cihazı
- Taşıma Çantası

\*Işık Sensörlü

Kömürsüz Motor

Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah

1. Vites 0-450 D./Dk.

2. Vites 0-1700 D./Dk.

45 NM Tork

13 mm Mandren

Metal Mandren

Hızlı Şarj

Sağ - Sol Dönüş

Led Işıklı

Akü Kontrol Işığı

N.A.: 1.1 kg B.A.: 3.10 kg

### AKÜ VE ŞARJ CİHAZI FİYATLARI

20V 2.0 Ah AKÜ: 49 \$ CATPOWER 4197	20V 4.0 Ah AKÜ: 85 \$ CATPOWER 4198	20V 2.2 Ah ŞARJ CİHAZI: 325 \$ CATPOWER 4199
-------------------------------------------	-------------------------------------------	----------------------------------------------------



## CATPOWER 4122 - AKÜLÜ TORKLU VİDALAMA Li-ion KÖMÜRSÜZ

199 \$



**BRUSHLESS**



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Kömürsüz Motor **BRUSHLESS**
- Elektronik Tetik
- 1/4" Adaptörlü Kullanım
- 3 Kademe Dijital Tork Ayarı
- Otomatik Led Işık
- Hızlı Şarj 2.2 Ah 1 Saat
- Batarya Güç Işığı
- Kemer Askı Aparatı

**AİLE GRUBU**

Akü ve Şarj cihazları birbiriyle uyumludur

### STANDART DONANIM

- 2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
- Şarj Cihazı
- Taşıma Çantası

\*Işık Sensörlü

Kömürsüz Motor

Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah

3 Kademe Dijital Tork Ayarı

1. Kademe: 0-1600D./Dk.

2. Kademe: 0-2000D./Dk.

3. Kademe: 0-2600D./Dk.

280 NM Tork

Hızlı Şarj

Sağ - Sol Dönüş

Led Işıklı

Akü Kontrol Işığı

N.A.: 1.1 kg B.A.: 3.1 kg

### AKÜ VE ŞARJ CİHAZI FİYATLARI

20V 2.0 Ah AKÜ: 49 \$ CATPOWER 4197	20V 4.0 Ah AKÜ: 85 \$ CATPOWER 4198	20V 2.2 Ah ŞARJ CİHAZI: 325 \$ CATPOWER 4199
-------------------------------------------	-------------------------------------------	----------------------------------------------------



## CATPOWER 4127 - AKÜLÜ TORKLU VİDALAMA Li-ion

147\$



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Elektronik Tetik
- 1/4" Bits Uç Adaptörlü Kullanım
- Otomatik Led Işık
- Hızlı Şarj 2.2 Ah 1 Saat

### STANDART DONANIM

- 2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
- Şarj Cihazı
- Taşıma Çantası

Li-ion 20V 2.0 Ah

0/2400 Devir/Dk.

100 NM Tork

Hızlı Şarj

Sağ - Sol Dönüş

Led Işıklı

N.A.: 0.8 kg B.A.: 1.4 kg

### AKÜ VE ŞARJ CİHAZI FİYATLARI



## CATPOWER 4126 - AKÜLÜ SOMUN SIKMA VE TORKLU VİDALAMA 1/2"

108\$



**BRUSHLESS**



1/4" Bits Uç Yuvası  
1/2" Somun Sıkma

### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Kömürsüz Motor **BRUSHLESS**
- Elektronik Tetik
- 1/2" Adaptörlü Kullanım
- 1/4" Bits Uç Adaptörlü Kullanım
- 3 Kademe Dijital Tork Ayarı
- Hızlı Şarj 2.2 Ah 1 Saat
- Batarya Güç Işığı
- Kemer Askı Aparatı



### STANDART DONANIM

- Taşıma Çantası

Kömürsüz Motor

Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah

1. Kademe: 0-1600D./Dk.

2. Kademe: 0-2000D./Dk.

3. Kademe: 0-2600D./Dk.

350 NM Tork

Sağ - Sol Dönüş

Led Işıklı

N.A.: 1.1 kg B.A.: 2.4 kg

### AKÜ VE ŞARJ CİHAZI FİYATLARI



CATPOWER 4197

CATPOWER 4198

CATPOWER 4199

\*Işık Sensörlü

\*Akü ve şarj cihazı ürün fiyatına dahil değildir.



## CATPOWER 4121 - AKÜLÜ SOMUN SIKMA 1/2" Li-ion KÖMÜRSÜZ

100\$



**BRUSHLESS**



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Kömürsüz Motor **BRUSHLESS**
- Elektronik Tetik
- 1/2" Adaptörlü Kullanım
- 3 Kademe Dijital Tork Ayarı
- Hızlı Şarj 2.2 Ah 1 Saat
- Batarya Güç Işığı
- Kemer Askı Aparatı



### STANDART DONANIM

- Taşıma Çantası

Kömürsüz Motor

Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah

3 Kademe Dijital Tork Ayarı

1. Kademe: 0-1600D./Dk.

2. Kademe: 0-2000D./Dk.

3. Kademe: 0-2600D./Dk.

350 NM Tork

Hızlı Şarj

Sağ - Sol Dönüş

Led Işıklı

N.A.: 1.1 kg B.A.: 2.4 kg

### AKÜ VE ŞARJ CİHAZI FİYATLARI



CATPOWER 4197

CATPOWER 4198

CATPOWER 4199

\*Işık Sensörlü

\*Akü ve şarj cihazı ürün fiyatına dahil değildir.





## CATPOWER 4125 - AKÜLÜ KIRICI-DELİCİ Li-ion KÖMÜRSÜZ

175 \$



**BRUSHLESS**



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Kömürsüz Motor **BRUSHLESS**
- 4 Fonksiyonlu
- Elektronik Tetik
- Sağ - Sol Dönüş
- Hızlı Şarj 2.2 Ah 1 Saat
- SDS Plus

### STANDART DONANIM

- Derinlik Ayar Çubuğu
- Destek Kolu
- Taşıma Çantası



Kömürsüz Motor

Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah

0- 1400 Devir / Dakika

2.2 J

SDS PLUS

Hızlı Şarj

Sağ - Sol Dönüş

4 Fonksiyonlu

Elektronik Tetik

N.A.: 2.15 kg B.A.: 3.88 kg

### AKÜ VE ŞARJ CİHAZI FİYATLARI

20V 2.0 Ah AKÜ: 49 \$ CATPOWER 4197	20V 4.0 Ah AKÜ: 85 \$ CATPOWER 4198	20V 2.2 Ah ŞARJ CİHAZI: 32 \$ CATPOWER 4199
-------------------------------------------	-------------------------------------------	---------------------------------------------------

\*Akü ve şarj cihazı ürün fiyatına dahil değildir.



## CATPOWER 4130 - AKÜLÜ SET; VİDALAMA - DELİCİ/KIRICI - TAŞLAMA

400 \$



**BRUSHLESS**



### ÜRÜN AVANTAJLARI

#### CATPOWER 4111

- Kömürsüz Motor **BRUSHLESS**
- Otomatik Metal Mandren
- Elektronik Tetik
- İki Vites
- Darbeli
- 21+3 Tork Kademe Ayarı
- Otomatik Led Işık
- Hızlı Şarj 2.2 Ah 1 Saat
- Batarya Güç Işığı
- Kemer Askı Aparatı

#### CATPOWER 4132

- Kömürsüz Motor **BRUSHLESS**
- Hızlı Şarj 2.2 Ah 1 Saat
- Soft Start

### STANDART DONANIM

- Taşıma Çantası



#### CATPOWER 4125

- Kömürsüz Motor **BRUSHLESS**
- 4 Fonksiyonlu
- Elektronik Tetik
- Sağ - Sol Dönüş
- Hızlı Şarj 2.2 Ah 1 Saat
- SDS Plus

CATPOWER 4111

CATPOWER 4125

CATPOWER 4132

Kömürsüz Motor

Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah

Hızlı Şarj

Elektronik Tetik

### AKÜ VE ŞARJ CİHAZI FİYATLARI

20V 2.0 Ah AKÜ: 49 \$ CATPOWER 4197	20V 4.0 Ah AKÜ: 85 \$ CATPOWER 4198	20V 2.2 Ah ŞARJ CİHAZI: 32 \$ CATPOWER 4199
-------------------------------------------	-------------------------------------------	---------------------------------------------------

\*Akü ve şarj cihazı ürün fiyatına dahil değildir.



## CATPOWER 4123 - AKÜLÜ SOMUN SIKMA 3/4" Li-ion KÖMÜRSÜZ

215 \$



**BRUSHLESS**



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Kömürsüz Motor **BRUSHLESS**
- Elektronik Tetik
- 3/4" Adaptörlü Kullanım
- 3 Kademe Dijital Tork Ayarı
- Led Işık
- Hızlı Şarj 2.2 Ah 1 Saat

### STANDART DONANIM

- Taşıma Çantası



Kömürsüz Motor

Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah

3 Kademe Dijital Tork Ayarı

1. Kademe: 0-1700D./Dk.

2. Kademe: 0-2100D./Dk.

3. Kademe: 0-2400D./Dk.

600 NM Tork

Hızlı Şarj

Sağ - Sol Dönüş

Led Işık

N.A.: 2.10 kg B.A.: 2.80 kg

### AKÜ VE ŞARJ CİHAZI FİYATLARI

20V 2.0 Ah AKÜ: 49 \$ CATPOWER 4197	20V 4.0 Ah AKÜ: 85 \$ CATPOWER 4198	20V 2.2 Ah ŞARJ CİHAZI: 32 \$ CATPOWER 4199
-------------------------------------------	-------------------------------------------	---------------------------------------------------

\*Akü ve şarj cihazı ürün fiyatına dahil değildir.

CATPOWER 4132-AKÜLÜ AVUÇ TAŞLAMA Li-ion KÖMÜRSÜZ 124 \$

BRUSHLESS



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Kömürsüz Motor **BRUSHLESS**
- Hızlı Şarj 2.2 Ah 1 Saat
- Soft Start

STANDART DONANIM

- 115 mm Kesme Taşı
- Taşıma Çantası



AKÜ VE ŞARJ CİHAZI FİYATLARI



\*Akü ve şarj cihazı ürün fiyatına dahil değildir.

Kömürsüz Motor

Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah

8500 Devir/Dakika

Disk Çapı:100/115/125mm

Maks. Disk Kalınlığı:6mm

Mil Çapı:M14/M16

Hızlı Şarj

Soft Start

N.A.: 1.7 kg B.A.: 3.6 kg

CATPOWER 4131 - AKÜLÜ SUNTA KESME Li-ion KÖMÜRSÜZ 185 \$

BRUSHLESS



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Kömürsüz Motor **BRUSHLESS**
- Hızlı Şarj 2.2 Ah 1 Saat
- Elektronik Tetik
- Led Işık
- Soft Start

STANDART DONANIM

- 1 Adet Testere
- Taşıma Çantası



AKÜ VE ŞARJ CİHAZI FİYATLARI



\*Akü ve şarj cihazı ürün fiyatına dahil değildir.

Kömürsüz Motor

Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah

5000 Devir/Dakika

Testere: 165x20x1.6 mm

Kesme@ 90°: 57 mm

Kesme@ 45°: 41 mm

Hızlı Şarj

Soft Start

N.A.: 2.6 kg B.A.: 5.5 kg

CATPOWER 4133 - AKÜLÜ DEKUPAJ Li-ion KÖMÜRSÜZ 180 \$

BRUSHLESS



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Kömürsüz Motor **BRUSHLESS**
- Elektronik Hız
- Emniyetli Tetik
- Hızlı Şarj 2.2 Ah 1 Saat
- Soft Start
- Kolay Bıçak Değişimi
- 2 Pozisyonlu Pandül Ayarı

STANDART DONANIM

- 1 Adet Testere Bıçağı
- Taşıma Çantası



AKÜ VE ŞARJ CİHAZI FİYATLARI



\*Akü ve şarj cihazı ürün fiyatına dahil değildir.

Kömürsüz Motor

Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah

800-3000 Devir/Dakika

Ahşap: 125 mm

Çelik: 10 mm

Alüminyum: 20 mm

Kesme Hareketi: 26 mm

Hızlı Şarj

Soft Start

Elektronik Hız

Alüminyum Döküm Tabla

N.A.: 2.1 kg B.A.: 3.8 kg

CATPOWER 4134 - AKÜLÜ TİLKİ KUYRUĞU Li-ion KÖMÜRSÜZ 153 \$

BRUSHLESS



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Kömürsüz Motor **BRUSHLESS**
- Elektronik Hız
- Emniyetli Tetik
- Hızlı Şarj 2.2 Ah 1 Saat
- Soft Start
- Kolay Bıçak Değişimi

STANDART DONANIM

- 1 Adet Testere Bıçağı
- Taşıma Çantası



AKÜ VE ŞARJ CİHAZI FİYATLARI



\*Akü ve şarj cihazı ürün fiyatına dahil değildir.

Kömürsüz Motor

Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah

0-3000 Devir/Dakika

Kesme Hareketi: 25 mm

Ahşap: 150 mm

Metal: 10 mm

Hızlı Şarj

Soft Start

Elektronik Hız

N.A.: 2.8 kg B.A.: 4.7 kg

**CATPOWER 5190 - AKÜLÜ KIRICI-DELİCİ Li-ion KÖMÜRSÜZ 4.0 Amp.****425 \$**Koli Adet  
**3****BRUSHLESS****ÜRÜN AVANTAJLARI**

- Kömürsüz Motor **BRUSHLESS**
- 4 Fonksiyonlu Otomatik Mandren
- Elektronik Tetik
- Sağ - Sol Dönüş

**AKÜ VE ŞARJ CİHAZI FİYATLARI**

AKÜ: 93 \$



ŞARJ CİHAZI: 325

**STANDART DONANIM**

- 2 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü
- Şarj Cihazı
- Destek Kolu
- Derinlik Ayar Çubuğu
- Taşıma Çantası

Kömürsüz Motor

Li-ion 20V 4.0 Ah

0- 1420 Devir / Dakika

2.2 J

4 Fonksiyonlu

Elektronik Tetik

SDS PLUS

Hızlı Şarj

Sağ - Sol Dönüş

N.A.: 2.5 kg B.A.: 2.9 kg

**CATPOWER 5154 - AKÜLÜ DARBELİ VİDALAMA KÖMÜRSÜZ Li-ion****218 \$**Koli Adet  
**3****BRUSHLESS****ÜRÜN AVANTAJLARI**

- Kömürsüz Motor **BRUSHLESS**
- Elektronik Tetik
- İki Vites
- Otomatik Metal Mandren
- Hızlı Şarj 2.2 Ah 1 Saat
- Led Işık
- 21+1 Tork Kademe Ayarı

**AKÜ VE ŞARJ CİHAZI FİYATLARI**

AKÜ: 49 \$



ŞARJ CİHAZI: 325

**STANDART DONANIM**

- 2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
- Şarj Cihazı
- Taşıma Çantası

Kömürsüz Motor

Li-ion 20V 2.0 Ah

1. Vites 0-400 D./Dk.

2. Vites 0-1500 D./Dk.

60 NM Tork

13 mm Mandren

Hızlı Şarj

Sağ - Sol Dönüş

Led Işıklı

N.A.: 1.6 kg B.A.: 4.2 kg

**CATPOWER 5159 - AKÜLÜ VİDALAMA TORKLU DİJİTAL KÖMÜRSÜZ Li-ion****213 \$**Koli Adet  
**5****BRUSHLESS****ÜRÜN AVANTAJLARI**

- Kömürsüz Motor **BRUSHLESS**
- 1/4 Adaptörlü Kullanım
- Elektronik Tetik
- 3 Kademe Dijital Tork Ayarı
- Led Işık
- Hızlı Şarj 2.2 Ah 1 Saat

**AKÜ VE ŞARJ CİHAZI FİYATLARI**

AKÜ: 49 \$



ŞARJ CİHAZI: 325

**STANDART DONANIM**

- 2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
- Şarj Cihazı
- Taşıma Çantası

Kömürsüz Motor

Li-ion 20V 2.0 Ah

0-2000 Devir/Dakika

50/150/220 NM Tork

1/4 Bits Uç

Hızlı Şarj

Sağ - Sol Dönüş

Led Işıklı

N.A.: 1.4 kg B.A.: 3.6 kg

**CATPOWER 5157 - AKÜLÜ VİDALAMA DİJİTAL KÖMÜRSÜZ Li-ion****210 \$**Koli Adet  
**3****BRUSHLESS****ÜRÜN AVANTAJLARI**

- Kömürsüz Motor **BRUSHLESS**
- Otomatik Metal Supra Mandren
- Elektronik Tetik
- İki Vites
- Dijital Tork Ayarı
- Led Işık
- Şalterden Ayarlı Sağ-Sol
- Hızlı Şarj 2.2 Ah 1 Saat

**AKÜ VE ŞARJ CİHAZI FİYATLARI**

AKÜ: 49 \$



ŞARJ CİHAZI: 325

**STANDART DONANIM**

- 2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
- Şarj Cihazı
- Kemer Askı Aparatı
- Taşıma Çantası

Kömürsüz Motor

Li-ion 20V 2.0 Ah

1. Vites 0-400 D./Dk.

2. Vites 0-1500 D./Dk.

50 NM Tork

13 mm Mandren

Metal Mandren

Hızlı Şarj

Led Işıklı

N.A.: 1.4 kg B.A.: 4 kg





## CATPOWER 5120 - AKÜLÜ VİDALAMA Li-ion

155\$



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Otomatik Mandren
- Elektronik Tetik
- İki Vites
- Led Işık
- 18+1 Tork Kademe Ayarı
- Hızlı Şarj 2.2 Ah 1 Saat

### STANDART DONANIM

- 2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
- Şarj Cihazı
- 5 Adet Matkap Ucu
- 6 Adet Bits Uç
- 1 Adet Bits Uzatma
- Taşıma Çantası

Li-ion 20V 2.0 Ah

1. Vites 0-350 D./Dk.

2. Vites 0-1350 D./Dk.

28 NM Tork

10 mm Mandren

Hızlı Şarj

Sağ - Sol Dönüş

Led Işıklı

N.A.: 1.1 kg B.A.: 2.8 kg

### AKÜ VE ŞARJ CİHAZI FİYATLARI



AKÜ: 49 \$



ŞARJ CİHAZI: 32 \$



## CATPOWER 5150 - AKÜLÜ VİDALAMA Li-ion

150\$



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Otomatik Mandren
- Elektronik Tetik
- İki Vites
- Led Işık
- 21+1 Tork Kademe Ayarı
- Hızlı Şarj 2.2 Ah 1 Saat



### STANDART DONANIM

- 2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
- Şarj Cihazı
- Kemer Askı Aparatı
- Taşıma Çantası

Li-ion 20V 2.0 Ah

1. Vites 0-400 D./Dk.

2. Vites 0-1500 D./Dk.

50 NM Tork

10 mm Mandren

Hızlı Şarj

Sağ - Sol Dönüş

Led Işıklı

N.A.: 1.1 kg B.A.: 2.8 kg

### AKÜ VE ŞARJ CİHAZI FİYATLARI



AKÜ: 49 \$



ŞARJ CİHAZI: 32 \$



## CATPOWER 5111 - AKÜLÜ VİDALAMA Li-ion

103\$



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Otomatik Mandren
- Elektronik Tetik
- İki Vites
- Led Işık
- 18+1 Tork Kademe Ayarı
- Hızlı Şarj 2.2 Ah 1 Saat

### STANDART DONANIM

- 2 Adet 12V 1.3 Ah Li-ion Akü
- Şarj Cihazı
- Taşıma Çantası

Li-ion 12V 1.3 Ah

1.Vites 0-400 Devir/Dk.

2. Vites 0-1400 Devir/Dk.

30 NM Tork

10 mm Mandren

Sağ-Sol Dönüş

Led Işıklı

Hızlı Şarj

N.A.: 0.8 kg B.A.: 1.4 kg

### AKÜ VE ŞARJ CİHAZI FİYATLARI



12V 1.3 Ah

AKÜ: 33 \$



12V 1.3 Ah

ŞARJ CİHAZI: 33 \$

## CATPOWER 5106 - AKÜLÜ VİDALAMA Li-ion

105\$

GS CE 2 YIL GARANTİ Koli Adet 10



Taşıma kılıfı ile beraber.

### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Otomatik Mandren
- Elektronik Tetik
- İki Vites
- 20+1 Tork Kademe Ayarı
- Şarj Göstergesi
- Hızlı Şarj 2.2 Ah 1 Saat
- Led Işık

### STANDART DONANIM

- 2 Adet 12V 1.5 Li-ion Akü
- Şarj Cihazı
- Bel Askılı Taşıma Kılıfı

- Li-ion 12V. 1.5 Ah
- 1. Vites 0-350 D./Dk.
- 2. Vites 0-1100 D./Dk.
- 30 NM Tork
- 10 mm Mandren
- Hızlı Şarj
- Led Işık
- N.A.: 0.9 kg B.A.: 1.6 kg

### AKÜ VE ŞARJ CİHAZI FİYATLARI



AKÜ: 33\$



ŞARJ CİHAZI: 33\$

STOK KODU: Y5106-45 STOK KODU: Y5106-46

## CATPOWER 5110 - AKÜLÜ VİDALAMA Li-ion

135\$

GS CE 2 YIL GARANTİ Koli Adet 5



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- 3.0 Ah
- Daha Uzun Süre Çalışma
- Otomatik Mandren
- Elektronik Tetik
- İki Vites
- Hızlı Şarj 2.2 Ah 1 Saat
- Şarj Göstergesi
- 20+1 Tork Kademe Ayarı

### STANDART DONANIM

- 2 Adet 12V 3.0 Ah Li-ion Akü
- Şarj Cihazı
- 1 Adet Bits Uzatma
- 2 Adet Bits Uç
- 2 Adet Alyan Uç
- Taşıma Çantası

- Li-ion 12V 3.0 Ah
- 1. Vites 0-350 D./Dk.
- 2. Vites 0-1100 D./Dk.
- 30 NM Tork
- 10 mm Mandren
- Hızlı Şarj
- Led Işık
- N.A.: 1.1 kg B.A.: 2.4 kg

### AKÜ VE ŞARJ CİHAZI FİYATLARI



AKÜ: 46\$



ŞARJ CİHAZI: 33\$

STOK KODU: Y5110-44 STOK KODU: Y5110-501

## CATPOWER 5112 - AKÜLÜ VİDALAMA Li-ion

75\$

GS CE 2 YIL GARANTİ Koli Adet 5



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- 2 Kademeli
- Elektronik Tetik
- Hızlı Şarj 2.2 Ah 1 Saat
- Led Işık
- 18+1 Tork Kademesi
- Hızlı Şarj 2.2 Ah 1 Saat

### STANDART DONANIM

- 1 Adet 12V 1.3 Ah Li-ion Akü
- Şarj Cihazı
- Renkli Kutu

- Li-ion 12V 1.3 Ah
- 1. Vites 0-400 Devir/Dk.
- 2. Vites 0-1400 Devir/Dk.
- 30 NM Tork
- 10 mm Mandren
- Led Işık
- N.A.: 0.8 kg B.A.: 1.4 kg

### AKÜ VE ŞARJ CİHAZI FİYATLARI



12V 1.3 Ah

AKÜ: 33\$



12V 1.3 Ah

ŞARJ CİHAZI: 33\$

## CATPOWER E5101 - AKÜLÜ VİDALAMA Li-ion

54\$

GS CE 2 YIL GARANTİ Koli Adet 10



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Otomatik Mandren
- Elektronik Tetik
- İki Vites
- 18+1 Tork Kademe Ayarı
- Şarj Göstergesi

### STANDART DONANIM

- 2 Adet 12V 1.3 Ah Li-ion Akü
- Şarj Cihazı
- Taşıma Çantası

- Li-ion 12V 1.3 Ah
- 1. Vites 0-350 D./Dk.
- 2. Vites 0-1300 D./Dk.
- 1.5 - 10 mm Mandren
- Led Işık
- N.A.: 1.51 kg B.A.: 1.64 kg

## CATPOWER E5103 - ŞARJLI MATKAP Li-ion

66 \$



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Otomatik Mandren
- Elektronik Tetik
- İki Vites
- 18+1 Tork Kademe Ayarı
- Şarj Göstergesi

### STANDART DONANIM

- 2 Adet 12V 1.5 Ah Li-ion Akü
- Şarj Cihazı
- Taşıma Çantası

Li-ion 12V. 1.5 Ah

1.Vites 0-400 Devir/Dk.

2.Vites 0-1400 Devir/Dk.

10 mm Mandren

35 NM Tork

Led Işıklı

N.A.: 1.78 kg B.A.: 1.89 kg

## CATPOWER E5102 - ŞARJLI MATKAP Li-ion

76 \$



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Otomatik Mandren
- Elektronik Tetik
- İki Vites
- 18+1 Tork Kademe Ayarı
- Şarj Göstergesi

### STANDART DONANIM

- 2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
- Şarj Cihazı
- Taşıma Çantası

Li-ion 20V 1.5 Ah

10 mm Mandren

35 NM Tork

Led Işıklı

N.A.: 2.04 kg B.A.: 2.15 kg

## CATPOWER 5350 - DARBESİZ MATKAP

52 \$



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Otomatik Mandren
- Elektronik Tetik
- Sağ - Sol Dönüş
- Ergonomik Tutuş
- Şalter Kilitleme

350 Watt

10 mm

0-4000 Devir/Dakika

Otomatik Mandren

Sağ - Sol Dönüş

N.A.: 1.2 kg B.A.: 1.5 kg

## CATPOWER 5351 - DARBESİZ MATKAP

45 \$



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Otomatik Mandren
- Elektronik Tetik
- Sağ - Sol Dönüş
- Ergonomik Tutuş
- Şalter Kilitleme

400 Watt

10 mm

0-3800 Devir/Dakika

Otomatik Mandren

Sağ - Sol Dönüş

N.A.: 1.3 kg B.A.: 1.5 kg



**CATPOWER 5713 - DARBESİZ MATKAP****57 \$****ÜRÜN AVANTAJLARI**

- Otomatik Mandren
- Elektronik Tetik
- Hız Ayar Düğmesi
- Sağ - Sol Dönüş
- Şalter Kilitleme

550 Watt

10 mm

0-2700 Devir/Dakika

Otomatik Mandren

Sağ - Sol Dönüş

N.A.: 1.4 kg B.A.: 1.7 kg

**CATPOWER 5712 - DARBESİZ MATKAP****69 \$****ÜRÜN AVANTAJLARI**

- Otomatik Mandren
- Elektronik Tetik
- Hız Ayar Düğmesi
- Sağ - Sol Dönüş
- Şanzımanlı
- Şalter Kilitleme

710 Watt

10 mm

0-2800 Devir/Dakika

Otomatik Mandren

Sağ - Sol Dönüş

N.A.: 1.9 kg B.A.: 2.1 kg

**STANDART DONANIM**

- Destek Kolu

**CATPOWER 5715 - DARBELİ MATKAP****67 \$****ÜRÜN AVANTAJLARI**

- Otomatik Mandren
- Elektronik Tetik
- Hız ayar Düğmesi
- Sağ - Sol Dönüş
- Şalter Kilitleme

710 Watt

13 mm

0-2800 Devir/Dakika

Otomatik Mandren

Sağ - Sol Dönüş

N.A.: 2.10 kg B.A.: 2.4 kg

**STANDART DONANIM**

- Destek Kolu
- Derinlik Ayar Çubuğu

**CATPOWER 5606 - DARBELİ MATKAP****45 \$****ÜRÜN AVANTAJLARI**

- Otomatik Mandren
- Elektronik Tetik
- Hız ayar Düğmesi
- Sağ - Sol Dönüş
- Şalter Kilitleme

500 Watt

13 mm

0-3500 Devir/Dakika

Otomatik Mandren

Sağ - Sol Dönüş

N.A.: 1.5 kg B.A.: 1.7 kg

**STANDART DONANIM**

- Destek Kolu
- Derinlik Ayar Çubuğu

## CATPOWER 5605 - DARBELİ MATKAP

58 \$

GS CE 2 YIL GARANTİ Koli Adet 10



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Otomatik Mandren
- Elektronik Tetik
- Hız ayar Düğmesi
- Sağ - Sol Dönüş
- Şalter Kilitleme

### STANDART DONANIM

- Destek Kolu
- Derinlik Ayar Çubuğu

650 Watt

13 mm

0-2800 Devir/Dakika

Otomatik Mandren

Sağ - Sol Dönüş

N.A.: 1.8 kg B.A.: 2.1 kg

## CATPOWER 5852 - DARBELİ ŞANZIMANLI MATKAP - 2 VİTESLİ

130 \$

GS CE 2 YIL GARANTİ Koli Adet 5



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Metal Supra Mandren
- 2 Vites
- Elektronik Tetik
- Hız Ayar Düğmesi
- Sağ - Sol Dönüş
- Şalter Kilitleme

### STANDART DONANIM

- Destek Kolu
- Derinlik Ayar Çubuğu

1100 Watt

13 mm

2 Vitesli

1. Vites 0-1100D./Dk.

2. Vites 0-3000D./Dk.

Supra Metal Mandren

Sağ - Sol Dönüş

N.A.: 3.1 kg B.A.: 3.6 kg

## CATPOWER 5321 - DARBESİZ TORKLU MATKAP

51 \$

GS CE 2 YIL GARANTİ Koli Adet 10



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Otomatik Mandren
- 23+1 Tork Kademe Ayarı
- Elektronik Tetik
- Sağ-Sol Dönüş
- Şalter Kilitleme

300 Watt

10 mm

23+1 Tork Kontrol

0-750 Devir/Dakika

Otomatik Mandren

Sağ - Sol Dönüş

N.A.: 1.3 kg B.A.: 1.5 kg



## CATPOWER 5452 - ALÇIPAN VİDALAMA

106 \$



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Sağ - Sol Dönüş
- Elektronik Tetik
- Hız Ayar Düğmesi
- Derinlik Ayarı
- Hassas Yüzey Vidalama
- Kemer Asma Aparatı
- Şalter Kilitleme

600 Watt

0-4500 Devir/Dakika

Otomatik Stop

1/4" Adaptör

Sağ - Sol Dönüş

N.A.: 1.6 kg B.A.: 1.9kg



## CATPOWER 5453 - ALÇIPAN VİDALAMA

113 \$



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Sağ - Sol Dönüş
- Elektronik Tetik
- Derinlik Ayarı
- Hassas Yüzey Vidalama
- Kemer Asma Aparatı
- Şalter Kilitleme

570 Watt

0 - 6000 Devir/Dakika

Otomatik Stop

1/4" Adaptör

Sağ- Sol Dönüş

N.A.: 1.5 kg B.A.: 1.8kg



## CATPOWER 102 - ELEKTRİKLİ TORNAVİDA

89 \$



**Komple Yeni İç Dizayn**  
**Otomatik Stop**



STOK KODU: Y101-501



STOK KODU: Y101-502

### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Adaptörden Elektronik Devre
- Tork Kontrol
- Sağ-Sol Dönüş

### STANDART DONANIM

- Adaptör
- Bits Uç

### Yedek Parça

ADAPTÖR : 38 \$

BALANSER : 25 \$

TORNAVİDA VE ADAPTÖR  
FİYATA DAHİLDİR.  
BALANSER FİYATA DAHİL DEĞİLDİR.

160 Watt

36 V

3-35 Tork Kg Cm

1100 Devir/Dakika

Elektronik Hız

Tork Kontrol

Sağ ve Sol Dönüş

N.A.: 0.60 kg B.A.: 1 kg



**CATPOWER 5926 - KIRICI DELİCİ 2.5 KG****106\$****ÜRÜN AVANTAJLARI**

- 4 Fonksiyonlu
- Sağ-Sol Dönüş
- Elektronik Tetik

**STANDART DONANIM**

- Destek Kolu
- Derinlik Ayar Çubuğu
- Taşıma Çantası

**Aksesuarlar**

- 1 Adet SDS Murç
- 1 Adet SDS Keski
- 3 Adet SDS Delici Uç

800 Watt

2.8 KG

26 mm

0-1450 Devir/Dakika

4 Fonksiyonlu

5900 Vuruş / Dakika

Sağ - Sol Dönüş

2.8 Joule

N.A.: 2.6 kg B.A.: 5.5 kg

**CATPOWER 5925 - KIRICI DELİCİ 3.0 KG****150\$****ÜRÜN AVANTAJLARI**

- 4 Fonksiyonlu
- Sağ-Sol Dönüş
- Elektronik Tetik
- Hız Ayar Düğmesi

**STANDART DONANIM**

- Destek Kolu
- Derinlik Ayar Çubuğu
- Taşıma Çantası

**Aksesuarlar**

- 1 Adet SDS Murç
- 1 Adet SDS Keski
- 3 Adet SDS Delici Uç

920 Watt

3 KG

26 mm

0-1100 Devir/Dakika

4 Fonksiyonlu

5000 Vuruş / Dakika

Sağ - Sol Dönüş

3.0 Joule

N.A.: 3.1 kg B.A.: 5.3 kg

**CATPOWER 5930 - KIRICI DELİCİ 3.0 KG****128\$****ÜRÜN AVANTAJLARI**

- 4 Fonksiyonlu
- Sağ-Sol Dönüş
- Elektronik Tetik

**STANDART DONANIM**

- Destek Kolu
- Derinlik Ayar Çubuğu
- Taşıma Çantası

**Aksesuarlar**

- 1 Adet SDS Murç
- 1 Adet SDS Keski
- 3 Adet SDS Delici Uç

850 Watt

3 KG

28 mm

0-1150 Devir/Dakika

4 Fonksiyonlu

5100 Vuruş / Dakika

Sağ - Sol Dönüş

3.0 Joule

N.A.: 3.2 kg B.A.: 5.5 kg

**CATPOWER E5701 - KIRICI DELİCİ****94\$****ÜRÜN AVANTAJLARI**

- 4 Fonksiyonlu
- Sağ-Sol Dönüş
- Elektronik Tetik

**STANDART DONANIM**

- Destek Kolu
- Derinlik Ayar Çubuğu
- Taşıma Çantası

**Aksesuarlar**

- 1 Adet SDS Murç
- 1 Adet SDS Keski
- 3 Adet SDS Delici Uç

800 Watt

1250 Devir/Dakika

6400 Vuruş/Dakika

24 mm

N.A.:2.9 kg B.A.: 5.5 kg



## CATPOWER 7919 - KIRICI HEX 14 KG

300 \$



Koli Adet  
1



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Rahat Tutuş Kolu
- Yüksek Kırım Performansı

### STANDART DONANIM

- Büyük Metal Taşıma Çantası

1240 Watt

14 Kg

40 Joule

1400 Vuruş/Dakika

30 mm Hex. Uç

N.A.: 14.4 kg B.A.: 23.4 kg

### Aksesuarlar



- 1 Adet 30mmx410mm Hex. Murç
- 1 Adet 30mmx410mm Hex. Keski



## CATPOWER 7918 - KIRICI HEX 14 KG

317 \$



Koli Adet  
1



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Rahat Tutuş Kolu
- Yüksek Kırım Performansı

### STANDART DONANIM

- Büyük Metal Taşıma Çantası

1240 Watt

14 Kg

40 Joule

1400 Vuruş/Dakika

30 mm Hex. Uç

N.A.: 14.4 kg B.A.: 23.4 kg

### Aksesuarlar



- 1 Adet 30mmx410mm Hex. Murç
- 1 Adet 30mmx410mm Hex. Keski



## CATPOWER 7911 - KIRICI SDS MAX 11 KG

540 \$



Koli Adet  
1



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Yüksek Kırım Performansı
- Elektronik Tetik
- 6 Kademe Devir Ayarı

### STANDART DONANIM

- Taşıma Çantası

1500 Watt

11 Kg

18 Joule

1000-2100 Devir/Dk.

1900 Vuruş/Dakika

SDS Max

52 mm

N.A.: 11 kg B.A.: 16.5 kg

### Aksesuarlar



- 1 Adet Max. Murç
- 1 Adet Max. Keski

● Yalnızca Kırım İçin Özel Dizayn



## CATPOWER 7913 - KIRICI DELİCİ SDS MAX 11 KG

460 \$



Koli Adet  
1



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- 2 Fonksiyonlu
- Elektronik Tetik
- 6 Kademe Devir Ayarı

### STANDART DONANIM

- Taşıma Çantası

1500 Watt

11 Kg

18 Joule

1100 - 2200 Devir/Dk.

2250 Vuruş/Dakika

SDS Max.

52 mm

N.A. : 11.7 kg B.A.: 18.2 kg

### Aksesuarlar



- 1 Adet Max. Murç
- 1 Adet Max. Keski
- 2 Adet Max. Delici Uç

● Delme özelliği daha etkindir.

CATPOWER 5911 - KIRICI DELİCİ SDS MAX 6.8 KG 311\$ 2 YIL GARANTİ Koli Adet 2



ÜRÜN AVANTAJLARI

- 2 Fonksiyonlu
- Elektronik Tetik
- Arıza Gösterge Lambası
- Magnezyum Gövde

STANDART DONANIM

- Destek Kolu
- 1 Tüp Uç Yağı
- Taşıma Çantası

Aksesuarlar

- 1 Adet Max. Murç
- 1 Adet Max. Keski
- 3 Adet Max. Delici Uç

- 1250 Watt
- 6.8 Kg
- 10 Joule
- 100 - 450 Devir/Dakika
- 650-2800 Vuruş/Dakika
- SDS Max. 40 mm
- N.A.: 11 kg B.A.: 13 kg

CATPOWER 5915 - KIRICI DELİCİ SDS PLUS 4.5 KG 138\$ 2 YIL GARANTİ Koli Adet 3



ÜRÜN AVANTAJLARI

- 2 Fonksiyonlu
- Elektronik Tetik
- Magnezyum Gövde

STANDART DONANIM

- Destek Kolu
- Taşıma Çantası

Aksesuarlar

- 1 Adet Max. Murç
- 1 Adet Max. Keski
- 3 Adet Max. Delici Uç

- 1050 Watt
- 4.5 Kg
- 4.5 Joule
- 950 Devir/Dakika
- 4250 Vuruş/Dakika
- SDS 26 mm
- N.A.: 6.8 kg B.A.: 7.10 kg

CATPOWER 5916 - KIRICI SDS MAX 5KG 222\$ 2 YIL GARANTİ Koli Adet 2



ÜRÜN AVANTAJLARI

- Elektronik Tetik
- Ergonomik Tasarım

STANDART DONANIM

- Destek Kolu
- Taşıma Çantası

Aksesuarlar

- 1 Adet Max. Murç
- 1 Adet Max. Keski

- 1300 Watt
- 5 Kg
- 18 Joule
- 4100 Vuruş/Dakika
- SDS Max. 45 mm
- N.A.: 8.65 kg B.A.: 9.15 kg

Yalnızca Kırım İçin Özel Dizayn





## CATPOWER 6115 - AVUÇ TAŞLAMA 115 MM

59 \$



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Tetik Kilit Mekanizması
- Sağ - Sol İki taraflı Kol Takma Yeri

### STANDART DONANIM

- Destek Kolu
- Taş Sökme Anahtarı
- Taş Muhafazası

750 Watt

115 mm

11.000 Devir/Dakika

Otomatik Kilitleme

N.A.: 1.8 kg B.A.: 2.1 kg



## CATPOWER 6117 - AVUÇ TAŞLAMA 115 MM

61 \$



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Tetik Kilit Mekanizması
- Sağ - Sol İki taraflı Kol Takma Yeri

### STANDART DONANIM

- Destek Kolu
- Taş Sökme Anahtarı
- Taş Muhafazası

720 Watt

115 mm

11.000 Devir/Dakika

Otomatik Kilitleme

N.A.: 1.9 kg B.A.: 2.1 kg



## CATPOWER 6120 - AVUÇ TAŞLAMA 115 MM

52 \$



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Otomatik Kilitleme
- Sağ - Sol İki taraflı Kol Takma Yeri

### STANDART DONANIM

- Destek Kolu
- Taş Muhafazası
- Taş Sökme anahtarı

710 Watt

115 mm

13.000 Devir/Dakika

Otomatik Kilitleme

N.A.: 1.8 kg B.A.: 2.2 kg



## CATPOWER - E6101 AVUÇ TAŞLAMA 115 MM

46 \$



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Otomatik Kilitleme
- Sağ - Sol İki taraflı Kol Takma Yeri

### STANDART DONANIM

- Destek Kolu
- Taş Muhafazası
- Taş Sökme anahtarı

710 Watt

115 mm

13.000 Devir/Dakika

Otomatik Kilitleme

N.A.: 1.8 kg B.A.: 2.2 kg



## CATPOWER 6109 - AVUÇ TAŞLAMA 125 MM

63 \$



Koli Adet  
6



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Tetik Kilit Mekanizması
- Sağ - Sol İki taraflı Kol Takma Yeri

### STANDART DONANIM

- Destek Kolu
- Taş Sökme Anahtarı
- Taş Muhafazası

850 Watt

125 mm

11.000 Devir/Dakika

Otomatik Kilitleme

N.A.: 2 kg B.A.: 2.3 kg



## CATPOWER 6119 - AVUÇ TAŞLAMA 125 MM

67 \$



Koli Adet  
6



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Tetik Kilit Mekanizması
- Sağ - Sol İki taraflı Kol Takma Yeri

### STANDART DONANIM

- Destek Kolu
- Taş Sökme Anahtarı
- Taş Muhafazası

900 Watt

125 mm

11.000 Devir/Dakika

Otomatik Kilitleme

N.A.: 2 kg B.A.: 2.3 kg



## CATPOWER 6108 - AVUÇ TAŞLAMA DEVİR AYARLI 125 MM

66 \$



Koli Adet  
6



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Elektronik Tetik
- 6 Kademe Ayar
- Tetik Kilit Mekanizması
- Sağ - Sol İki taraflı Kol Takma Yeri

### STANDART DONANIM

- Destek Kolu
- Taş Sökme Anahtarı
- Taş Muhafazası

850 Watt

125 mm

0-11000 Devir/Dakika

Otomatik Kilitleme

6 Kademe Devir Ayarı

N.A.: 2kg B.A.: 2.3kg



## CATPOWER 6118 - AVUÇ TAŞLAMA DEVİR AYARLI 125 MM

71 \$



Koli Adet  
6



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Elektronik Tetik
- 6 Kademe Ayar
- Tetik Kilit Mekanizması
- Sağ - Sol İki taraflı Kol Takma Yeri

### STANDART DONANIM

- Destek Kolu
- Taş Sökme Anahtarı
- Taş Muhafazası

900 Watt

125 mm

0-11000 Devir/Dakika

Otomatik Kilitleme

6 Kademe Devir Ayarı

N.A.: 2kg B.A.: 2.3kg



**CATPOWER 6128 - AVUÇ TAŞLAMA DEVİR AYARLI 150 MM****112 \$****GS CE 2 YIL GARANTİ Koli Adet 4****ÜRÜN AVANTAJLARI**

- 6 Kademe Devir Ayarlı
- Sağ - Sol İki taraflı Kol Takma Yeri
- Tetik Kilidi
- Otomatik Kilitleme

**STANDART DONANIM**

- Taş Sökme Anahtarı
- Taş Muhafazası
- Destek Kolu

**1300 Watt****150 mm****3000-9000 Devir/Dakika****Otomatik Kilitleme****6 Kademe Devir Ayarlı****N.A.: 3.4 kg B.A.: 3.8 kg****CATPOWER 6129 - AVUÇ TAŞLAMA DEVİR AYARLI 125 MM****73 \$****GS CE 2 YIL GARANTİ Koli Adet 4****ÜRÜN AVANTAJLARI**

- 6 Kademe Devir Ayarlı
- Sağ - Sol İki Taraflı Kol Takma Yeri
- Tetik Kilidi
- Otomatik Kilitleme

**STANDART DONANIM**

- Taş Sökme Anahtarı
- Taş Muhafazası
- Destek Kolu

**125 mm****1200 Watt****3000-11000 Devir/Dakika****Devir Ayarlı****Otomatik Kilitleme****N.A.: 5.2 B.A.: 5.9 kg****CATPOWER 6186 - TAŞLAMA 230 MM****148 \$****GS CE 2 YIL GARANTİ Koli Adet 2****ÜRÜN AVANTAJLARI**

- Sağ - Sol İki taraflı Kol Takma Yeri
- Tetik Kilidi
- Otomatik Kilitleme

**STANDART DONANIM**

- Taş Sökme Anahtarı
- Taş Muhafazası
- Destek Kolu

**2400 Watt****230 mm****8000 Devir/Dakika****Otomatik Kilitleme****N.A.: 5.4 kg B.A.: 6 kg**





## CATPOWER 6187 - TAŞLAMA 230 MM

136 \$



Koli Adet  
2

2450 Watt

230 mm

6000 Devir/Dakika

Otomatik Kilitleme

N.A.: 5.4 kg B.A.: 6 kg

### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Sağ - Sol İki taraflı Kol Takma Yeri
- Tetik Kilidi
- Otomatik Kilitleme
- 3 Yönlü Gövdeden Dönüş Özelliği

### STANDART DONANIM

- Taş Sökme Anahtarı
- Taş Muhafazası
- Destek Kolu



## CATPOWER 6184 - TAŞLAMA 180 MM

144 \$



Koli Adet  
2

2400 Watt

180 mm

8000 Devir/Dakika

Otomatik Kilitleme

N.A.: 5.2 kg B.A.: 5.9 kg

### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Sağ - Sol İki taraflı Kol Takma Yeri
- Tetik Kilidi
- Otomatik Kilitleme

### STANDART DONANIM

- Taş Sökme Anahtarı
- Taş Muhafazası
- Destek Kolu



## CATPOWER 6185 - TAŞLAMA 180 MM

134 \$



Koli Adet  
2

2450 Watt

180 mm

8000 Devir/Dakika

Otomatik Kilitleme

N.A.: 5.2 kg B.A.: 5.9 kg

### ÜRÜN AVANTAJLARI

- 3 Pozisyon Kol Takma Yeri
- Otomatik Kilitleme
- Emniyetli Şalter
- 3 Yönlü Gövdeden Dönüş Özelliği

### STANDART DONANIM

- Tutma Kolu
- Taş Muhafazası
- Anahtar





## CATPOWER 6680 - POLİSAJ 180 MM

116 \$



Koli Adet  
4



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- 6 Kademe Devir Ayarlı
- Tetik Kilidi
- Hafif Güçlü Kullanım

### STANDART DONANIM

- 1 Adet Kol Desteği
- 1 Adet Esnek Zımpara Altı
- 1 Adet Tüylü Peluş
- 1 Adet Sökme Anahtarı

1200 Watt

180 mm

600-3000 Devir/Dakika

Otomatik Kilitleme

6 Kademe Devir Ayarlı

N.A.: 3.5 kg B.A.: 4.1 kg



Devir Ayar Düğmesi

## CATPOWER 6890 - MOP ZIMPARA

180 \$



Koli Adet  
3



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Devir Ayarlı
- Tetik Kilidi

### STANDART DONANIM

- Mop Sökme Anahtarı
- Destek Kolu

1300 Watt

1000-3000 Devir/Dakika

M14

100\*100 mm

N.A.: 3.6 kg B.A.: 3.9 kg



Devir Ayar Düğmesi

### Aksesuar

1 Adet 100\*100\*19 Paslanmaz ve Metal Yüzeyler İçin Skoç Mop Zımpara

## CATPOWER 6307 - KALIPÇI TAŞLAMA

68 \$



Koli Adet  
10



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Seri ve Yumuşak Yüzey Taşlama
- Devir Ayarlı

### STANDART DONANIM

- 6 mm Pens
- Uç Sökme Anahtarı

850 Watt

6 mm 8 mm Pens

11.500-32.000 Devir

N.A.: 1.5 kg B.A.: 1.7 kg



Devir Ayar Düğmesi



**CATPOWER 8101 - GRAVÜR TAŞLAMA MAKİNASI DEVİR AYARLI** 32 \$    Koli Adet 5



**ÜRÜN AVANTAJLARI**

- Devir Ayarlı
- Tüm Materyaller için Genel Kullanım

- 135 Watt
- 10.000-32.000 Devir
- 3.2 Ø
- Devir Ayarlı
- N.A.: 1.2 kg B.A.: 1.5 kg



Devir Ayar Düğmesi

**CATPOWER 8102 - GRAVÜR TAŞLAMA SET DEVİR AYARLI** 72 \$    Koli Adet 5



163  
PARÇA

**ÜRÜN AVANTAJLARI**

- Devir Ayarlı
- Tüm Materyaller için Genel Kullanım

**STANDART DONANIM**

- Esnek Spiral Hortum
- 163 Adetlik Aksesuar
- Çanta

- 135 Watt
- 10.000-32.000 Devir
- 3.2 Ø
- Devir Ayarlı
- N.A.: 2.8 kg B.A.: 3 kg



Devir Ayar Düğmesi

**CATPOWER 810 - ELEKTRİKLİ BOYA TABANCASI** 96 \$    Koli Adet 4



**ÜRÜN AVANTAJLARI**

- 3 Farklı Nozul Ayarı

**STANDART DONANIM**

- Omuz Askısı
- Akışkanlık Ölçüm Kabı
- Nozul Temizleme İğnesi

- 700 Watt
- 2.5 Ø
- 0.1-0.3 Bar
- 70 DIN-s
- 900 ml
- N.A.: 2.2 kg B.A.: 2.5 kg





## CATPOWER 1712 - DEKUPAJ

44 \$



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- 6 Kademe Devir Ayarlı
- Hız Ayarlı Tetik
- 45° Kesim
- Şalter Kilitleme

### STANDART DONANIM

- Dekupaj Testeresi
- Alyan Anahtarı

500 Watt

0-3000 Devir/Dakika

Kesme Derinliği 55 mm

6 Kademe Devir

Elektronik Hız

N.A.: 1.4 kg B.A.: 1.6 kg



Devir Ayar Düğmesi



## CATPOWER 1715 - DEKUPAJ

76 \$



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- 6 Kademe Devir Ayarlı
- Hız Ayarlı Tetik
- 4 Pozisyonlu Pandül Ayarı
- Kolay Uç Değişirme
- Toz Emme Bağlantı Aparatı
- 45° Kesim
- Şalter Kilitleme
- Hassas Kesim Destek Kılavuzu

### STANDART DONANIM

- Dekupaj Testeresi
- Dayama

710 Watt

Kolay Uç Değişirme

Elektronik Hız

500-3000 Devir/Dakika

80 mm Kesme Derinliği

4 Pandüllü Fonksiyon

N.A.: 2.1 kg B.A.: 2.3 kg



Devir Ayar Düğmesi



## CATPOWER 1720 - DEKUPAJ

125 \$



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Lazerli
- Devir Ayarlı Elektronik Tetik
- 4 Pozisyonlu Pandül Ayarı
- Toz Emme Bağlantı Aparatı
- Kolay Hızlı Bıçak Değişirme
- 45° Kesim
- Emniyetli Şalter
- Şanzımanlı

### STANDART DONANIM

- Dekupaj Testeresi
- Dayama
- 2 Adet AAA İnce Kalem Pili

710 Watt

Kolay Uç Değişirme

Elektronik Hız

500-3000 Devir/Dakika

80 mm Kesme Derinliği

4 Pandüllü Fonksiyon

Alüminyum Döküm Tabla

Lazerli Kesim

N.A.: 3.1 kg B.A.: 3.6 kg



## CATPOWER 3003 - FREZE TEK KOL 12 MM

126 \$



Koli Adet  
3



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Derinlik Ayarı
- 10-12 mm Pens Kullanımı
- Emniyetli Tetik

### STANDART DONANIM

- 10 mm Pens
- 12 mm Pens
- İki Adet Anahtar
- Dayama

920 Watt

12 mm Pens

10 mm Pens Yedek

23.000 Devir /Dakika

Derinlik Ayarı:0-60 mm

N.A.: 3.1 kg B.A.: 4.3 kg



## CATPOWER 3501 - FREZE ÇİFT KOLLU 12 MM

165 \$



Koli Adet  
2



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Derinlik Ayarı
- 6 Kademe Devir Ayarlı
- 8-12 mm Pens Kullanımı
- Emniyetli Tetik

### STANDART DONANIM

- 8 mm Pens
- 12 mm Pens
- 2 Adet Anahtar
- Dayama

1500 Watt

12 mm Pens

8 mm Pens Yedek

6000-26.000 Devir/Dk.

Derinlik Ayarı:0-80 mm

N.A.: 3.8 kg B.A.: 5.3 kg



Devir Ayar Düğmesi



## CATPOWER 3610 - FORMİKA TRAŞLAMA

86 \$



Koli Adet  
6



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Derinlik Ayarı

### STANDART DONANIM

- Alt Kılavuz Dayama
- 6 mm Pens
- Tek Ağızlı Anahtar

550 Watt

6 mm Pens

30.000 Devir/Dakika

0-60 mm Derinlik Ayarı

N.A.: 1.8 kg B.A.: 2.4 kg



## CATPOWER 3901 - PLANYA

96 \$



Koli Adet  
6



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- 3 mm Lambalı
- Toz Emme Bağlantısı
- Ön Kalınlık Ayar Kolu
- 82 mm Çift Bıçaklı

### STANDART DONANIM

- Yan Kılavuz Dayama
- Toz Emme Torbası
- Sürücü Bandı

900 Watt

16.000 Devir/Dakika

82 mm Bıçak

30 mm Rende Derinliği

3 mm Lambalı

N.A.: 2.8 kg B.A.: 3.5 kg





**CATPOWER 1209 - SUNTA KESME 210 MM**

135 \$



**ÜRÜN AVANTAJLARI**

- 45° Kesim
- Derinlik Ayarı
- Metal Tabla

**STANDART DONANIM**

- Testere
- Testere Değişirme Anahtarı
- Hassas Kesim Kılavuz Destek

1450 Watt

210 mm Testere

90° de 66 mm Kesim Kapasitesi

45° de 43 mm Kesim Kapasitesi

6000 Devir/Dakika

N.A.: 4 kg B.A.: 4.7 kg

**CATPOWER 1208 - SUNTA KESME 185 MM**

93 \$



**ÜRÜN AVANTAJLARI**

- 45° Kesim
- Derinlik Ayarı
- Metal Tabla

**STANDART DONANIM**

- Testere
- Testere Değişirme Anahtarı
- Hassas Kesim Kılavuz Destek

1200 Watt

185 mm Testere

65 mm Kes. Kapasite

4500 Devir/Dakika

N.A.: 3.6 kg B.A.: 4.2 kg

**CATPOWER 1207 - SUNTA KESME 185 MM**

99 \$



**ÜRÜN AVANTAJLARI**

- 45° Kesim
- Derinlik Ayarı
- Metal Tabla

**STANDART DONANIM**

- Testere
- Testere Değişirme Anahtarı
- Hassas Kesim Kılavuz Destek

1250 Watt

185 mm Testere

90° de 59 mm Kesim Kapasitesi

45° de 38 mm Kesim Kapasitesi

6000 Devir/Dakika

N.A.: 4 kg B.A.: 4.7 kg





## CATPOWER 1753 - TİLKI KUYRUĞU

143 \$



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Hız Ayarlı Tetik
- Emniyetli Tetik
- Kolay Uç Değişirme
- Led Işık

### STANDART DONANIM

- 1 Adet Et - Kemik Testeresi
- 1 Adet Ahşap Testeresi
- 1 Adet Demir Testeresi

1200 Watt

0-2900 Devir/Dakika

3 Yedek Bıçaklı

Kolay Uç Değişirme

Elektronik Hız

N.A.: 3 kg B.A.: 3.2 kg



## CATPOWER 1752 - TİLKI KUYRUĞU

83 \$



180°  
Dönebilir Gövde

### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Hız Ayarlı Tetik
- Emniyetli Tetik
- Kolay Uç Değişirme
- Dönebilir Tutma Kolu

### STANDART DONANIM

- 1 Adet Et - Kemik Testeresi
- 1 Adet Ahşap Testeresi
- 1 Adet Demir Testeresi

900 Watt

0-3000 Devir/ Dakika

3 Yedek Bıçaklı

Kolay Uç Değişirme

Elektronik Hız

180° Dönebilir Gövde

N.A.: 3 kg B.A.: 3.2 kg



## CATPOWER 302 - MULTİSET ÇOK FONKSİYONLU

74 \$



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- 6 Kademe Elektronik Devir
- Çok Fonksiyonlu
- Ahşap – Seramik – Metal İşleri
- Ergonomik Çalışma

### STANDART DONANIM

- 1 Adet Zımpara Tabanı
- 1 Adet Raspalama Ucu
- 1 Adet Kesme Ucu
- 2 Adet Zımpara
- Alyan Anahtarı



400 Watt

15.000-22.000 Devir/Dk.

Ergonomik Çalışma

Elektronik Devir

Çok Fonksiyonlu;  
\*Ahşap, Seramik, Metal işleri için uygundur.

N.A.: 1.5 kg B.A.: 1.8 kg



## CATPOWER 202 - SICAK HAVA TABANCASI

29 \$

GS CE 2 YIL GARANTİ Koli Adet 10



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- 2 Kademeli Hız

### STANDART DONANIM

- 4 Adet Üfleme Başlığı

2000 Watt

I. Kademe 350°

II. Kademe 550°

350-500 Litre/ Dakika

N.A.: 0.6 kg B.A.: 0.9 kg

### Aksesuarlar



## CATPOWER 203 - SICAK HAVA TABANCASI DİJİTAL

68 \$

GS CE 2 YIL GARANTİ Koli Adet 10



DİJİTAL ISI GÖSTERGELİ

### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Dijital Gösterge  
- 3 Kademeli Hız Ayarı  
- Ayarlanabilir Derece Özelliği

### STANDART DONANIM

- 4 Adet Üfleme Başlığı

2000 Watt

I. Kademe 50°

II. Kademe 600°

III Kademe 70°- 600°

300-500 Litre/Dakika

Dijital Gösterge

N.A.: 0.7 kg B.A.: 1 kg

### Aksesuarlar



## CATPOWER 221 - ÜFLEYİCİ KÖRÜK

60 \$

GS CE 2 YIL GARANTİ Koli Adet 6



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Hız Ayar Düğmesi  
- Hız Ayarlı Tetik  
- Kilitli Şalter

600 Watt

3.8 m³ / Dakika

16.000 Devir/Dakika

N.A.: 1.7 kg B.A.: 2 kg



## CATPOWER 405 - MUM TABANCASI 40W

16 \$



Adetli  
48



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Ergonomik Tasarım
- Enerji Tasarrufu
- Hızlı Ön Isınma Süresi

40 Watt

7.0 - 7.5 mm

Sabit Sıcaklık

Aşırı Akım Koruma

N.A.: 0.22 kg B.A.: 0.30 kg



## CATPOWER 410 - MUM TABANCASI 60W

24 \$



Adetli  
30



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Ergonomik Tasarım
- Enerji Tasarrufu
- Hızlı Ön Isınma Süresi

60 Watt

10.8 - 11.5 mm

Sabit Sıcaklık

Aşırı Akım Koruma

N.A.: 0.40 kg B.A.: 0.48 kg



## CATPOWER 415 - MUM TABANCASI 100W

26 \$



Koli Adet  
30



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Ergonomik Tasarım
- Enerji Tasarrufu
- Hızlı Ön Isınma Süresi

100 Watt

10.8 - 11.5 mm

Sabit Sıcaklık

Aşırı Akım Koruma

N.A.: 0.41 kg B.A.: 0.49 kg



## CATPOWER 420 - MUM TABANCASI 200W

44 \$



Koli Adet  
30



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Ergonomik Tasarım
- Enerji Tasarrufu
- Hızlı Ön Isınma Süresi

200 Watt

10.8 - 11.5 mm

Sabit Sıcaklık

Aşırı Akım Koruma

Profesyonel

N.A.: 0.50 kg B.A.: 0.58 kg



## CATPOWER 3451 - TİTREŞİM EKSANTRİK ZIMPARA

103 \$

GS CE 2 YIL GARANTİ Koli Adet 4



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Elektronik Tetik
- Hız Ayar Düğmesi
- Toz Emme Aparatı
- Kolay Yapışkanlı Taban
- Elektronik Hız Ayarlı Tetik
- Şalter Kilitleme

### STANDART DONANIM

- Toz Emme Torbası
- Zımpara

450 Watt

150 mm

4000-13.000 Devir/Dk.

Toz Emme Sistemi

Elektronik Hız

Yedek Zımpara

N.A.: 2.4 kg B.A.: 2.8 kg

## CATPOWER 3453 - TİTREŞİM ZIMPARA

75 \$

GS CE 2 YIL GARANTİ Koli Adet 8



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- 6 Kademe Devir Ayarlı
- Toz Emme Sistemi
- Kolay Zımpara Değişimi
- Kilitli Kauçuk Taban

### STANDART DONANIM

- Toz Emme Torbası
- Zımpara

350 Watt

230x115 mm

6000-11.000 Devir/Dk.

Toz Emme Sistemi

Elektronik Hız

Yedek Zımpara

N.A.: 2.3 kg B.A.: 2.6 kg

## CATPOWER 3455 - ORBİTAL ZIMPARA

285 \$

GS CE 2 YIL GARANTİ Koli Adet

**BRUSHLESS**



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Kömürsüz Motor **BRUSHLESS**
- 6 Kademe Devir Ayarlı
- Yüksek Devir
- Alçak Devir
- Orbital
- Zımpara ve Polisaj İçin Ayarlanabilir Hız
- Maksimum Hız ve Pürüzsüzlük İçin Ayarlanabilir Yörünge
- Toz Vakumlama Sistemi

### STANDART DONANIM

- 4 Adet Zımpara
- Cırt Zımpara
- 2 Adet Emme Adaptörü
- Emme Çıkış Kanalı

400 Watt

150 Watt

Yüksüz Hız:1600-5800 d/dk

4.000-10.000 d/dk

N.A 1.5 kg B.A.: 2.4 kg

## CATPOWER 1810 - HAVALI ORBİTAL ZIMPARA

84 \$

GS CE 2 YIL GARANTİ Koli Adet 10



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- 12.000 Devir Dakika
- Çok Verimli Hava Tüketimi

### STANDART DONANIM

- 1 Adet PVC Hortum 1.8 m (2.7x3.4)
- 1 Adet Zımpara
- 1 Adet Toz Torbası

12.000 Devir/Dakika

Hava Girişi: 1/4"

Hava Basıncı: 90 PSI/6.3 BAR

Yörüngesel Hareket: 5mm

Zımpara Ölçüsü: 6"-150mm

Hava Tüketimi: 84 Litre/Dakika

N.A.: 1.1 kg B.A.: 1.2 kg





## CATPOWER 3006 - BOYA VE HARÇ MİKSERİ

175 \$



1600 Watt

İki Vitesli

1. 0-520 Devir/Dakika

2. 0-760 Devir/Dakika

Mikser Çapı: 140 mm

M14

N.A.: 5.5 kg B.A.: 6.4 kg

### ÜRÜN AVANTAJLARI

- 2 Vitesli
- 6 Kademe Elektronik Devre
- Kilitli Şalter

### STANDART DONANIM

- Karıştırıcı Uç
- Anahtar



Devir Ayar Düğmesi



## CATPOWER 3007 - BOYA VE HARÇ MİKSERİ

131 \$



1200 Watt

Elektronik Hız

180 - 700 Devir/Dakika

Mikser Çapı: 120 mm

M 14

N.A.: 4.5 kg B.A.: 5.4 kg

### ÜRÜN AVANTAJLARI

- 5 Kademe Elektronik Devre
- Kilitli Şalter

### STANDART DONANIM

- Karıştırıcı Uç
- Anahtar



Devir Ayar Düğmesi



## CATPOWER 5820 - SOMUN SIKMA ELEKTİRİKLİ 1/2"

160 \$



950 Watt

550 NM Tork

0-2300 Devir/Dakika

1/2" Uç Girişi

Alüminyum Gövde

N.A.: 3.5 kg B.A.: 5.6 kg

### ÜRÜN AVANTAJLARI

- 550 Newton Tork
- Alüminyum Gövde
- 1/2" Uç Girişi

### STANDART DONANIM

- 1 Adet 17 mm lokma
- 1 Adet 19 mm lokma
- 1 Adet 21 mm lokma
- 1 Adet 22 mm lokma



## CATPOWER 103 - KOYUN VE KEÇİ KIRKMA

180 \$



350 Watt

500-2400 Devir/Dakika

80 mm Bıçak

13 Dişli Beiyuan Bıçak

Elektronik Devreli

N.A.: 2 kg B.A.: 3.2 kg

### ÜRÜN AVANTAJLARI

- 6 Kademe Elektronik Devre
- Bıçak Derinlik Ayarı

### STANDART DONANIM

- Koyun Bıçağı
- Yağdanlık
- Fırça
- Tornavida



Devir Ayar Düğmesi



YEDEK KOYUN BIÇAK: 40 \$  
STOK KODU: Y103-12





## CATPOWER 3170 - ZIMBA VE ÇİVİ TABANCASI HAVALI

66 \$

   Koli Adet 10






F32 ÇİVİ  
90°30 ZİMBA

### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Kolay Zimba ve Çivi Değişimi

### STANDART DONANIM

- Alyan Anahtarı  
- Yağ  
- Taşıma Çantası 



Çivi Ölçüsü: 10-32 mm

Zimba Teli Ölçüsü: 13-32 mm

Kartuş Kapasitesi: 100 Adet

Çalışma Basıncı: 4-7.5 Bar

N.A.: 1 kg B.A.: 1.25 kg

## CATPOWER 3130 - ÇİVİ TABANCASI HAVALI

58 \$

   Koli Adet 10





F32 ÇİVİ

### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Kolay Çivi Değişimi

### STANDART DONANIM

- Alyan Anahtarı  
- Yağ  
- Taşıma Çantası 



Çivi Ölçüsü: 10-32 mm

Kartuş Kapasitesi: 100 Adet

Çalışma Basıncı: 4-7 Bar

N.A.: 1 kg B.A.: 1.5 kg

## CATPOWER 3140 - ÇİVİ TABANCASI HAVALI

77 \$

   Koli Adet 10





F50 ÇİVİ

### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Kolay Çivi Değişimi

### STANDART DONANIM

- Alyan Anahtarı  
- Yağ  
- Taşıma Çantası 



Çivi Ölçüsü: 10-50 mm

Kartuş Kapasitesi: 100 Adet

Çalışma Basıncı: 4-7 Bar

N.A.: 1.1 kg B.A.: 1.8 kg





## CATPOWER 3110 - ZIMBA TABANCASI HAVALI

85 \$




Koli Adet  
10




### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Kolay Zimba Değişimi

### STANDART DONANIM

- Alyan Anahtarı
- Yağ
- Taşıma Çantası 

F80 ZIMBA



Zimba Teli Ölçüsü: 6-16 mm

Kartuş Kapasitesi: 140 Adet

Çalışma Basıncı: 4-6 Bar

N.A.: 0.9 kg B.A.: 1.3 kg



## CATPOWER 3120 - ZIMBA TABANCASI HAVALI

58 \$




Koli Adet  
10




### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Kolay Zimba Değişimi

### STANDART DONANIM

- Alyan Anahtarı
- Yağ
- Taşıma Çantası 

F80 ZIMBA



Zimba Teli Ölçüsü: 6-16 mm

Kartuş Kapasitesi: 140 Adet

Çalışma Basıncı: 4-7 Bar

N.A.: 0.8 kg B.A.: 1.2 kg



## CATPOWER 3150 - ZIMBA VE ÇİVİ TABANCASI HAVALI

76 \$




Koli Adet  
10




### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Kolay Zimba ve Çivi Değişimi

### STANDART DONANIM

- Alyan Anahtarı
- Yağ
- Taşıma Çantası 

F50 ÇİVİ  
90\*40 ZIMBA



Çivi Ölçüsü: 10-50

Zimba Teli Ölçüsü: 16-40 mm

Kartuş Kapasitesi: 100 Adet

Çalışma Basıncı: 4-7 Bar

N.A.: 1.3 kg B.A.: 1.43 kg



## CATPOWER 3160 - ZIMBA TABANCASI HAVALI

74 \$




Koli Adet  
10




### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Kolay Zimba Değişimi

### STANDART DONANIM

- Alyan Anahtarı
- Yağ
- Taşıma Çantası 

F80 ZIMBA



Zimba Teli Ölçüsü: 6-16 mm

Kartuş Kapasitesi: 125 Adet

Çalışma Basıncı: 4-7.5 Bar

N.A.: 1.3 kg B.A.: 1.43 kg



**CATPOWER**  
**TOOLS**

**CATPOWER 3014 - DUVAR ZIMPARALAMA 225 MM LEDLİ**

**293 \$**



Koli Adet  
**2**



**ÜRÜN AVANTAJLARI**

- 5 Kademe Elektronik Devre
- Toz Emme Aparatı
- Toz Emme Torbası
- Teleskopik Sap
- Yapışkanlı Taban
- Kolay Zımpara Değişimi
- Vakum Motorlu
- Led Işıklı

**STANDART DONANIM**

- Toz Emme Hortumu
- Toz Emme Torbası
- 6 Adet Zımpara
- Alyan Anahtarı
- Taşıma Çantası



**YEDEK HORTUM: 16 \$**



**YEDEK TORBA: 14 \$**

**Aksesuarlar**

ÜCRETSİZ (60 - 240 KUM)  
6 ADET ZIMPARA KAĞIDI



**YEDEK ZIMPARA: 1.90 \$**  
STOK KODU: Y3013-0

710 Watt

1000-1850 Devir/Dk.

225 mm Disk Çapı

Kısa Boy : 110 cm

Uzun Boy: 180 cm

Eksantrik Dönüş

Ledli

N.A.: 4.4 kg B.A.: 6.8 kg



Devir Ayar Düğmesi

**CATPOWER 3012 - DUVAR ZIMPARALAMA 225 MM**

**257 \$**



Koli Adet  
**1**



**ÜRÜN AVANTAJLARI**

- 5 Kademe Elektronik Devre
- Teleskopik Sap
- Yapışkanlı Taban
- Kolay Zımpara Değişimi

**STANDART DONANIM**

- Tutma Kolu
- 6 Adet Zımpara
- Alyan Anahtarı

**Aksesuarlar**

ÜCRETSİZ (60 - 240 KUM)  
6 ADET ZIMPARA KAĞIDI



**YEDEK ZIMPARA: 1.90 \$**  
STOK KODU: Y3012-0



Devir Ayar Düğmesi

710 Watt

1100-2100 Devir/Dk.

225 mm Disk Çapı

Kısa Boy : 100 cm

Uzun Boy: 210 cm

Eksantrik Dönüş

N.A.: 4.6 kg B.A.: 7.6 kg

**CATPOWER 1060 - LASTİK ŞİŞİRME TEK PİSTON****45 \$****ÜRÜN AVANTAJLARI**

- 92 cm Hava Çıkış Hortumu
- Basınç Gösterge Saati

**STANDART DONANIM**

- 3 mt Araç Çakmak Kablosu
- 3 Adet Şişirme Ucu
- Taşıma Çantası

**180 Watt****150 PSI****15 A****DC 12 V****35 L/Dakika****N.A.: 2.10 kg B.A.: 2.30 kg****Aksesuarlar****CATPOWER 1070 - LASTİK ŞİŞİRME ÇİFT PİSTON****62 \$****ÜRÜN AVANTAJLARI**

- Çift Pistonlu
- 5 Ledli Far
- Yüksek Voltaj Koruma Sigortası
- Basınç Gösterge Saati
- 25 cm Jaklı Hava Çıkış Hortumu

**STANDART DONANIM**

- 3 mt Araç Çakmak Kablosu
- 3 Adet Şişirme Ucu
- Taşıma Çantası

**300 Watt****150 PSI****25 A****DC 12 V****80 L/Dakika****N.A.: 3.2 kg B.A.: 3.4 kg****Aksesuarlar****CATPOWER 9510 - MATKAP SEHPASI****51 \$****ÜRÜN AVANTAJLARI**

- Kolay Kurulum
- 360° Dönebilir Keleççe
- Mengeneli

**60 mm Delme Derinliği****25x100 mm Yükseklik****50 mm Keleççe****N.A.: 3.5 kg B.A.: 3.80 kg****CATPOWER 9520 - TAŞLAMA SEHPASI****42 \$****ÜRÜN AVANTAJLARI**

- Kolay Kurulum
- Pres Döküm Tablası
- Mengeneli

**60 mm Mesafe Genişliği****100 / 115 / 125 mm Taş Yuvası****30 mm Kesme Derinliği****N.A.: 3.20 kg B.A.: 3.40 kg**





## CATPOWER 330 - LAZER METRE 30 M

82 \$



Koli Adet  
10



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Alan Hesaplama
- Pisagor Ölçümü
- Hacim Hesaplama
- Hafıza Kayıt
- Darbe Koruma Özelliği

### STANDART DONANIM

- 2 Adet Pil

Sürekli Ölçüm

Toplama / Çıkarma

Darbe Özel Koruma

N.A.: 0.1 kg B.A.: 0.3 kg

132 Gr

+2 mm Hassasiyet

30 Metre

2 x AAA Pil

Lazer Tip:635 nm, <1mw

Çalışma Sıc. -10/40°C

Ekran Aydınlatma

Pisagor Ölçümü

Alan Hesaplama

Hacim Hesaplama



## CATPOWER 360 - LAZER METRE 60 M

85 \$



Koli Adet  
10



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Alan Hesaplama
- Pisagor Ölçümü
- Hacim Hesaplama
- Hafıza Kayıt
- Darbe Koruma Özelliği

### STANDART DONANIM

- 2 Adet Pil

Sürekli Ölçüm

Toplama / Çıkarma

Darbe Özel Koruma

N.A.: 0.1 kg B.A.: 0.3 kg

132 Gr

+2 mm Hassasiyet

60 Metre

2 x AAA Pil

Lazer Tip:635 nm, <1mw

Çalışma Sıc. -10/40°C

Ekran Aydınlatma

Pisagor Ölçümü

Alan Hesaplama

Hacim Hesaplama



## CATPOWER 380 - LAZER METRE 80 M

99 \$



Koli Adet  
10



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Alan Hesaplama
- Pisagor Ölçümü
- Hacim Hesaplama
- Hafıza Kayıt
- Darbe Koruma Özelliği

### STANDART DONANIM

- 2 Adet Pil

Sürekli Ölçüm

Toplama / Çıkarma

Darbe Özel Koruma

N.A.: 0.1 kg B.A.: 0.3 kg

132 Gr

+2 mm Hassasiyet

80 Metre

2 x AAA Pil

Lazer Tip:635 nm, <1mw

Çalışma Sıc. -10/40°C

Ekran Aydınlatma

Pisagor Ölçümü

Alan Hesaplama

Hacim Hesaplama



## CATPOWER 313 - MIKNATISLI AYAK

16 \$



## CATPOWER 309 OTOMATİK LAZER ŞAKÜL AYAK

55 \$



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Miknatıslı
- Yükseklik Ayarı
- Tüm Markalara Uyumlu

### ÜRÜN AVANTAJLARI

- 3 Kademe Yükseklik Ayarı
- Teleskopik Yükseklik Ayarı
- Max. 165 cm Yükseklik





## CATPOWER 310 - LAZER ŞAKÜL OTOMATİK

61 \$



Koli Adet  
10



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Dikey ve Yatay Hizalama
- Hassas Şakül
- Güçlü Lazer
- 0,5 mm Hassasiyet

### STANDART DONANIM

- 2 Adet Pil

10 Metre

175 Gr

Dikey + Yatay

+0.5 mm Hassasiyet

2 x AAA Pil

Lazer Tip:650 nm, <1mw

Lazer Gücü:Class 2,<1mw

100 LUX,2mm/5mt

Şakülleme Zamanı: <5sn

Çalışma Sıc. 0°/40°C

N.A.: 0.3 kg B.A.: 0.4 kg



## CATPOWER 350 - LAZER ŞAKÜL OTOMATİK 360°

115 \$



Koli Adet  
10



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Dikey ve Yatay Hizalama
- Hassas Şakül
- Güçlü Lazer
- 0,5 mm Hassasiyet
- 3600 Hizalama

### STANDART DONANIM

- 4 Adet Pil

10 Metre

405 Gr

360° Yatay - Dikey

+0.5 mm Hassasiyet

4 x AA Pil

Lazer Tip:635 nm, <1mw

Lazer Gücü:Class 2,<1mw

100 LUX, 3mm/5mt

Şakülleme Zamanı: <4sn

Çalışma Sıc. 0°/40°C

N.A.:0.4 kg B.A.:0.6 kg



## CATPOWER 312 - FAYANS LAZERİ

38 \$



Koli Adet  
10



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Su Terazili
- Miknatıslı
- 7 Metre Hizalama
- Özel Duvar Tutucu

### STANDART DONANIM

- 2 Adet Pil

Lazer Sınıfı 2

N.A.:0.2 kg B.A.:0.3 kg

7 Metre

115 Gr.

0.5mm/m

2 x AAA Pil

Lazer Tip:635 nm, <1mw

Çalışma Sıc.0°/40°C

Fayans İçin Kullanım

Ayar İçin Su Terazileri

90° Açılı İki Lazer Çizgi

İşlevsel Taban Plakası

Özel Duvar Tutucu



## CATPOWER 311 - LAZER SU TERAZİSİ

37 \$



Koli Adet  
12



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- 3 Metre Lazer Çizgi
- 20 Metre Lazer Nokta
- Miknatıslı Tutucu
- Özel Duvar Tutucu

### STANDART DONANIM

- 2 Adet Pil

Özel Duvar Tutucu

Lazer Sınıfı 2

N.A.: 0.2 kg B.A.: 0.3 kg

Lazer Çizgi 3 mt

Lazer Nokta 20 mt

123 Gr

+1mm/m; 0.5mm/m

2 x AAA Pil

Lazer Tip:635 nm,<1 mv

Çalışma Sıc. 0°/40°C

Çizgi 100Lux 3mm/3m

Nokta 100Lux 15mm/20m

Hassasiyet 1mm/m



## CATPOWER 701 - BETONCU VİBRATÖR

220 \$



Koli Adet  
2



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Kolay Bağlantılı
- Güçlü Motor

3 HP

2300 Watt

4000 Devir / Dakika

Kolay Bağlantı

N.A.: 6.8 kg B.A.: 7.5 kg



### + Hortum Fiyatları :

38 mm Şişe Hortum 4 Metre : 120 \$ STOK KODU: Y701-100

45 mm Şişe Hortum 4 Metre : 124 \$ STOK KODU: Y701-101

38 mm Şişe Hortum 6 Metre : 134 \$ STOK KODU: Y701-103

45 mm Şişe Hortum 6 Metre : 145 \$ STOK KODU: Y701-104

Hortum fiyata dahil değildir.

Vibratör hortumları garanti kapsamı dışındadır.



## CATPOWER 702 - BETONCU VİBRATÖR ASKILI

360 \$



Koli Adet  
2



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Kolay Bağlantı
- Yüksek Frekans
- Güçlü Motor

### STANDART DONANIM

- 1 Adet Omuz Askı Aparatı

3 HP

2300 Watt

18.000 Devir / Dakika

Yüksek Frekanslı

Kolay Bağlantı

N.A.: 5.6 kg B.A.: 6.1 kg



### + Hortum Fiyatları :

38 mm Şişe Hortum 4 Metre : 166 \$ STOK KODU: Y702-100

45 mm Şişe Hortum 4 Metre : 189 \$ STOK KODU: Y702-102

Hortum fiyata dahil değildir.

Vibratör hortumları garanti kapsamı dışındadır.



## CATPOWER 9201 - BETON KANAL KAZIMA

460 \$



Koli Adet  
2



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Derinlik Ayarı
- Toz Emme Aparatı

### STANDART DONANIM

- 1 Adet 35 mm Bıçak
- 1 Adet Bıçak Sökme Aparatı
- Taşıma Çantası

### Aksesuarlar



Yedek Testere : 62 \$  
STOK KODU : Y9201-74

1100 Watt

2000 Devir/Dakika

Kesme Derinliği 35 mm

Kesme Genişliği 35 mm

Bıçak Çapı 50 mm

Derinlik Ayarlı

N.A.: 7.3 kg B.A.: 10.9 kg



## CATPOWER 9202 - BETON KANAL KAZIMA

490 \$



Koli Adet  
2



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Toz Emme Aparatı

### STANDART DONANIM

- 1 Adet 35 mm Bıçak
- 1 Adet Bıçak Sökme Aparatı
- Taşıma Çantası

### Aksesuarlar



Yedek Testere : 105 \$  
STOK KODU : Y9202-4

2000 Watt

2200 Devir/Dakika

Kesme Derinliği 35 mm

Kesme Genişliği 35 mm

Bıçak Çapı 80 mm

N.A.: 8.1 kg B.A.: 11.6 kg





## CATPOWER 280 - İNVERTÖR 700W

122 \$



Koli Adet  
10



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- USB Girişi
- Aşırı Yükleme Koruması
- Kısa Devre Koruması
- Modifiye Sinüs



Sürekli Güç 700 Watt

Geçici Güç 1400 Watt

Giriş Voltajı: 12V DC

Çıkış Voltajı: AC 230V

N.A.: 1.7 kg B.A.: 1.9 kg



## CATPOWER 281 - İNVERTÖR 1200W

210 \$



Koli Adet  
4



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- USB Girişi
- Aşırı Yükleme Koruması
- Kısa Devre Koruması
- Modifiye Sinüs



Sürekli Güç 1200 Watt

Geçici Güç 2400 Watt

Giriş Voltajı: 12V DC

Çıkış Voltajı: AC 230V

N.A.: 2.2 kg B.A.: 2.4 kg



## CATPOWER 282 - İNVERTÖR 2000W

380 \$



Koli Adet  
4



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- USB Girişi
- Aşırı Yükleme Koruması
- Kısa Devre Koruması
- Modifiye Sinüs



Sürekli Güç: 2000 Watt

Geçici Güç: 4000 Watt

Giriş Voltajı: 12V DC

Çıkış Voltajı: AC 230V

USB: 5V 2A

N.A.: 3.6 kg B.A.: 3.8 kg



## CATPOWER 260 - AKÜ ŞARJ CİHAZI

46 \$



Koli Adet  
20



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Dijital Sigorta
- Akü Isıtma Sistemi
- 3.8 Ahm Dolu Özelliği
- 1.1 Ahm Şarj Başlangıcı

Otomatik Akü Algılama

6V - 1.2 Ah - 14 Ah

12V - 14 Ah - 120 Ah

Soğuk Hava Şarjı

N.A.: 0.6 kg B.A.: 0.7 kg



## CATPOWER 270 - AKÜ ŞARJ CİHAZI DİJİTAL

135 \$



Koli Adet  
1



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Dijital Gösterge
- Dijital Ayar
- Tüm Aküleri Şarj Etme Özelliği
- Hızlı ve Yavaş Şarj Etme Özelliği
- Doluluk Oranı Göstergesi
- Amper ve Volt Ölçme Özelliği
- Dolu Bitince Otomatik Kapama Özelliği
- Akü Şarj Yenileme
- Saatte 25 Ahm Dolu Özelliği
- Ters Polarite İçin Koruma Özelliği
- Otomatik Akü Algılama

• Otomatik Koruma; Aşırı ısınma, Kısa devre ve Ters polarite için.

• Kurşun-Asit; JEL ve AGM Akülere uygundur.

• Hızlı-Sürekli-Damlama şarj programları

Otomatik Akü Algılama

6V; 2 Ah - 12 Ah

12V; AGM/JEL Akü;

2 Ah - 12 Ah

12V; Kurşun-Asit Akü;

4 Ah - 120 Ah

Soğuk Hava Şarjı

N.A.: 7 kg B.A.: 7.5 kg



## CATPOWER 9316 - KAROT MAKİNA DÜZ SEHPALI

550 \$



Koli Adet  
1



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Standart Sehpa
- Metal Gövde
- Maximum 200 mm Uç Kullanma Kapasitesi

3960 Watt

25-200 mm

Standart Sehpalı

500 Devir/Dakika

N.A.: 18.8 kg B.A.: 20.6 kg

\*Uç Fiyata Dahil Değildir.



## CATPOWER 9317 - KAROT MAKİNASI AÇILI SEHPALI

600 \$



Koli Adet  
1



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Açılı Standart Sehpa
- Metal Gövde
- Maximum 200 mm Uç Kullanma Kapasitesi

3960 Watt

25-200 mm

Açılı Sehpalı

500 Devir/Dakika

N.A.: 24.7 kg B.A.: 26.7 kg

\*Uç Fiyata Dahil Değildir.



## CATPOWER 9300 - KAROT MAKİNASI ELEKTRONİK DÜZ SEHPALI

1.300 \$



Koli Adet  
1



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- İki Vitesli
- Hız Devir Ayarlı
- Voltaj Korumalı Tetik
- Standart Sehpalı

### STANDART DONANIM

- Kurulum İçin Anahtar
- Su Hortumu

4350 Watt

0 - 255 mm

Standart Sehpalı

Hız Devir Ayarlı

İki Vitesli

1. Vites: 0-400 D/Dk.

2. Vites: 400-800 D/Dk.

Voltaj Korumalı Özel Tetik

N.A.: 20.7 kg B.A.: 23.6 kg

\*Uç Fiyata Dahil Değildir.



## CATPOWER 9350 - KAROT MAKİNASI ELEKTRONİK AÇILI SEHPALI

1.400 \$



Koli Adet  
1



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- İki Vitesli
- Hız Devir Ayarlı
- Voltaj Korumalı Tetik
- Açılı Sehpa

### STANDART DONANIM

- Kurulum İçin Anahtar
- Su Hortumu

4350 Watt

0 - 255 mm

Açılı Sehpalı

Hız Devir Ayarlı

İki Vitesli

1. Vites: 0-400 D/Dk.

2. Vites: 400-800 D/Dk.

Voltaj Korumalı Özel Tetik

N.A.: 23.7 kg B.A.: 27.6 kg

\*Uç Fiyata Dahil Değildir.

**CATPOWER 8802 - TEZGAHLI PAFTA 2"** **1.000\$**  Koli Adet **1**



**ÜRÜN AVANTAJLARI**

- Otomatik Kafa
- Kolayca Diş Açma
- Kesme, Raybalama
- Yüksek Kalite Yağlama Sistemi
- Kolayca Değiştirilebilen Kendinden Sıkıştırılmalı Çeneler
- Bakır Sargı

**Aksesuarlar**

- 2" Kafa 
- 1/2" - 3/4" Tarak Takımı 
- 1" - 2" Tarak Takımı

STOK KODU : Y8802-31/1 44 \$  
STOK KODU : Y8802-32 44 \$  
STOK KODU : Y8802-22/36 88 \$

1000 Watt

1/2" - 2"

İndüksiyon Motor

Hız 28 Devir/Dakika

68 Kg

Otomatik Kafa

N.A. : 68 kg B.A.: 76 kg

**CATPOWER 8803 - TEZGAHLI PAFTA 3"** **1.700\$**  Koli Adet **1**



**ÜRÜN AVANTAJLARI**

- Otomatik Kafa
- İki Vitesli
- Kolayca Diş Açma
- Kesme, Raybalama
- Yüksek Kalite Yağlama Sistemi
- Kolayca Değiştirilebilen Kendinden Sıkıştırılmalı Çeneler
- Bakır Sargı

**Aksesuarlar**

- 1/2" - 2" Kafa 
- 2 1/2" - 3" Kafa 
- 1/2" 3/4 Tarak Takımı 
- 1" - 2" Tarak Takımı
- 2 1/2" - 3" Tarak Takımı

STOK KODU : Y8803-11 44 \$  
STOK KODU : Y8803-1/11 106 \$  
STOK KODU : Y8803-1/11/-1 115 \$  
STOK KODU : Y8803-11/1 44 \$  
STOK KODU : Y8803-11/2 46 \$

1000 Watt

1/2" - 3"

İndüksiyon Motor

Hızlı: 20 Devir/Dakika

Yavaş: 10 Devir/Dakika

115 Kg

Otomatik Kafa

N.A.: 96.5 kg B.A.: 115.3 kg

**CATPOWER 8804 - TEZGAHLI PAFTA 4"** **2.000\$**  Koli Adet **1**



**ÜRÜN AVANTAJLARI**

- Otomatik Kafa
- İki Vitesli
- Sessiz Motor
- Kolayca Diş Açma
- Kesme, Raybalama
- Yüksek Kalite Yağlama Sistemi
- Kolayca Değiştirilebilen Kendinden Sıkıştırılmalı Çeneler
- Bakır Sargı

**Aksesuarlar**

- 1/2" - 2" Kafa 
- 2 1/2" - 4" Kafa 
- 1/2" 3/4 Tarak Takımı 
- 1" - 2" Tarak Takımı
- 2 1/2" - 4" Tarak Takımı

STOK KODU : Y8804-11 44 \$  
STOK KODU : Y8804-1/11 115 \$  
STOK KODU : Y8804-1/11/-1 142 \$  
STOK KODU : Y8804-11/2 50 \$  
STOK KODU : Y8804-11/1 44 \$

1000 Watt

1/2" - 4"

İndüksiyon Motor

Hızlı: 24 Devir/Dakika

Yavaş: 8 Devir/Dakika

145 Kg

Otomatik Kafa

N.A.: 123.3 kg B.A.: 143.9 kg

**CATPOWER 8812 - EL PAFTASI** **650\$**  Koli Adet **1**



**ÜRÜN AVANTAJLARI**

- Kolayca Diş Açma
- Kesme, Raybalama
- Yüksek Kalite Yağlama Sistemi
- Kolay Kafa Değişimi

**STANDART DONANIM**

- 4 Adet Kafa
- Cırcırlı Pafta Kolu
- Taşıma Çantası

1/2" Tarak: 11 \$  
3/4" Tarak: 11 \$  
1" Tarak: 12 \$  
1 1/4" Tarak: 12 \$  
1 1/2" Tarak: 30 \$  
2" Tarak: 30 \$



2300 Watt

1/2" - 2"

22 Devir/Dakika

N.A.: 16 kg B.A.: 17.4 kg



**CATPOWER 8805 - TEZGAHLI PAFTA 2"** **910\$**  Koli Adet **1**



**ÜRÜN AVANTAJLARI**

- Otomatik Kafa
- Kolayca Diş Açma
- Kesme, Raybalama
- Yüksek Kalite Yağlama Sistemi
- Kolayca Değiştirilebilen Kendinden Sıkıştırılmalı Çeneler

**Aksesuarlar**

- 2" Kafa 
- 1/2" - 3/4" Tarak Takımı 
- 1" - 2" Tarak Takımı

STOK KODU : Y8805-31/1 44 \$  
STOK KODU : Y8805-32 44 \$  
STOK KODU : Y8805-22/36 88 \$

750 Watt

1/2" - 2"

İndüksiyon Motor

Hız 28 Devir/Dakika

68 Kg

Otomatik Kafa

N.A.: 68kg B.A.: 76 kg



**CATPOWER 7150 - VİNÇ ELEKTRİKLİ 125 - 250 KG****205 \$**Koli Adet  
**2****ÜRÜN AVANTAJLARI**

- 20 Metre Halat
- Standart Kumanda
- Bakır Sargı

**STANDART DONANIM**

- Bağlantı Aparatı

**540 Watt****10/20 m****125-250 kg****10m: 250 kg****20m: 125 kg****N.A.: 10.7 kg B.A.: 11.7 kg****CATPOWER 7350 - VİNÇ ELEKTRİKLİ 250 - 500 KG****258 \$**Koli Adet  
**1****ÜRÜN AVANTAJLARI**

- 20 Metre Halat
- Standart Kumanda
- Bakır Sargı

**STANDART DONANIM**

- Bağlantı Aparatı

**1020 Watt****10/20m****250-500 kg****10m: 500 kg****20m: 250 kg****N.A.: 15.8 kg B.A.: 16.6 kg****CATPOWER 7550 - VİNÇ ELEKTRİKLİ 400 - 800 KG****274 \$**Koli Adet  
**1****ÜRÜN AVANTAJLARI**

- 20 Metre Halat
- Standart Kumanda
- Bakır Sargı

**STANDART DONANIM**

- Bağlantı Aparatı

**1300 Watt****20m****400-800 kg****10m: 800 kg****20m: 400 kg****N.A.: 18.5 kg B.A.: 19.6 kg****CATPOWER 7750 - VİNÇ ELEKTRİKLİ 600 - 1200 KG****490 \$**Koli Adet  
**1****ÜRÜN AVANTAJLARI**

- 20 Metre Halat
- Standart Kumanda
- Bakır Sargı

**STANDART DONANIM**

- Bağlantı Aparatı

**1800 Watt****20m****600-1200 kg****10m: 1200 kg****20m: 600 kg****N.A.: 31.2 kg B.A.: 33.9 kg**



## CATPOWER 8220 - SULU ZIMPARA MOTORU

215 \$

GS CE 2 YIL GARANTİ Koli Adet 1

400 Watt

Kuru Taşlama Devir Sayısı:2980 Dev./D.k

Islak Taşlama Devir Sayısı: 136 Dev./D.k

Kuru Taşlama Taşı Ölçüsü: 150\*20\*12.7 mm

Islak Taşlama Taşı Ölçüsü:200\*40\*20 mm

Kuru Taşlama Taşı Kum Ölçüsü: 60#

Islak Taşlama Taşı Kum Ölçüsü: 80#

N.A.: 11,5 kg B.A.: 13 kg

### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Islak ve Kuru Taşlama
- İndüksiyon Motor

### STANDART DONANIM

- 1 Adet Kuru Taşlama Taşı
- 1 Adet Islak Taşlama Taşı
- Göz koruma



## CATPOWER 8230 - ZIMPARA MOTORU

270 \$

GS CE 2 YIL GARANTİ Koli Adet 1

370 Watt

2980 Devir/Dakika

Taşlama Taşı Ölçüsü: 150\*20\*12.7 mm

Şerit Zımpara Ölçüsü: 50\*710 mm

Taşlama Taşı Kum Ölçüsü: 60#

Şerit Zımpara Kum Ölçüsü: 80#

Şerit Zımpara Çalışma Açısı: 0-90°

N.A.:12,6 kg B.A.: 13,3 kg

### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Led Işıklı
- Toz Toplama Haznesi

### STANDART DONANIM

- 1 Adet Taşlama Taşı
- 1 Adet Şerit Zımpara
- Led Işık
- Göz Koruma



## CATPOWER 8240 - POLİSAJ MOTORU

205 \$

GS CE 2 YIL GARANTİ Koli Adet 1

300 Watt

Maksimum Motor Gücü: 300W

2980 Devir/Dakika

Polisaj Ölçüsü: 200\*10\*15.88 mm

N.A.:15.0 kg B.A.: 16.5 kg

### ÜRÜN AVANTAJLARI

- İndüksiyon Motor
- Uzun Mil Tasarımı

### STANDART DONANIM

- 1 Adet Yumuşak Polisaj Diski
- 1 Adet Dikişli Polisaj Diski





### CATPOWER 8210 - MİNİ ZİMPARA MOTORU 75 MM

130 \$

GS CE 2 YIL GARANTİ Koli Adet 6



#### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Yüksek Devir
- Mandren Devir Kontrol

#### STANDART DONANIM

- Taşlama Taşı
- Sıkıştırılmış Scotch Mop
- Mandren Anahtarı
- Taş Sökme Anahtarı

150 Watt

0-10.000 Devir/Dakika

Taş Çapı: 75 mm

Mandren: 0,6 - 6 mm

N.A.: 4.20 kg B.A.: 4.40 kg

### CATPOWER 8301 - ZİMPARA MOTORU 125 MM

56 \$

GS CE 2 YIL GARANTİ Koli Adet 1



#### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Yüksek Devir
- Genel Amaçlı Taşlama

#### STANDART DONANIM

- Normal Taşlama
- Elmas Taşlama
- Çapak Muhafaza Aparatları

150 Watt

Taş Çapı: 125 mm

2950 Devir/Dakika

Taşları Üzerinde

125x16x12.7 mm

N.A.: 3.6 kg B.A.: 3.9 kg

### CATPOWER 8401 - ZİMPARA MOTORU 150 MM

78 \$

GS CE 2 YIL GARANTİ Koli Adet 1



#### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Yüksek Devir
- Genel Amaçlı Taşlama

#### STANDART DONANIM

- Normal Taşlama
- Elmas Taşlama
- Çapak Muhafaza Aparatları

250 Watt

Taş Çapı: 150 mm

2950 Devir/Dakika

Taşları Üzerinde

150x20x12.7 mm

N.A.: 5.9 kg B.A.: 6.3 kg





**CATPOWER 8501 - ZIMPARA MOTORU 175 MM** 97 \$    Koli Adet 1



**ÜRÜN AVANTAJLARI**

- Yüksek Devir
- Genel Amaçlı Taşlama

**STANDART DONANIM**

- Normal Taşlama
- Elmas Taşlama
- Çapak Muhafaza Aparatları

- 300 Watt
- Taş Çapı: 175 mm
- 2950 Devir/Dakika
- Taşları Üzerinde
- 175x20x16 mm
- N.A.: 7.2 kg B.A.: 8.2 kg

**CATPOWER 8601 - ZIMPARA MOTORU 200 MM** 103 \$    Koli Adet 1



**ÜRÜN AVANTAJLARI**

- Yüksek Devir
- Genel Amaçlı Taşlama

**STANDART DONANIM**

- Normal Taşlama
- Elmas Taşlama
- Çapak Muhafaza Aparatları

- 350 Watt
- Taş Çapı: 200 mm
- 2950 Devir/Dakika
- Taşları Üzerinde
- 200x20x16 mm
- N.A.: 8.3 kg B.A.: 9.4 kg

**CATPOWER 8701 - ZIMPARA MOTORU 250 MM** 245 \$    Koli Adet 1



**ÜRÜN AVANTAJLARI**

- Yüksek Devir
- Genel Amaçlı Taşlama

**STANDART DONANIM**

- Normal Taşlama
- Elmas Taşlama
- Çapak Muhafaza Aparatları

- 750 Watt
- Taş Çapı: 250 mm
- 2950 Devir/Dakika
- Taşları Üzerinde
- 250x20x16 mm
- N.A.: 23 kg B.A.: 24.3 kg



## CATPOWER 7113 - SÜTUNLU MATKAP 13 MM

262 \$



Koli Adet  
1



Metal Supra Mandren

### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Metal Supra Mandren
- 5 Kademe Devir Ayarı
- Çelik Gövde

### STANDART DONANIM

- Mandren Koruma Plastiği
- Elle Sıkmalı Supra Mandren

Uzunluk  
580 mm

350 Watt - 220V

Boy: 580 mm

Supra Mandrenli

Mandren Çapı: 13 mm

5 Kademe

620-2620 Devir/Dakika

Mil Çapı: B16

Mil Hareketi: 50 mm

Tabla: 160x160 mm

N.A.: 14.4 kg B.A.: 15.3 kg



## CATPOWER 7116 - SÜTUNLU MATKAP 16 MM

450 \$



Koli Adet  
1



Metal Supra Mandren

### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Metal Supra Mandren
- 5 Kademe Devir Ayarı
- Çelik Gövde

### STANDART DONANIM

- Mandren Koruma Plastiği
- Elle Sıkmalı Supra Mandren

Uzunluk  
900 mm

450 Watt - 220V

Boy: 900 mm

Supra Mandrenli

Mandren Çapı: 16 mm

5 Kademe

620 - 2620 Devir/Dakika

Mil Çapı: B16

Mil Hareketi: 65 mm

Tabla: 200x200 mm

N.A.: 26.6 kg B.A.: 27.7 kg



## CATPOWER 7216 - SÜTUNLU MATKAP 16 MM

715 \$



Koli Adet  
1



Metal Supra Mandren

### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Metal Supra Mandren
- 5 Kademe Devir Ayarı
- Çelik Gövde

### STANDART DONANIM

- Mandren Koruma Plastiği
- Elle Sıkmalı Supra Mandren

Uzunluk  
1580 mm

550 Watt - 220V

Boy: 1580 mm

Supra Mandrenli

Mandren Çapı: 16 mm

16 Kademe

180-2770 Devir/Dakika

Mil Çapı: B16

Mil Hareketi: 85 mm

Tabla: Ø 290 mm

N.A.: 44.5 kg B.A.: 47.7 kg



## CATPOWER 7226 - RADYALLİ SÜTUNLU MATKAP 16 MM

692 \$



Metal Supra Mandren

### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Metal Supra Mandren
- 12 Kademe Devir Ayarlı
- Çelik Gövde
- Radyalli

### STANDART DONANIM

- Mandren Koruma Plastiği
- Elle Sıkma Supra Mandren

Uzunluk  
880 mm

550 Watt - 220V

Boy: 880 mm

Supra Mandrenli

Mandren Çapı: 16 mm

12 Kademe

360-3060 Devir/Dakika

Mil Çapı: MT2 - B16

Mil Hareketi: 60 mm

Tabla Ø 260 mm

N.A.: 40 kg B.A.: 42 kg



## CATPOWER 7227 - UZUN BOY RADYALLİ SÜTUNLU MATKAP 16 MM

815 \$



Metal Supra Mandren

### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Metal Supra Mandren
- 12 Kademe Devir Ayarlı
- Çelik Gövde
- Radyalli

### STANDART DONANIM

- Mandren Koruma Plastiği
- Elle Sıkma Supra Mandren

Uzunluk  
1580 mm

550 Watt - 220V

Boy: 1580 mm

Supra Mandrenli

Mandren Çapı: 16 mm

12 Kademe

360-3060 Devir/Dakika

Mil Çapı: MT2 - B16

Mil Hareketi: 60 mm

Tabla Ø 290 mm

N.A.: 45 kg B.A.: 48 kg



## CATPOWER 7220 - SÜTUNLU MATKAP 22 MM

915 \$



Metal Supra Mandren

### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Metal Supra Mandren
- 16 Kademe Devir Ayarlı
- Çelik Gövde

### STANDART DONANIM

- Mandren Koruma Plastiği
- Elle Sıkmalı Supra Mandren

Uzunluk  
1600 mm

750 Watt

Boy: 1600 mm

Supra Mandrenli

Mandren Çapı: 20 mm

16 Kademe

180-2770 Devir/Dakika

Mil Çapı: B22

Mil Hareketi: 85 mm

Tabla: Ø 290 mm

N.A.: 53 kg B.A.: 55 kg



**CATPOWER 1109 - SESSİZ & YAĞSIZ KOMPRESÖR 9 LT****235 \$****ÜRÜN AVANTAJLARI**

- 0.75 HP Motor Gücü
- 9 Litre Tank
- Yağsız ve Sessiz
- Elektronik Valf
- Bakır Sargı

**STANDART DONANIM**

- Hava Filtresi
- Tekerlek
- Sabitleme Takozu

9 Litre

0.75 HP

8 Bar

135 Litre / Dakika

N.A.: 9 kg B.A.: 10 kg

**CATPOWER 1124 - SESSİZ & YAĞSIZ KOMPRESÖR 24 LT****340 \$****ÜRÜN AVANTAJLARI**

- 1 HP Motor Gücü
- 24 Litre Tank
- Yağsız ve Sessiz
- Elektronik Valf
- Bakır Sargı

**STANDART DONANIM**

- Hava Filtresi
- Tekerlek
- Sabitleme Takozu

24 Litre

1 HP

8 Bar

210 Litre / Dakika

N.A.: 21.2 kg B.A.: 23.8 kg

**CATPOWER 1152 - SESSİZ & YAĞSIZ KOMPRESÖR 50 LT****500 \$****ÜRÜN AVANTAJLARI**

- 2 HP Motor Gücü
- 50 Litre Tank
- Yağsız ve Sessiz
- Elektronik Valf
- Bakır Sargı

**STANDART DONANIM**

- Hava Filtresi
- Tekerlek
- Sabitleme Takozu

50 Litre

2 HP

8 Bar

240 Litre / Dakika

N.A.: 25.1 kg B.A.: 27.2 kg

**CATPOWER 1101 - SESSİZ & YAĞSIZ KOMPRESÖR 100 LT****990 \$****ÜRÜN AVANTAJLARI**

- 3 HP Motor Gücü
- 100 Litre Tank
- Yağsız ve Sessiz
- Elektronik Valf
- Bakır Sargı

**STANDART DONANIM**

- Hava Filtresi
- Şartlandırıcı
- Tekerlek
- Sabitleme Takozu

100 Litre

3 HP

8 Bar

400 Litre / Dakika

N.A.: 62.3 kg B.A.: 79.7 kg

**CATPOWER 1201 - SESSİZ & YAĞSIZ KOMPRESÖR 200 LT****1.570\$****ÜRÜN AVANTAJLARI**

- 4 HP Motor Gücü
- 200 Litre Tank
- Yağsız ve Sessiz
- Elektronik Valf
- Bakır Sargı

**STANDART DONANIM**

- Hava Filtresi
- Şartlandırıcı
- Tekerlek
- Sabitleme Takozu

200 Litre

4 HP

8 Bar

800 Litre / Dakika

N.A.: 86.4 kg B.A.: 111.2 kg

**CATPOWER 1106 - HAVA KOMPRESÖRÜ YAĞSIZ 6 LT** 225 \$  Koli Adet 2



**ÜRÜN AVANTAJLARI**

- 1.5 HP Motor Gücü
- 6 Litre Tank
- Yağsız Çalıştırma

- 6 Litre
- 1.5 HP
- 8 Bar
- 180 Litre / Dakika
- N.A.: 9 kg B.A.: 10 kg

**CATPOWER 1125 - HAVA KOMPRESÖRÜ 25 LT** 260 \$  Koli Adet 1



**ÜRÜN AVANTAJLARI**

- 2 HP Motor Gücü
- 25 Litre Tank

**STANDART DONANIM**

- Hava Filtresi
- Sabitleme Takozu
- Tekerlek
- Yağ Tapası
- Yağ

- 25 Litre
- 2 HP
- 8 Bar
- 210 Litre / Dakika
- N.A.: 21.2 kg B.A.: 23.8 kg

**CATPOWER 1151 - HAVA KOMPRESÖRÜ 50 LT** 304 \$  Koli Adet 1



**ÜRÜN AVANTAJLARI**

- 2 HP Motor Gücü
- 50 Litre Tank

**STANDART DONANIM**

- Hava Filtresi
- Sabitleme Takozu
- Tekerlek
- Yağ Tapası
- Yağ

- 50 Litre
- 2 HP
- 8 Bar
- 240 Litre / Dakika
- N.A.: 25.1 kg B.A.: 27.2 kg

**CATPOWER 1100 - HAVA KOMPRESÖRÜ 100 LT** 890 \$  Koli Adet 1



**ÜRÜN AVANTAJLARI**

- 3 HP Motor Gücü
- 100 Litre Tank

**STANDART DONANIM**

- Hava Filtresi
- Tekerlek
- Yağ Tapası
- Yağ

- 100 Litre
- 3 HP
- 8 Bar
- 300 Litre / Dakika
- N.A.: 62.3 kg B.A.: 79.7 kg

**CATPOWER 1200 - HAVA KOMPRESÖRÜ 200 LT** 1.285 \$  Koli Adet 1



**ÜRÜN AVANTAJLARI**

- 4 HP Motor Gücü
- 200 Litre Tank

**STANDART DONANIM**

- Hava Filtresi
- Tekerlek
- Yağ Tapası
- Yağ

- 200 Litre
- 4 HP
- 8 Bar
- 370 Litre / Dakika
- N.A.: 86.4 kg B.A.: 111.2 kg



## CATPOWER 2210 - GÖNYE KESME 210 MM ALTAN KESME

220 \$



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- 45° Kesimli
- 45° Sola Yatarlı
- Emniyet Korumalı Şalter

### STANDART DONANIM

- Uzatma Demir Aksesuarı
- Toz Torbası
- Testere Değişim Anahtarı
- Testere - Ahşap Kesim İçin

1200 Watt

210 mm

4500 Devir/Dakika

Yatarlı

Testere: 210x24 Diş

0°/90°: 60x120mm

45°/90°: 35x120 mm

0°/45°: 60 x 80 mm

45°/45°:35x80mm

N.A.: 7.3 kg B.A.: 9.1 kg



## CATPOWER 2211 - GÖNYE KESME 210 MM ÜSTTEN TABLALI

345 \$



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Üstten Kesim
- Derinlik Ayarı
- 45° Kesim
- 45° Sola Yatarlı
- Kolay Çalıştırma
- Emniyet Korumalı Şalter

### STANDART DONANIM

- Üstten Dayama Aparatı
- Testere Koruma Aparatı
- Mengene
- Testere Ahşap Kesim İçin

1200 Watt, 210 mm

4500 Devir/Dakika

Yatarlı

Testere: 210x36 Diş

0°/90°: 55x110mm

45°/90°: 55x65mm

0°/45°: 33x110mm

45°/45°: 25x80mm

Üstten Kesme: 30mm

N.A.: 8.5 kg B.A.: 9.7 kg



## CATPOWER 2501 - GÖNYE KESME 250 MM ÜSTTEN TABLALI

569 \$



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Üstten Kesim
- 45° Kesim
- 45° Sola Yatarlı
- Emniyet Korumalı Şalter
- Yüksek Güvenlikli Çalışma
- Kayışlı Motor

### STANDART DONANIM

- Üst Dayama Aparatı
- Testere Koruma Aparatı
- Üst Testere Koruma Aparatı
- Mengene
- Testere Sökme Aparatı
- Testere - Ahşap Kesim İçin

1800 Watt

250 mm

5000 Devir/Dakika

Yatarlı

Testere: 250x60 Diş

0°/90°: 70x110 mm

45°/90°: 40x110mm

0°/45°: 70x70 mm

45°/45°: 40x90 mm

Üstten Kesme: 46mm

N.A.: 18.8 kg B.A.: 22 kg



## CATPOWER 2502 - GÖNYE KESME 255 MM İNDÜKSİYON MOTORLU

740 \$



İNDÜKSİYON



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- İNDÜKSİYON MOTOR
- Teflon Kaplı 80 Diş Testere
- Üstten Kesim
- 45° Kesim
- Yüksek Güvenlikli Çalışma
- Bakır Sargı

### STANDART DONANIM

- Üst Dayama Aparatı
- Testere Koruma Aparatı
- Mengene
- Testere
- Testere Sökme Aparatı

1200 Watt

255 mm

2900 Devir/Dakika

Yatarlı

255x80 Diş

0°/90°: 55x125 mm

0°/45°: 55x80 mm

45°/45°: 45x80 mm

Üstten Kesme: 42 mm

İndüksiyon Motor

N.A.: 15 kg B.A.: 16.5 kg





## CATPOWER 2605 - GÖNYE KESME 300 MM ÜSTTEN TABLALI

695 \$



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Üstten Kesim
- 45° Kesim
- 45° Sola Yatarlı
- Emniyet Korumalı Şalter
- Derinlik Ayarı
- Toz Emme Bağlantısı
- 45° Açılı Üst Kesim

### STANDART DONANIM

- Üst Dayama Aparatı
- Testere Koruma Aparatı
- Mengene
- Testere Sökme Aparatı
- Testere - Ahşap Kesim İçin

2000 Watt

305 mm

4200 Devir / Dakika

Testere : 300 x 60 Diş

0°/ 0°: 170 x 85 mm

0°/ 45°: 170 x 50 mm

45°/0°: Sol 110 x 85 mm

45°/ 45°: Sol 75 x 50 mm

45°/ 0°: Sağ 110x85 mm

45°/45°: Sağ 135 x 42 mm

Üstten Kesme: 55 mm

N.A.: 20.5 kg B.A.: 22 kg



## CATPOWER 2265 - GÖNYE KESME 300 MM RADYALLİ

570 \$



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Yüksek Kesme Kapasitesi
- Sola Yatarlı
- Radyallı
- Toz Emme Bağlantısı

### STANDART DONANIM

- Anahtar
- Testere - Ahşap Kesim İçin

2000 Watt

300 mm

4800 Devir/Dakika

Yatarlı

Testere: 300x60 Diş

0° - 90°: 90x310 mm

45° - 90°: 55x310 mm

0° - 45°: 90x210 mm

45° - 45°: 55x210 mm

N.A.: 19.1 kg B.A.: 22.3 kg



## CATPOWER 2603 - DÜZ TABLALI KESME SEHPALI 250 MM

440 \$



Aksesuarlar

\* Çalışma Sehпасı ile birlikte

### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Yükseklik Ayarı
- 45° Kesim

### STANDART DONANIM

- Makina Sehпасı
- Cetvel
- Pratik Mandallı Dayama
- Testere Koruması
- Ahşap Testere
- Parça Temizleme Aparatı
- Tabla Uzatma Parçaları

1800 Watt

250 mm

0-5000 Devir/Dakika

Düz Tablalı

Kesme Çapı: 85 mm

45° Açı

90°: 85 mm

45°: 65 mm

Tabla: 640x480 mm

N.A.: 18 kg B.A.: 22 kg



## CATPOWER 8202 - KIL TESTERE

290 \$



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- 120 Watt
- Eğimli Tabla

120 Watt

Kesme Hızı: 400-1600 Dev./Dk.

Boğaz Aralığı: 405 mm

Vuruş Mesafesi: 15 mm

Testere Uzunluğu: 127 mm

Tabla Eğimi: 0-45°

Maksimum Kesim Yüks. 50mm (90°)

N.A.: 11 kg B.A.: 12 kg



## CATPOWER 2705 - ŞERİT TESTERE 250W

306 \$



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- 45° Kesim
- Yüksek Güvenlikli Çalışma
- Kolay Testere Değişimi
- Kolay Montaj Tezgahı
- İndüksiyon Motor

### STANDART DONANIM

- Testere
- 3 mm Alyan Anahtarı
- 4 mm Alyan Anahtarı

250 Watt

Kesim Kalınlığı: 195 mm

Kesim Hızı: 950 Devir/Dk.

Testere Ölçüsü: 1400 mm

90°: 80 mm

45°: 45 mm

Tabla: 302x304 mm

N.A.: 15 kg B.A.: 16.9 kg



## CATPOWER 2710 - ŞERİT TESTERE 500W

481 \$



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- 45° Kesim
- Yüksek Güvenlikli Çalışma
- Kolay Testere Değişimi
- Kolay Montaj Tezgahı
- İndüksiyon Motor

### STANDART DONANIM

- Testere
- 3 mm Alyan Anahtarı
- 4 mm Alyan Anahtarı

Aksesuar



SEHPA: 61 \$

\* Sehpa ürün fiyatına dahil değildir.

500 Watt

Kesim Kalınlığı: 245 mm

Kesim Hızı: 800 Devir/Dk.

Testere Ölçüsü: 1712 mm

90°: 115 mm

45°: 65 mm

Tabla: 302x304 mm

N.A.: 22 kg B.A.: 24 kg



## CATPOWER 2715 - ŞERİT TESTERE 750W

1.020 \$



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Yüksek Güvenlikli Çalışma
- Kolay Testere Değişimi
- Kolay Montaj Tezgahı
- İndüksiyon Motor

### STANDART DONANIM

- Testere
- 3 mm Alyan Anahtarı
- 4 mm Alyan Anahtarı

750 Watt

Kesim Kalınlığı: 305 mm

Kesim Hızı: 800 Devir/Dk.

Kesim Yüksekliği: 160 mm

Testere Ölçüsü: 2240 mm

Tabla: 480x400 mm

N.A.: 75 kg B.A.: 78 kg



## CATPOWER 2720 - ET VE KEMİK TESTERE

1.100 \$



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Yüksek Güvenlikli Çalışma
- Kolay Testere Değişimi
- Kolay Montaj Tezgahı
- İndüksiyon Motor

### STANDART DONANIM

- Testere
- 3 mm Alyan Anahtarı
- 4 mm Alyan Anahtarı

1500 Watt

Kesim Kalınlığı: 280 mm

900 Devir/Dk.

Testere Ölçüsü: 1650 mm

Tabla: 375x480 mm

N.A.: 34 kg B.A.: 40 kg



## CATPOWER 2410 - KÖMÜRSÜZ METAL KESME

1.150\$



Koli Adet  
1

**BRUSHLESS**



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Kömürsüz Motor **BRUSHLESS**
- Emniyet Kilidi
- Mengeneli
- 45° Açılı Kesme
- Bilenebilir Elmas Metal Kesme
- Demir, Plastik, Alüminyum ve Ahşap Kesme
- Led Işık

### STANDART DONANIM

- Testere Sökme Anahtarı

3500 Watt

355 mm

700-1300 Devir/Dakika

Maksimum Kesme Kapasitesi: 120x150 mm

Testeresi Üzerinde

Led Işıklı

N.A.: 26 kg B.A.: 27 kg

### Aksesuar

355x25.4x80 Diş Testere



202 \$



## CATPOWER 2402 - METAL KESME

200 \$



Koli Adet  
1



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Emniyet Kilidi
- Mengeneli
- 45° Açılı Kesmeli

### STANDART DONANIM

- Taş Sökme Anahtarı

2000 Watt

355 mm

3800 Devir/Dakika

Mengeneli

Kesme Çapı: 35 cm

Taşı Üzerinde

N.A.: 11.2 kg B.A.: 12.8 kg



## CATPOWER 2405 - METAL KESME

300 \$



Koli Adet  
1



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Emniyet Kilidi
- Mengeneli
- 45° Açılı Kesmeli
- Döküm Gövdeli

### STANDART DONANIM

- Taş Sökme Anahtarı

2400 Watt

355 mm

3800 Devir/Dakika

Mengeneli

Kesme Çapı: 35 cm

Taşı Üzerinde

N.A.: 17.7 kg B.A.: 19.6 kg



**CATPOWER 2010 - AĞAÇ KESME BENZİNLİ 45 CM****199 \$****ÜRÜN AVANTAJLARI**

- 2.4 HP Motor Gücü
- Otomatik Yağlama
- Kolay Çalıştırma
- Emniyet Freni
- Emniyet Şalteri
- Benzin Pompalama
- 2 Zamanlı

**STANDART DONANIM**

- Zincir
- Pala
- Buji Anahtarı
- Yağ - Benzin Karıştırma Bidonu

1.8 kW

Pala Boyu 45 cm

Yakıt Tankı: 550 ml

Otomatik Yağlama

Kolay Çalıştırma

2 Zamanlı

3/25" - 36 Diş

N.A.: 6 kg B.A.: 7 kg

**CATPOWER 2011 - AĞAÇ KESME BENZİNLİ 40 CM****140 \$****ÜRÜN AVANTAJLARI**

- 2.9 HP Motor Gücü
- Otomatik Yağlama
- Kolay Çalıştırma
- Emniyet Freni
- Emniyet Şalteri
- Benzin Pompalama
- Hava Soğutmalı Motor
- 2 Zamanlı

**STANDART DONANIM**

- Pala
- Zincir
- Buji Anahtarı
- Yağ - Benzin Karıştırma Bidonu

2.2 kW

Pala Boyu 40 cm

Yakıt Tankı: 550 ml

Yağ Tankı: 260 ml

Katı Karışım Oranı: 25/1

Maks. 11500 Devir/Dk.

52 CC - 2 Zamanlı

Hava Soğutmalı Motor

3/25" - 32 Diş

N.A.: 6.2 kg B.A.: 6.5 kg

**CATPOWER 2015 - AĞAÇ KESME BENZİNLİ (KISA PALA) 30 CM****215 \$****ÜRÜN AVANTAJLARI**

- 1.2 HP Motor Gücü
- Otomatik Yağlama
- Kolay Çalıştırma
- Emniyet Freni
- Emniyet Şalteri
- Benzin Pompalama
- 2 Zamanlı

**STANDART DONANIM**

- Zincir
- Pala
- Buji Anahtarı
- Yağ - Benzin Karıştırma Bidonu

0.9 kW

Pala Boyu 30 cm

Yakıt Tankı: 230 ml

Otomatik Yağlama

Kolay Çalıştırma

2 Zamanlı

3/8" - 20 Diş

N.A.: 3.6 kg B.A.: 4.6 kg

**CATPOWER 2016 - AĞAÇ KESME BENZİNLİ (KISA PALA) 25 CM****165 \$****ÜRÜN AVANTAJLARI**

- 1.2 HP Motor Gücü
- Otomatik Yağlama
- Kolay Çalıştırma
- Emniyet Freni
- Emniyet Şalteri
- Benzin Pompalama
- Hava Soğutmalı Motor
- 2 Zamanlı

**STANDART DONANIM**

- Zincir
- Pala
- Buji Anahtarı
- Yağ - Benzin Karıştırma Bidonu

0.9 kW

Pala Boyu 25 cm

Yakıt Tankı: 230 ml

Yağ Tankı: 160 ml

Katı Karışım Oranı: 25/1

Maks. Devir 11500 Devir/Dk.

25.4 CC, 2 Zamanlı

Hava Soğutmalı Motor

3/8" - 20 Diş

N.A.: 2.5 kg B.A.: 3.2 kg



## CATPOWER 2030 - BENZİNLİ TIRPAN YANDAN

226 \$



Koli Adet  
1



1.6 mm x 5 m Misina  
+ Bel Kayışı

### ÜRÜN AVANTAJLARI

- 2 HP Motor Gücü
- Emniyetli Şalter
- Kolay Çalıştırma
- 2 Zamanlı

### STANDART DONANIM

- Üçgen Bıçak
- Misina Kafası
- Misina Muhafazası
- Yağ – Benzin Karıştırma Bidonu

1.5 kW

1.5 m Şaft Boyu

Kolay Çalıştırma

Bıçak Kapasitesi:255 mm

Misina Kapasite:440 mm

3000 Devir/Dakika

Yakıt Tankı: 1600 ml

2 Zamanlı

N.A.: 7.3 kg B.A.:9 kg



## CATPOWER 2032 - BENZİNLİ TIRPAN YANDAN

168 \$



Koli Adet  
1



1.6 mm x 5 m Misina  
+ Bel Kayışı

### ÜRÜN AVANTAJLARI

- 2.3 HP Motor Gücü
- Emniyetli Şalter
- Kolay Çalıştırma
- 2 Zamanlı

### STANDART DONANIM

- Üçgen Bıçak
- Misina Kafası
- Misina Muhafazası
- Yağ – Benzin Karıştırma Bidonu

1.75 kW

Yakıt Tankı: 1200 ml

Katı Karışım Oranı: 25/1

Maks. Devir: 11500 Devir/Dk.

52 CC 2 Zamanlı

Hava Soğutmalı Motor

Bıçak Kapasitesi: 225 mm

Misina Kapasitesi: 440 mm

N.A.: 9.5 kg B.A.: 8.5 kg



## CATPOWER 2040 - BENZİNLİ TIRPAN SIRT TAN

315 \$



Koli Adet  
1



1.6 mm x 5 m Misina  
+ Bel Kayışı

### ÜRÜN AVANTAJLARI

- 2 HP Motor Gücü
- Emniyet Şalteri
- Kolay Çalıştırma
- 2 Zamanlı

### STANDART DONANIM

- Üçgen Bıçak
- Misina Kafası
- Misina Muhafazası
- Yağ – Benzin Karıştırma Bidonu
- Çantalı Sırtlık

1.5 kW

1.5 m Şaft Boyu

Kolay Çalıştırma

Bıçak Kapasitesi: 255 mm

Misina Kapasite: 440 mm

Yakıt Tankı: 1000 ml

2 Zamanlı

N.A.: 11 kg B.A.: 12.9 kg



## CATPOWER 2041 - BENZİNLİ TIRPAN SIRT TAN

235 \$



Koli Adet  
1



1.6 mm x 5 m Misina  
+ Bel Kayışı

### ÜRÜN AVANTAJLARI

- 2.3 HP Motor Gücü
- Emniyet Şalteri
- Kolay Çalıştırma
- 2 Zamanlı

### STANDART DONANIM

- Üçgen Bıçak
- Misina Kafası
- Misina Muhafazası
- Yağ – Benzin Karıştırma Bidonu
- Çantalı Sırtlık

1.75 kW

Yakıt Tankı: 1200 ml

Katı Karışım Oranı: 25/1

Maks. Devir: 11500 Devir/Dk.

52 CC 2 Zamanlı

Hava Soğutmalı Motor

Bıçak Kapasitesi: 225 mm

Misina Kapasitesi: 440 mm

N.A.: 9.5 kg B.A.: 10 kg



## CATPOWER 2031 - TIRPAN ELEKTRİKLI

155 \$



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Emniyetli Şalter
- Misina Muhafazası

### STANDART DONANIM

- Misina Takma Aparatı



1.6 mm x 5 m Misina

1200 Watt

1.5 m Şaft Boyu

Kolay Tutuş

Bıçak Kapasitesi: 255 mm

Misina Kapasite: 1.6 mm

7500 Devir/Dakika

N.A.: 3.6 kg B.A.: 4.7 kg



## CATPOWER 2061 - ELEKTRİKLI ÇİM BİÇME 1200W

195 \$



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Katlanabilir Kol
- Rahat Kullanım

1200 Watt

3100 Devir/Dakika

Kesim Yüks. Ayarı: 3 Kademe

Kesim Yüks.: 25-45-60 mm

Kesim Kapasitesi: 32 cm

N.A.: 9.5 kg B.A.: 10.5 kg



## CATPOWER 2062 - ELEKTRİKLI ÇİM BİÇME 1600W

260 \$



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Katlanabilir Kol
- Rahat Kullanım

1600 Watt

3300 Devir/Dakika

Kesim Yüks. Ayarı: 5 Kademe

Kesim Yüks.: 25-75 mm

Kesim Kapasitesi: 38 cm

N.A.: 11.5 kg B.A.: 12.5 kg



**CATPOWER 2021 - AĞAÇ KESME ELEKTRİKLİ (KISA PALA) 30 CM** **119 \$**  **Koli Adet 4**



**ÜRÜN AVANTAJLARI**

- Çift Güvenlikli Fren
- Otomatik Yağlama

**STANDART DONANIM**

- Zincir
- Pala
- Zincir Gerdirme Anahtarı

1010 Watt

Pala Boyu 30 cm

8 m/s Devir/Saniye

Otomatik Yağlama

3/8" - 20 Diş

N. A. : 2.8 kg B.A.: 3.5 kg

**CATPOWER 2020 - AĞAÇ KESME ELEKTRİKLİ 40 CM** **172 \$**  **Koli Adet 2**



**ÜRÜN AVANTAJLARI**

- Çift Güvenlikli Fren
- Otomatik Yağlama
- Zincir Ayarı

**STANDART DONANIM**

- Zincir
- Pala
- Zincir Gerdirme Anahtarı

2400 Watt

Pala Boyu 40 cm

Çift Güvenlikli Fren

14 m/s Devir/Saniye

Otomatik Yağlama

91" - 28,5 Diş

N.A.: 5.4 kg B.A.: 6 kg

**CATPOWER 2025 - AĞAÇ KESME ELEKTRİKLİ 40 CM** **160 \$**  **Koli Adet 2**



**ÜRÜN AVANTAJLARI**

- Çift Güvenlikli Fren
- Otomatik Yağlama

**STANDART DONANIM**

- Zincir
- Pala
- Zincir Gerdirme Anahtarı

2200 Watt

Pala Boyu 40 cm

Çift Güvenlikli Fren

12 m/s Devir/Saniye

Otomatik Yağlama

91" - 28,5 Diş

N.A : 4.8 kg B.A.: 5.6 kg


**CATPOWER 2018 - AKÜLÜ DAL KESME** **111 \$**  **Koli Adet 8**



**ÜRÜN AVANTAJLARI**

- Kolay Çalıştırma
- Emniyet Şalteri
- Batarya Güç Işığı
- Zincir Ayarı

**STANDART DONANIM**

- 1 Adet 20V 2.0 Ah Akü
- Şarj Cihazı
- Zincir Gerdirme Anahtarı
- Taşıma Çantası 

20V 2.0 Ah

Pala Boyu: 10 cm

Kesme Çapı: 90 mm

Testere Diş Sayısı: 14 Diş

Kolay Çalıştırma

N.A.: 1.16 kg B.A.: 2.18 kg

## CATPOWER 2060 - AKÜLÜ ÇİM BİÇME 1200 W

340 \$

GS CE 2 YIL GARANTİ Koli Adet 1

**BRUSHLESS**



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Kömürsüz Motor **BRUSHLESS**
- Katlanabilir Kol
- Rahat Kullanım



**AİLE GRUBU**

Akü ve Şarj cihazları birbiriyle uyumludur

18V+18V 4.0 Ah

3300 Devir/Dakika

Kesim Yüks. Ayarı:6 Kademe

Kesim Yüks.: 25-75 mm

Kesim Kapasitesi: 37 cm

Çim Toplama Kap.: 35 LT

Kömürsüz Motor

Malçılama Fonksiyonu

N.A.: 9.5 kg B.A.: 10.5 kg

### Aksesuarlar

2 Adet 18V 4.0 Ah akü ile çalışır.  
Akü ve Şarj aleti ürün fiyatına dahil değildir.



AKÜ: 86 \$  
CATPOWER 2098  
4.0 Ah Akü Bahçe Grubu



ŞARJ CİHAZI: 26 \$  
CATPOWER 2099  
4.0 Ah Şarj Aleti Bahçe Grubu

## CATPOWER 2096 - AKÜLÜ AĞAÇ KESME

137 \$

GS CE 2 YIL GARANTİ Koli Adet 2

**BRUSHLESS**



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Kömürsüz Motor **BRUSHLESS**
- Hafif Ergonomik Tasarım
- Hızlı Şarj
- Otomatik Yağlama
- Emniyet Freni
- Emniyet Şalteri
- Kolay Çalıştırma

### STANDART DONANIM

- 25 cm Pala Zincir



**AİLE GRUBU**

Akü ve Şarj cihazları birbiriyle uyumludur

Kömürsüz Motor

18V 4.0 Ah

Kesme Uzunluğu 260 mm

Yüksüz Zincir Hızı 5.6 m/s

25 cm Pala

### Aksesuarlar

1 Adet 18V 4.0 Ah akü ile çalışır.  
Akü ve Şarj aleti ürün fiyatına dahil değildir.



AKÜ: 86 \$  
CATPOWER 2098  
4.0 Ah Akü Bahçe Grubu



ŞARJ CİHAZI: 26 \$  
CATPOWER 2099  
4.0 Ah Şarj Aleti Bahçe Grubu

**CATPOWER 2092 - DAL KESME****83 \$****4500 Devir/Dakika****Zincir Hızı: 7 m/s****5 Kademe Açık Ayarı 0°~90°****Kesme Uzunluğu: 20 cm****Yağ Deposu: 120 ml**

\* Catpower 2091 makinası ile çalışır.

**CATPOWER 2095 - ZEYTİN SİLKME****90 \$**

\* Catpower 2091 makinası ile çalışır.

**CATPOWER 2091-AKÜLÜ MULTİ TEK MAKİNA****170 \$**

**TEK  
MAKİNA  
İLE  
4 MAKİNA  
OLUŞTURUN**

**AİLE  
GRUBU**

Akü ve Şarj  
cihazları birbirleriyle  
uyumludur

**18V + 18 V 4000 mAh****2 Farklı Hız Ayarı****4 Farklı Ekipman Kullanımı****Hızlı Şarj****Aksesuarlar**

2 Adet 18V 4.0 Ah akü ile çalışır.  
Akü ve Şarj aleti ürün fiyatına dahil değildir.

**AKÜ: 86 \$****CATPOWER 2098  
4.0 Ah Akü Bahçe Grubu****ŞARJ CİHAZI: 26 \$****CATPOWER 2099  
4.0 Ah Şarj Aleti Bahçe Grubu****CATPOWER 2094 - ÇİT BUDAMA****99 \$****1200 Devir/Dakika****7 Kademe Açık Ayarı -45°~90°****40 cm Lazer Bıçak**

\* Catpower 2091 makinası ile çalışır.

**CATPOWER 2093 - TIRPAN****67 \$****7000 Devir/Dakika****Bıçak: 3Tx255mmx1.6mm**

\* Catpower 2091 makinası ile çalışır.





## CATPOWER 2071 - İLAÇLAMA POMPASI BENZİNLİ

272 \$



### STANDART DONANIM

- 3 Adet Püskürtme Başlığı
- 1 Adet Askılık
- 1 Adet Buji Anahtarı
- 2 Zamanlı

25 Litre

25.6 CC, 2 Zamanlı

Hava Soğutmalı Motor

Yakıt Deposu: 600 ml

Yakıt Karışımı: 25/1

Püskürtme Mesafesi:10 m

N.A.: 10 kg B.A.:11 kg

### Aksesuarlar



## CATPOWER 2072 - İLAÇLAMA POMPASI AKÜLÜ

98 \$



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Özel Tetik
- 4-5 Saat Kullanım
- Hızlı Şarj
- Elektronik Devir Ayarlı
- Şarj Göstergesi

### STANDART DONANIM

- Şarj Cihazı
- 3 Farklı Püskürtme Başlığı
- Sırttan Taşıma Kayışı

12 V

7 Ah Akü

İlaç Deposu: 16 Lt.

10 Bar

Maks. Basınç: 1 MPA

N.A.: 5 kg B.A.: 5,5 kg

### Aksesuarlar



## CATPOWER 2070 - İLAÇLAMA POMPASI AKÜLÜ Li-ion

127 \$



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Özel Tetik
- 4-5 Saat Kullanım
- Hızlı Şarj
- Elektronik Devir Ayarlı
- Şarj Göstergesi

### STANDART DONANIM

- Şarj Cihazı
- 3 Farklı Püskürtme Başlığı
- Sırttan Taşıma Kayışı

12 V

8 Ah

İlaç Deposu: 16 Lt.

Maks. Basınç 0.4-0-45

3.1 Litre Pompa

8 Saat Şarj

N.A.: 5.5kg B.A.: 6 kg

### Aksesuarlar



**CATPOWER 1310 - DAL BUDAMA MAKASI Li-ion** **999 \$**  **Koli Adet 2**


**BRUSHLESS**



**ÜRÜN AVANTAJLARI**

- Kömürsüz Motor **BRUSHLESS**
- 6-10 Saat Çalıştırma
- 3-4 Saat Şarj Edebilme

**STANDART DONANIM**

- Batarya -5.2 Ah Yüksek Kapasiteli
- Özel Adaptör
- Akım Kontrolörü
- Yağ Tabancası
- Sökme Takma Ekipmanı
- Sırt Çantası ve Makas Kılıfı
- Taşıma Çantası 

- Li-ion 36 V / 5200 mAh
- 230 V - 50 Hz
- 45 mm
- 25000 Devir-Dakika
- Li-ion 36 V / 4400 mAh
- 2 Kademeli
- 1. Kademe: 32 mm
- 2. Kademe: 45 mm
- N.A : 6.4 kg B.A. : 6.9 kg

**CATPOWER 1311 - AKÜLÜ BAĞ MAKASI** **222 \$**  **Koli Adet 10**

**BRUSHLESS**



**ÜRÜN AVANTAJLARI**

- Kömürsüz Motor **BRUSHLESS**
- 2 Saat Şarj İle 2-4 Arası Çalışma
- Hafif Ergonomik Tasarım

**STANDART DONANIM**

- 2 Adet 16.8 V 2.0 Ah Akü
- Şarj Cihazı

- Kömürsüz Motor
- Paslanmaz Bıçak
- Li-ion 16.8V 2.0 Ah
- 25 mm
- 23000 Devir-Dakika
- N.A.: 2.27 kg B.A.: 2.37 kg

**AKÜ VE ŞARJ CİHAZI FİYATLARI**



**CATPOWER 2051 - TOPRAK DELME BENZİNLİ** **340 \$**  **Koli Adet 2**



**ÜRÜN AVANTAJLARI**

- 2 HP Motor Gücü
- Emniyetli Şalter
- Kolay Çalıştırma
- 2 Zamanlı

**STANDART DONANIM**

- 150 mm Burgu
- Yağ – Benzin Karıştırma Bidonu

**Aksesuarlar**

- Yedek Burgu:
- 100 mm: 31 \$
- 150 mm: 34 \$
- 200 mm: 39 \$
- 250 mm: 43 \$

- 1.6 kW
- 7500 Devir/Dakika
- Yakıt Tankı: 1,2 Lt.
- 52 CC 2 Zamanlı
- Delme Çapı: 100-300 mm
- N.A.: 11 kg B.A.: 13.1 kg

**CATPOWER 2052 - BENZİNLİ ÇİT BİÇME** **232 \$**  **Koli Adet 1**



**ÜRÜN AVANTAJLARI**

- Emniyetli Şalter
- Kolay Çalıştırma
- 2 Zamanlı

**STANDART DONANIM**

- Yağ – Benzin Karıştırma Bidonu

- Yakıt Tankı: 500 ml
- Katı Karışım Oranı: 25/1
- Maks. Devir: 11500 Devir/Dk.
- 22.5 CC 2 Zamanlı
- Hava Soğutmalı Motor
- İkili Bıçak
- Bıçak Ölçüsü: 650x21x35 mm
- N.A.: 6.5 kg B.A.: 7 kg




## CATPOWER 660 - DALGIÇ POMPA TEMİZ SU

100\$



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Su Seviye Şamandırası



Maksimum Basma Yüksekliği: **6,5 m**

Maksimum Suya Daldırma Derinliği: **5 m**

400 Watt

Temiz Su Dalgiç Pompa

6.5 m Basma

Maks. Suya Daldırma Derinliği: 5 m

7.5 Ton/Saat

Boru Çapı: 1"-5/4"

Kablo Uzunluğu: 10 m

Maks. Tane Çapı: 5 mm

N.A.: 4.3 kg B.A.: 4.8 kg



## CATPOWER 670 - DALGIÇ POMPA TEMİZ SU PASLANMAZ GÖVDE

122\$




### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Su Seviye Şamandırası

- Sıfırdan Su Çekme Özelliği

- Paslanmaz Gövde



Maksimum Basma Yüksekliği: **7,5 m**

Maksimum Suya Daldırma Derinliği: **8 m**

550 Watt

Pasl. Temiz Su Dalgiç P.

7.5 m Basma

Maks. Suya Daldırma Derinliği: 8m

10 Ton/Saat

Boru Çapı: 1"-5/4"

Kablo Uzunluğu: 10 m

Maks. Tane Çapı: 6 mm

N.A.: 4.7 kg B.A.: 5 kg



## CATPOWER 671 - DALGIÇ POMPA TEMİZ SU


110\$



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Su Seviye Şamandırası

- Sıfırdan Su Çekme Özelliği



Maksimum Basma Yüksekliği: **8 m**

Maksimum Suya Daldırma Derinliği: **7 m**

400 Watt

Temiz Su Dalgiç Pompa

8 m Emme

Maks. Suya Daldırma Derinliği: 7m

7 Ton/Saat

Boru Çapı: 1"-5/4"

Kablo Uzunluğu: 10 m

Maks. Tane Çapı: 6 mm

N.A.: 4.1 kg B.A.: 4.5 kg



## CATPOWER 677 - DALGIÇ POMPA TEMİZ SU PASLANMAZ GÖVDE

191\$




### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Su Seviye Şamandırası

- Sıfırdan Su Çekme Özelliği

- Yükseklik Su Basma Özelliği



Maksimum Basma Yüksekliği: **30 m**

Maksimum Suya Daldırma Derinliği: **10 m**

800 Watt

Temiz Su Dalgiç Pompa

30 m Basma

Maks. Suya Daldırma Derinliği: 10 m

5.5 Ton/Saat

Boru Çapı: 1"

Kablo Uzunluğu: 10 m

Maks. Tane Çapı: 35 mm

N.A.: 7.6 kg B.A.: 7.9 kg





## CATPOWER 662 - DALGIÇ POMPA KİRLİ SU

120\$




Koli Adet  
4



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Su Seviye Şamandırası



Maksimum Basma  
Yüksekligi:  
8,5 m



Maksimum Suyu  
Daldırma Derinligi:  
8 m

900 Watt

Kirli Su Dalgiç Pompa

8.5 m Basma

Maks. Suyu Daldırma Derinligi: 8 m

14 Ton/Saat

Boru Çapı: 1"-1"

Kablo Uzunluğu: 10 m

Maks. Tane Çapı:30 mm

N.A.: 5.5 kg B.A.: 6 kg



## CATPOWER 676 - DALGIÇ POMPA KİRLİ SU PASLANMAZ GÖVDE

150\$




Koli Adet  
4



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Su Seviye Şamandırası  
- Paslanmaz Gövde



Maksimum Basma  
Yüksekligi:  
11 m



Maksimum Suyu  
Daldırma Derinligi:  
8 m

1100 Watt

Pasl. Kirli Su Dalgiç P.

11 m Basma

Maks. Suyu Daldırma Derinligi: 8 m

13.5 Ton/Saat

Boru Çapı: 1"

Kablo Uzunluğu: 10 m

Maks. Tane Çapı:35 mm

N.A.: 6.8 kg B.A.: 7.3 kg



## CATPOWER 672 - DALGIÇ POMPA TEMİZ SU GİZLİ ŞAMANDIRA

111\$




Koli Adet  
4



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Gizli Şamandıra



Maksimum Basma  
Yüksekligi:  
8,5 m



Maksimum Suyu  
Daldırma Derinligi:  
7 m

550 Watt

Temiz Su Dalgiç Pompa

8.5 m Basma

Maks. Suyu Daldırma Derinligi: 7 m

11 Ton/Saat

Boru Çapı: 1"

Kablo Uzunluğu: 10 m

Maks. Tane Çapı: 5 mm

N.A.:5.0 kg B.A.: 5,4 kg



## CATPOWER 673 - DALGIÇ POMPA KİRLİ SU GİZLİ ŞAMANDIRA

120\$




Koli Adet  
4



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Gizli Şamandıra



Maksimum Basma  
Yüksekligi:  
8,5 m



Maksimum Suyu  
Daldırma Derinligi:  
7 m

750 Watt

Kirli Su Dalgiç Pompa

8.5 m Basma

Maks. Suyu Daldırma Derinligi: 7 m

13 Ton/Saat

Boru Çapı: 1"

Kablo Uzunluğu: 10 m

Maks. Tane Çapı:35 mm

N.A.: 5,2 kg B.A.:5,6 kg



## CATPOWER 615 - DALGIÇ POMPA FOSEPTİK PARÇALAYICILI

230 \$




Koli Adet  
1



0.75 HP

### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Su Seviye Şamandırası
- Alt Döküm Gövde
- Metal Pervane
- Paslanmaz Gövde



Maksimum Basma  
Yüksekliği: 6 m

550 Watt

Kirli Su Dalgıç Pompa

6 m Basma

15 Ton/Saat

Boru Çapı: 2"

Kablo Uzunluğu: 12 m

N.A.: 14 kg B.A.: 15 kg



## CATPOWER 620 - DALGIÇ POMPA FOSEPTİK PARÇALAYICILI

250 \$




Koli Adet  
1



1 HP

### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Su Seviye Şamandırası
- Alt Döküm Gövde
- Metal Pervane
- Paslanmaz Gövde



Maksimum Basma  
Yüksekliği: 8 m

750 Watt

Kirli Su Dalgıç Pompa

8 m Basma

15 Ton/Saat

Boru Çapı: 2"

Kablo Uzunluğu: 12 m

N.A.: 17 kg B.A.: 18 kg



## CATPOWER 630 - DALGIÇ POMPA FOSEPTİK PARÇALAYICILI

290 \$




Koli Adet  
1



1.5 HP

### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Su Seviye Şamandırası
- Alt Döküm Gövde
- Metal Pervane
- Paslanmaz Gövde



Maksimum Basma  
Yüksekliği: 10 m

1100 Watt

Kirli Su Dalgıç Pompa

10 m Basma

15 Ton/Saat

Boru Çapı: 2"

Kablo Uzunluğu: 12 m

N.A.: 20 kg B.A.: 21 kg



## CATPOWER 640 - DALGIÇ POMPA FOSEPTİK PARÇALAYICILI

310 \$




Koli Adet  
1



2 HP

### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Su Seviye Şamandırası
- Alt Döküm Gövde
- Metal Pervane
- Paslanmaz Gövde



Maksimum Basma  
Yüksekliği: 10 m

1500 Watt

Kirli Su Dalgıç Pompa

10 m Basma

20 Ton/Saat

Boru Çapı: 2"

Kablo Uzunluğu: 12 m

N.A.: 22 kg B.A.: 23 kg



## CATPOWER 682 - DÖKÜM GÖVDE JET POMPA 1 HP.

173 \$



Koli Adet  
1



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Bronz Fanlı

Maksimum Basma  
Yüksekliği: 48 m

Maksimum Emme  
Derinliği: 9 m

760 Watt

1 HP

3.6 Ton/Saat

48 Metre Basma

9 Metre Emme

Boru Çapı: 1"

Kablo Uzunluğu 1 m

N.A.: 13 kg B.A.: 13.8 kg



## CATPOWER 684 - DÖKÜM GÖVDE JET POMPA 1.5 HP.

192 \$



Koli Adet  
1



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Bronz Fanlı

Maksimum Basma  
Yüksekliği: 48 m

Maksimum Emme  
Derinliği: 9 m

1100 Watt

1.5 HP

3.6 Ton/Saat

48 Metre Basma

9 Metre Emme

Boru Çapı: 1"

Kablo Uzunluğu 1 m

N.A.: 14.7 kg B.A.: 15.2 kg



## CATPOWER 683 - SU POMPASI PREFERİKAL

83 \$



Koli Adet  
6



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Bronz Fanlı

Maksimum Basma  
Yüksekliği: 36 m

Maksimum Emme  
Derinliği: 9 m

370 Watt

0.5 HP

2.2 Ton/Saat

36 Metre Basma

9 Metre Emme

Boru Çapı: 1" x 1"

Kablo Uzunluğu 1 m

N.A.: 4.8 kg B.A.: 5.1 kg



## CATPOWER 685 - SU POMPASI SANTRİFÜ

166 \$



Koli Adet  
2



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Bronz Fanlı

Maksimum Basma  
Yüksekliği: 27 m

Maksimum Emme  
Derinliği: 8 m

760 Watt

1 HP

6.6 Ton/Saat

27 Metre Basma

8 Metre Emme

Boru Çapı: 1" x 1"

Kablo Uzunluğu 1 m

N.A.: 11 kg B.A.: 11.6 kg





## CATPOWER 680 - JET POMPA PLASTİK GÖVDE

172 \$



Koli Adet  
1



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Plastik Gövde
- Kolay Montaj
- Emme Özelliği

Maksimum Basma  
Yüksekliği: 40m

Maksimum Emme  
Derinliği: 8m

800 Watt

Jet Pompa

40 m Basma

8 m Emme

3.2 Ton / Saat

Boru Çapı: 1"

Maks. Basınç: 4 Bar

Kablo Uzunluğu: 2 m

N.A.: 7.2 kg B.A.: 7.8 kg



## CATPOWER 1680 - JET POMPA PASLANMAZ GÖVDE

140 \$



Koli Adet  
1



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Paslanmaz Gövde
- Kolay Montaj
- Emme Özelliği

### STANDART DONANIM

- Tutma Kolu

Maksimum Basma  
Yüksekliği: 44 m

Maksimum Emme  
Derinliği: 7m

1000 Watt

Jet Pompa

7 m Emme

44 m Basma

3.5 Ton/Saat

Boru Çapı: 1"

Kablo Uzunluğu 1.2 m

N.A.: 7.4 kg B.A.: 7.9 kg



## CATPOWER 782 - DÖKÜM GÖVDE JET POMPA 1HP

160 \$



Koli Adet  
1



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Bronz Fanlı

Maksimum Basma  
Yüksekliği: 40m

Maksimum Emme  
Derinliği: 9m

750 Watt

55 Litre/Dakika

40 m Basma

9 m Emme

1HP

Boru Çapı 1"X"1

N.A.: 14 kg B.A.: 15kg



## CATPOWER 693 - HİDROMAT BASINÇ KONTROL ANAHTARI

46 \$



Koli Adet  
10



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Kablolu Kullanım
- Prizli Kullanım
- Basınç Ayarı

1100 Watt

Açma/Kapama Anahtarı

1.5 - 3.0 Bar

Maks. Basınç: 10 Bar

Maks. Akım: 10 A.

Bağlantı Noktası: R1

Maks. Basınç: 4 Bar

Maks. Çalış. Sıcaklığı: 60°

N.A.: 1.4 kg B.A.: 1.5 kg



## CATPOWER 691 - HİDROFOR

345 \$



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Otomatik Su Basıncı
- Kolay Montaj



Maksimum Basma  
Yüksekliği: 50 m



Maksimum Emme  
Derinliği: 8 m

1200 Watt

Hidrofor Pompa

50 m Basma

8 m Emme

3.8 Ton / Saat

Boru Çapı: 1"

N.A.: 13.1 kg B.A.: 14.H kg



## CATPOWER 791 - HİDROFOR

278 \$



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Otomatik Su Basıncı
- Kolay Montaj



Maksimum Basma  
Yüksekliği: 45 m



Maksimum Emme  
Derinliği: 9 m

800 Watt

Hidrofor Pompa

45 m Basma

9 m Emme

3 Ton/Saat

Boru Çapı: 1"

N.A.: 14 kg B.A.: 15 kg



## CATPOWER 1690 - HİDROFOR POMPA PASLANMAZ GÖVDE

288 \$



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Otomatik Su Basıncı
- Kolay Montaj
- Emme Özelliği

### STANDART DONANIM

- Tutma Kolu



Maksimum Basma  
Yüksekliği: 44 m



Maksimum Emme  
Derinliği: 7m

1000 Watt

Hidrofor Pompa

Maks. 7 Metre Emme

44 m Basma

19 Litre Tank

3.5 Ton/Saat

Boru Çapı: 1"

Kablo Uzunluğu 1.2 m

N.A.: 11,8 kg B.A.: 12,8 kg



## CATPOWER 687 - SICAK SU SİRKÜLASYON POMPASI

86 \$



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Otomatik
- 3 Kademeli

120 Watt

Sıcak Su Sirkülatörü

1/2" - 3/4"

110°

Maks. Su Basma Yüksekliği 9m

Maks. Debi 2m<sup>3</sup>/Saat

3 Kademe

(Kapalı/Otomatik/Manuel)

N.A.: 11 kg B.A.: 11.6 kg



## CATPOWER 712 - YIKAMA MAKİNASI YÜKSEK BASINÇLI

180 \$



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- Kovadan Su Çekme
- Yüksek Basınç
- Köpük Atma Özelliği

### STANDART DONANIM

- Tabanca
- Hortum
- Köpük Bidonu

1600 Watt

90 Bar-Maks. 125 Bar

5.m Hortum

5 m Kablo

Püskürtme Tabancası

5.5 Litre / min.

Deterjan Haznesi

Otomatik Stop

N.A.: 10.5 kg B.A.: 11.5 kg

## CATPOWER 710 - YIKAMA MAKİNASI YÜKSEK BASINÇLI

360 \$



İNDÜKSİYON



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- İndüksiyon Motor
- Kovadan Su Çekme
- Yüksek Basınç
- Köpük Atma Özelliği

### STANDART DONANIM

- Tabanca
- Hortum
- Köpük Bidonu

2100 Watt

110 Bar-Maks. 165 Bar

İndüksiyon Motor

5 m Hortum

5 m Kablo

Püskürtme Tabancası

6 Litre / min.

Deterjan Haznesi

Otomatik Stop

Kovadan Su Emme

N.A.: 17 kg B.A.: 18 kg

## CATPOWER 711 - YIKAMA MAKİNASI YÜKSEK BASINÇLI

650 \$



İNDÜKSİYON



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- İndüksiyon Motor
- Kovadan Su Çekme
- Yüksek Basınç
- Köpük Atma Özelliği
- 5 Farklı Püskürtme Aparatı

### STANDART DONANIM

- Tabanca
- Hortum
- Köpük Bidonu

3200 Watt

150 Bar-Maks. 225 Bar

İndüksiyon Motor

5 m Çelik Korunmalı Hortum

5 m Kablo

Özel Püskürtme Tabancası

7.5 Litre / min.

Deterjan Haznesi

Otomatik Stop

Kovadan Su Emme

N.A.: 23 kg B.A.: 24 kg





## CATPOWER 3001 - JENERATÖR BENZİNLİ 3.0 KWA

670 \$



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- 7.5 HP Motor Gücü
- 3 KW Elektrik Üretimi
- Kolay Çalıştırma
- Dijital Gösterge
- Düzenli Voltaj
- Benzin Göstergesi
- Yağ İkaz Lambası
- 4 Zamanlı

7.5 HP

Maks. 3000 Watt

Sürekli Çıkış Gücü:2800W

4 Zamanlı

OHV Ağır Yük Motoru

212 cc, 3600 Devir/Dakika

Hava Soğutmalı

Kurşunsuz Benzin, 20 Litre Tank

Yağ Tankı 0.6 Litre

İpli Çalıştırma

Fazla Yük ve Kısa Devre Sigortası

Düşük Yağ Koruma

N.A.: 48 kg B.A.: 49



## CATPOWER 5001 - JENERATÖR BENZİNLİ 5.5 KWA MARŞLI

1.350 \$



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- 15 HP Motor Gücü
- 5.5 KW Elektrik Üretimi
- Kolay Marşlı Çalıştırma
- Dijital Gösterge
- Düzenli Voltaj
- Benzin Göstergesi
- Yağ İkaz Lambası
- 4 Zamanlı

15 HP

Maks. 5500 Watt

Sürekli Çıkış Gücü:5000W

4 Zamanlı

OHV Ağır Yük Motoru

420 cc, 3600 Devir/Dakika

Hava Soğutmalı

Kurşunsuz Benzin, 33 Litre Tank

Yağ Tankı 1.1 Litre

Akülü Çalıştırma

Fazla Yük ve Kısa Devre Sigortası

Düşük Yağ Koruma

N.A.: 72 kg B.A.: 73 kg



## CATPOWER 7001 - JENERATÖR BENZİNLİ 7.5 KWA MARŞLI

1.525 \$



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- 16 HP Motor Gücü
- 7.5 KW Elektrik Üretimi
- Kolay Marşlı Çalıştırma
- Dijital Gösterge
- Düzenli Voltaj
- Benzin Göstergesi
- Yağ İkaz Lambası
- 4 Zamanlı

16 HP

Maks. 7500 Watt

Sürekli Çıkış Gücü:7000W

4 Zamanlı

OHV Ağır Yük Motoru

445 cc, 3600 Devir/Dakika

Hava Soğutmalı

Kurşunsuz Benzin, 33 Litre Tank

Yağ Tankı 1.1 Litre

Akülü Çalıştırma

Fazla Yük ve Kısa Devre Sigortası

Düşük Yağ Koruma

N.A.: 82 kg B.A.: 83 kg

## CATPOWER 604 - SU POMPASI BENZİNLİ 1.5"

285 \$



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- 3 HP Motor Gücü
- Kolay Çalıştırma
- 4 Zamanlı



Maksimum Basma  
Yüksekliği: 4m



Maksimum Emme  
Derinliği: 25m

- 3 HP
- 1.5"
- 12 m<sup>3</sup> / Saat
- 105 cc
- 4 Zamanlı
- Ağır Yük Motoru
- Kurşunsuz Benzin
- 1.3 Litre Tank
- 4 m Emme - 25 m Basma
- N.A.: 12 kg B.A.: 14 kg

## CATPOWER 605 - SU POMPASI BENZİNLİ 2"

375 \$



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- 7.5 HP Motor Gücü
- Kolay Çalıştırma
- 4 Zamanlı



Maksimum Basma  
Yüksekliği: 7m



Maksimum Emme  
Derinliği: 28m

- 7.5 HP
- 2"
- 30 m<sup>3</sup> / Saat
- 212 cc
- 4 Zamanlı
- Ağır Yük Motoru
- Kurşunsuz Benzin
- 3.6 Litre Tank
- 7 m Emme - 28 m Basma
- N.A.: 23 kg B.A.: 24 kg

## CATPOWER 606 - SU POMPASI BENZİNLİ 3"

410 \$



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- 7.5 HP Motor Gücü
- Kolay Çalıştırma
- 4 Zamanlı



Maksimum Basma  
Yüksekliği: 7m



Maksimum Emme  
Derinliği: 26m

- 7.5 HP
- 3"
- 60 m<sup>3</sup> / Saat
- 4 Zamanlı,
- 212 CC
- 4 Zamanlı
- Ağır Yük Motoru
- Kurşunsuz Benzin
- 3.6 Litre Tank
- 5 Saat Çalışma
- 7 m Emme - 26 m Basma
- N.A.: 26 kg B.A.: 27 kg



## CATPOWER 607 - SU POMPASI BENZİNLİ 2"

330 \$



Koli Adet  
1



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- 7.5 HP Motor Gücü
- Kolay Çalıştırma
- 4 Zamanlı



Maksimum Basma  
Yüksekliği: 7m

Maksimum Emme  
Derinliği: 28m

7.5 HP

2"

27 m<sup>3</sup> / Saat

4 Zamanlı

Ağır Yük Motoru

Kurşunsuz Benzin

3.6 Litre Tank

5 Saat Çalışma

7 m Emme - 28 m Basma

N.A.: 23 kg B.A.: 24 kg



## CATPOWER 608 - SU POMPASI BENZİNLİ 3"

350 \$



Koli Adet  
1



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- 7.5 HP Motor Gücü
- Kolay Çalıştırma
- 4 Zamanlı



Maksimum Basma  
Yüksekliği: 7m

Maksimum Emme  
Derinliği: 28m

7.5 HP

3"

60 m<sup>3</sup> / Saat

4 Zamanlı

Kurşunsuz Benzin

3.6 Litre Tank

5 Saat Çalışma

7 m Emme - 28 m Basma

N.A.: 26 kg B.A.: 27 kg



## CATPOWER 1000 - JENERATÖR BENZİNLİ 1.0 KWA

255 \$



Koli Adet  
1



### ÜRÜN AVANTAJLARI

- 1 HP Motor Gücü
- 1 KW Elektrik Üretimi
- 2 Zamanlı

Maks. 780 Watt

Tek Silindirli, 2 Zamanlı Motor

Full Bakır Alternatör

Sürekli Çıkış Gücü:650W

445 cc, 3600 Devir/Dakika

Hava Soğutmalı

İpli Çalıştırma

Benzin Yağ Oranı 50:1

4 Litre Tank

Gürültü Düzeyi 64 dB

N.A.: 17 kg B.A.: 18 kg





# CATPOWER VE STAYER SERVİS HİZMET NOKTALARI

## MEKANİK MAKİNALAR SERVİS HİZMET NOKTALARI



İL	İLÇE	SERVİS ADI	SERVİS ADRESİ	KOD	TEL.
ADANA	MERKEZ/SEYHAN	SEYHAN BOBİNAJ	KARASOKU MAH. KIZILAY CAD. M.GÖRGÜN PASAJI NO:35	322	351 06 69
ADİYAMAN	MERKEZ	UYGUL ELEKTRİK	ŞİTELER MAH H. SN. MANSUR CAD. NO:40/A	416	216 64 31
AFYON	MERKEZ	ÖZEN ELEKTRİK BOBİNAJ	VEYSEL KARANI MAH. 1146. SOK. NO:60/A	272	223 47 17
AĞRI	MERKEZ	TAM GÜÇ İNŞ. BOB. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	KAĞIZMAN CAD. BÜLBÜL SOK. NO:55	472	215 70 41
AKSARAY	MERKEZ	ÇELİKLER HIRDAVAT	YENİ SAN. SİTESİ 2023 NOLU SOK. NO:1	382	215 11 03
AMASYA	MERKEZ	AKOTEK BOBİNAJ İNŞ. MALZ. SAN. TİC.	YENİYOL CAD. NO:85 GÜMÜŞLÜ CAMİİ KARŞISI	533	427 43 21
AMASYA	MERZİFON	ENGİN BOBİNAJ	KÜMBET HATUN MAH. KÜÇÜK SAN. SİT. KM. EVLER NO:239/A	546	226 54 01
ANKARA	ŞİTELER	ENGİN ELEKTRİK BOBİNAJ	AKÇAKALE SOK NO:4/ F-1	312	350 00 44
ANKARA	ULUS	İNTİKOŞ İNŞ. VE TİC. KOL. ŞTİ.	POSTA CADDESİ NO:8/D	312	311 16 16
ANKARA	OSTİM	ANI MAKİNE ELEKTRİK BOBİNAJ HIRD. İNŞ.	1199. SOK. ESKİ 28. SOK. NO:28	312	354 76 24
ANKARA	SİNCAN	EROL ELEKTRİK BOBİNAJ	SANAYİ SİTESİ 224 CAD.NO:2/15	535	963 89 18
ANKARA	ALTINDAĞ	TEZCAN ELEKTRİK BOB. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.	ÖNDER MAH. ÇAMLITEPE SOK. NO:101/A ŞİTELER	312	354 80 21
ANKARA	ALTINDAĞ	OĞUZHAN ELEKTRİK BOBİNAJ	TAŞTOP SOK. NO:38 ŞİTELER	312	349 43 45
ANTALYA	ALANYA	YİĞİT TORNA BOBİNAJ	SAN. SİT. KURTDERELİ CAD. NO:24	242	515 10 87
ANTALYA	MANAVGAT	YAŞAR BOBİNAJ	A.PAZARCI MAH. SANAYİ GİRİŞİ 1068. SOK.	242	742 44 07
ANTALYA	KUMLUCA	ERNEZLİ ELEKTRİK BOBİNAJ	BAĞLIK MAH. GÖDENE CAD. ÖZDEMİR SOK. ACARER APT.	242	887 68 06
ANTALYA	KORKUTELİ	GÜNEYSAN ELEKTRİK BOBİNAJ	KİREMİTLİ MAH 836. SOK. NO:21/C GÜLAT APT.	532	155 54 04
ANTALYA	MERKEZ	ANTALYA TEKNİK BOBİNAJ	ŞAFAK MAH. 5025. SOK. NO:40	507	959 30 20
ANTALYA	ALANYA	AS AKÇALIOĞLU BOBİNAJ	KONAKLI MAH. ALAADDİN KEYKUBAT BULV. NO:89/A	242	535 23 97
ANTALYA	MURATPAŞA	SAĞLAM TEKNİK ELEKTRİK&BOBİNAJ	CUMHURİYET MAH. ESKİ SAN. SİT. 682. SOK. NO:42	533	612 17 93
ANTALYA	GAZİPAŞA	KÜÇÜKYILMAZ BOBİNAJ	GAZİ MAH. ZEYİTLİK CAD. NO:74/1	534	503 72 08
ARTVİN	BORÇKA	SARIOĞLU HIRDAVAT	ÇORUH CAD. NO:9-A	466	415 25 48
AYDIN	NAZİLLİ	DİKMEN AY BOBİNAJ	ESKİ SAN. SİT. 257. SOK. NO:20	256	312 80 56
AYDIN	MERKEZ	KILCIOĞLU BOBİNAJ	ATA MAH. ALT SAN. SİT. 1.CAD. NO:6	256	214 30 32
AYDIN	DİDİM	ENERJİ TEKNİK BOBİNAJ	YENİ MAHALLE ATATÜRK BULV. NO:204/B	256	811 43 70
AYDIN	KUŞADASI	ÖZGÜR BOBİNAJ TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	DEĞİRMENDERE MAH. SANAYİ CAD. 9. SOK. NO:15/17	256	622 13 73
BALIKESİR	BANDIRMA	KURTLAR BOBİNAJ	17 EYLÜL MAH. TAMİRCİLER SOK. NO:2/A	266	713 38 88
BALIKESİR	EDREMİT	ANKARA TEKNİK BOBİNAJ	CAMİ VASAT MAH. ULUGARAJ CAD. NO:23/C	266	373 03 04
BALIKESİR	MERKEZ	BAŞDEMİR BOBİNAJ	6 EYLÜL MAH. ULU DÖŞEME SOK. NO:41/A	266	239 86 23
BALIKESİR	İVRİNDİ	TURHAN BOBİNAJ	7 EYLÜL MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. NO:20	266	456 10 91
BALIKESİR	GÖNEN	FATİH BOBİNAJ	KURTULUŞ MAH. KIZILAY CAD. NO:41/B	543	368 70 45
BALIKESİR	KARESİ	SUNAY ELEKTRİK BOBİNAJ SAN. TİC.	PAŞAALANI MAH. YENİ SAN SİTE 19 AĞUSTOS CAD. NO:28/A	266	246 52 70
BALIKESİR	AYVALIK	KAAN TEKNİK BOBİNAJ	KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ SOSYAL TESİSLER NO:2	541	571 61 33
BARTIN	MERKEZ	GÜVEN ELEKTRONİK	OKULAK MAH. TOPÇU KONAĞI CAD. NO:28/5	535	588 94 16
BATMAN	MERKEZ	AKTİF BOBİNAJ	YENİ MAH. 16. CAD. 1008. SOK. NO:18	488	214 56 64
BOLU	MERKEZ	GARANTİ BOBİNAJ	SANAYİ SİTESİ NO:28/2	374	215 51 23
BURDUR	MERKEZ	YILDIRIM BOBİNAJ SOĞUTMA	ÖZGÜR MAH. CÜMBÜŞLÜ CAD. NO:46	248	233 76 96
BURSA	İNEGOL	ÇAĞ TEKNİK BOBİNAJ	MAHMUTBEY MH. ERTUĞRUL GAZİ CD. ARMAĞAN SK. NO:21	224	715 57 37
BURSA	OSMANGAZİ	GAMZE HAVALI TABANCA TAMİRİ	ULUYOL MH. DOĞANBEY SK. NO:34/A	532	242 12 90
BURSA	OSMANGAZİ	KARABULUT KARDEŞLER ELEK. EL ALET.	ULU MAH FIRIN SOK. NO:15-B	224	252 14 60
BURSA	OSMANGAZİ	TOKER MERT TEKNİK BOBİNAJ	SAKARYA MAH 1. GÜVEN SOK. NO:12/1	224	273 54 18
BURSA	YILDIRIM	ALİ MAKİNE KAYNAK VE EL ALETLERİ SERVİSİ	YİĞİTLER MAH. BÜYÜK OTO TİC. MERK. 108. SOK. NO:26 OTO SAN.	224	251 69 93
BURSA	NİLÜFER	RES TEKNİK BOBİNAJ	ALAADDİN BEY MAH. 636. SOK. NO:23	224	443 44 54
BİNGÖL	MERKEZ	HEDEF ELEKTRONİK MAKİNA	BAHÇELİEVLER MAH.SELAHATTİN KAYA CAD. NO:47/B	426	216 05 07
ÇANAKKALE	GELİBOLU	ÖZBAY TEKNİK	CAMİ KEBİR MAH. GAZİ SÜLEYMANPAŞA CAD. NO:22	286	566 45 27
ÇANAKKALE	BİGA	OVALI BOBİNAJ	İSTİKLAL CAD. NO:160	286	316 49 66
ÇANAKKALE	BİGA	ŞAHİN BOBİNAJ	İSTİKLAL CAD. NO:154	286	316 11 71
ÇANAKKALE	MERKEZ	MERT BOBİNAJ	İSMETPAŞA KÜÇÜK SANAYİ 10.23 ADET SATIŞ DÜKKANLARI 1-11	542	364 21 37
ÇANAKKALE	ÇAN	TAŞKIN LASTİK SERVİSİ	KARŞIYAKA MAH. 2. SAN. SOK. NO:7 2.BLOK	286	412 09 10
ÇORUM	MERKEZ	OSMANLI BOBİNAJ	İSKİLİP CAD. 10. SOK. NO:9	364	213 13 44
DENİZLİ	MERKEZ	DOĞAN BOBİNAJ	SARAYLAR MAH. 158. SOK. NO:18/B	258	264 55 15



# CATPOWER VE STAYER SERVİS HİZMET NOKTALARI

## MEKANİK MAKİNALAR SERVİS HİZMET NOKTALARI



İL	İLÇE	SERVİS ADI	SERVİS ADRESİ	KOD	TEL.
DENİZLİ	ACIPAYAM	SARICA BOBİNAJ	YUKARI MAH. GENCER CAD. NO:15/A	258	518 54 14
DENİZLİ	SERİNHİSAR	GENÇOĞLU BOBİNAJ	ŞAİR EŞREF MAH. LEBLEBİCİLER SAN. SİT. 1001. NO:13-9	542	336 52 42
DİYARBAKIR	MERKEZ	GAMA BOBİNAJ	URFA YOLU ÜZERİ SELAHATTİN EYÜBİ MAH. KALE KOOP. NO:51/B	412	237 31 58
DÜZCE	MERKEZ	TEKNİK-İŞ BOBİNAJ	ŞEREFİYE MAH. ÇINAR SOK. NO:18/C	380	524 57 23
EDİRNE	MERKEZ	ERAY BOBİNAJ	KÜÇÜK SAN.SİT. 12.BLOK NO:9	284	225 26 92
ELAZIĞ	MERKEZ	TEKSER BOBİNAJ	SANAYİ SİTESİ 10. SOK. NO:4	424	224 83 14
ELAZIĞ	MERKEZ	MERT ELEKTRİK BOBİNAJ	SANAYİ SİTESİ 11. SOK. NO:38	424	224 24 37
ERZİNCAN	MERKEZ	BAKIRCIOĞLU ELEK. MAK. HIRD. İNŞ. LTD. ŞTİ	KARAAĞAÇ MAH. SÜMERBANK CAD. NO:18/4	446	223 09 59
ERZURUM	YAKUTİYE	TOLGA MAKİNE	LALAPAŞA MAH. CENNET ÇEŞMESİ SOK. NO:61/E	442	235 63 64
ESKİŞEHİR	MERKEZ	BERAT BİLGİSAYAR BOBİNAJ	GÜLLÜK MAH. HATBOYU CAD. NO:43/A	222	323 23 79
ESKİŞEHİR	MERKEZ	TEMEK MÜHENDİSLİK KAYNAK ELEKTRODLARI	75. YIL MAH. OTO SAN. SİT. 11229. SOK. NO:48	222	246 02 46
GAZİANTEP	ŞEHİTKAMİL	FATİH BOBİNAJ	SANAYİ MAH. ANAFARTALAR BULV. NO:109	342	235 37 18
GAZİANTEP	ŞEHİTKAMİL	PARLADI ELEKTRİK BOBİNAJ	2. ORG. SAN. SOSYAL TES. B.BLOK NO:4 BAŞPINAR	342	337 14 87
GAZİANTEP	ŞAHİNBEY	ZİRVE BOBİNAJ	İSMETPAŞA MAH. İLK BELEDİYE BAŞKAN CAD. NO:8/B	342	220 10 45
GİRESUN	MERKEZ	ÖZCAN ELEKTRİK BOBİNAJ	HACI SİYAM MAH. FATİH CAD.	454	212 17 35
HAKKARİ	YÜKSEKOVA	TASARRUF BOBİNAJ	DİZE MAH. ESKİ SİNEMA CAD. NO:17	538	509 99 12
HATAY	MERKEZ	PAK-İŞ ELEKTRİK BOBİNAJ	HARAPARASI MAH. 2. SAN. CAD. ESKİ SAN SİT. NO:10	326	215 64 73
HATAY	İSKENDERUN	ULUSAL TEKNİK BOBİNAJ	SAN. SİTESİ 324/1. SOK. NO:29	326	616 09 31
HATAY	ANTAKYA	KAR BOBİNAJ	YENİ SAN. SİTESİ 6. İNİŞ 4 VE 3 CAD. ARASI NO:8	535	080 01 07
İĞDIR	MERKEZ	ÖZ ÇÖZÜM ELEKTRİK JENERATÖR	TOÇULAR MAH. HÜRRİYET CAD. NO:2/4-A	476	227 42 56
ISPARTA	MERKEZ	İZMİR BOBİNAJ	YENİ SAN. SİT. 5. BLOK NO:17	246	233 70 11
İSTANBUL	SANCAKTEPE	EMİNOĞLU MAKİNE	MERVE MAH. HALİFE CAD. KEKLİK SOK. NO:77/A	216	311 12 41
İSTANBUL	ÜMRANIYE	AKEL ELEKTRİKLİ EL ALET. SERV. HİZ.	Y.DUDULLU NATO YOLU CAD. NO:109/B	216	540 53 55
İSTANBUL	BÜYÜKÇEKMECE	ÖZYILDIZ TEKNİK KAYNAK ELEKTRİKLİ EL ALET.	MİMAR SİNAN MERKEZ MAH. TECİMEN SANATİ SİT. NO:12/A	212	861 53 61
İSTANBUL	SİLİVRİ	EREN MAKİNE ELEKTRİK	MİMAR SİNAN MAH. GÜLLÜCE SOK. NO:3/C	212	736 00 91
İSTANBUL	SULTANBEYLİ	MERKEZ TEKNİK SERVİS	MEHMET AKİF MAH. ATATÜRK CAD. NO:58/A	539	574 40 16
İSTANBUL	PENDİK	MİLA ELEKTRİK BOBİNAJ	GÜLLÜBAĞLAR MAH.TANDOĞAN CAD.NO:10/B	532	419 89 93
İSTANBUL	SANCAKTEPE	SEVNUR BOBİNAJ	KEMAL TÜRKLER MAH. OSMANGAZİ CAD. NO:47/A	216	622 45 64
İSTANBUL	ŞİŞLİ	YILMAZ MAKİNE	HALİL RIFAT PAŞA MAH. PERPA TİC. MERK. NO: 1249/B-8	536	923 57 42
İSTANBUL	MALTEPE	PRODELMAK BOBİNAJ KAROT	BAĞLARBAŞI MAH. ATATÜRK CAD. YÜCELEN SOK. NO:1 DÜK:1B	216	370 76 77
İSTANBUL	BEYLİKDÜZÜ	NUR ELEKTROMEKANİK	GÜRPINAR MAH. DURUSU CAD. BEYZA APT. NO:2A/10	534	491 70 41
İSTANBUL	KARAKÖY	ÇAĞLAYAN ELEKTRİK BOBİNAJ	TERSANE CAD. NO:55 K:3	212	293 21 44
İSTANBUL	KARAKÖY	KORKUT MAKİNE	PERŞEMBE PAZARI CAD. KALEHAN NO:25 KAT 1	212	249 10 99
İSTANBUL	BAŞAKŞEHİR	ZEN-MAK MAKİNE SERV. HİZ.	İKİTELLİ O.S.B.DEMİRCİLER SAN. SİT. C-2 BLOK NO:212	212	549 39 37
İSTANBUL	TUZLA	METİN TEKNİK PNOMATİK	AYDINTEPE MAH. ESKİ BAĞDAT CAD. VURAL SOK. NO:14/A	216	392 67 03
İSTANBUL	AVCILAR	BESAN ELEKTRİK MOTOR BOBİNAJ	MUSTAFA KEMALPAŞA MAH. MİMAR SİNAN CAD. NO:17/C	212	428 84 11
İSTANBUL	BEYKOZ	TURAN ELEKTRİK	KAVACIK MAH. ÖZGÜR CAD. NO:8	216	425 67 88
İSTANBUL	ÜMRANIYE	KÖSEOĞULLARI BOBİNAJ MOTOR SAN. TİC.	KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ B BLOK 177/B NO:48	216	634 06 24
İSTANBUL	KÜÇÜKÇEKMECE	AYPAR ELEKTRİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	F.ÇAKMAK MAH. A.KOCABIYIK SOK. NO:23/4	212	540 55 63
İSTANBUL	ÇATALCA	MURAT KAPTAN BOBİNAJ	KALEİÇİ MAH SANAYİ ÇARŞISI SOK KOÇER A BLOK NO:4	212	789 44 24
İZMİR	KARABAĞLAR	BARIŞ BOBİNAJ VE ELEKTRONİK	4005. SOK. NO:11/A KAYMAK KUYU CAMİ ARKASI	232	253 25 59
İZMİR	BASMANE	KARDEŞLER BOBİNAJ	1301. SOKAK NO:55/A	232	441 52 51
İZMİR	KARABAĞLAR	BAYRAM BOBİNAJ	653. SOK NO:18/B SEYHAN MAH KARABAĞLAR SANAYİ	232	265 53 95
İZMİR	TORBALI	BAŞARI BOBİNAJ ELEK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	YEDİ EYLÜL MAH. ATATÜRK SAN. SİTESİ 5522. SOK. NO:26	232	853 27 00
İZMİR	KARŞIYAKA	VURAL BOBİNAJ	1858. SOK. NO:23/B	232	372 77 15
İZMİR	ALIAĞA	EL-MAK ELEKTRİK BOBİNAJ	YENİ SAN. SİT. 1259. SOK. NO:1L	232	618 04 14
İZMİR	BORNOVA	AY TEKNİK BOBİNAJ	RAFET PAŞA MAH. 5367. SOK. NO:3/A YEŞİLOVA	232	462 52 82
İZMİR	ÇEŞME	ENDURO MOTOR SERVİS	İNÖNÜ MAH. SAN. SİT. 2119 SOK. NO:3/A	232	712 15 87
İZMİR	ÇİĞLİ	KENT BOBİNAJ	8780/33. SOK. NO:50 SANAYİ SİTESİ	232	328 10 33
İZMİR	MERKEZ	TEKNİK 96 BOBİNAJ	1. SAN. SİTESİ 2835. SOK. NO:12/A	232	459 93 00
İZMİR	MENEMEN	YUSUF BOBİNAJ	MERMERLİ MAH. BÜLENT ECEVİT BULV. NO:84/1A	232	832 02 03
İZMİR	TİRE	MURAT BOBİNAJ	KURTULUŞ MAH. CELAL BAYAR BULV. NO:15/A	541	264 27 75
İZMİR	TORBALI	SİMGE MOTOR	TEPEKÖY MAH. GÜMÜŞPALA CAD. NO:15/B	537	852 06 19



# CATPOWER VE STAYER SERVİS HİZMET NOKTALARI

## MEKANİK MAKİNALAR SERVİS HİZMET NOKTALARI



İL	İLÇE	SERVİS ADI	SERVİS ADRESİ	KOD	TEL.
KARAMAN	MERKEZ	UZUN ELEKTRİK BOBİNAJ	HAMİDİYE MAH. YENİ SAN. SİT. 1866. SOK. NO:15	338	213 70 79
KARAMAN	MERKEZ	MECHANIC ELEKTRİK BOBİNAJ	HAMİDİYE MAH. 735 SOK. NO:2	545	965 42 09
KARABÜK	MERKEZ	DAMLA ELEKTRİK	HÜRRİYET MAH. İNÖNÜ CAD. AKTAŞ SOK. BAĞKUR ALTI NO:17/B	370	412 77 00
KARS	MERKEZ	AYRIM ELEKTRİK	ORTAKAPI MAH. İSMAİL AYTEMİZ CAD. BURÇ SOK. NO:7	474	223 82 95
KASTAMONU	MERKEZ	TEKNİK ELEKTRİK-BOBİNAJ	İNÖN MAH. İNEBOLU CAD. NO:132	543	645 93 07
KAYSERİ	MERKEZ	BİRLİK ELEKTRİK BOBİNAJ	SANAYİ BÖLG. 3.CAD. NO:26	352	336 16 24
KAYSERİ	KOCASINAN	IRMAK ELEKTRİK BOBİNAJ	ESKİ SAN. BÖLGESİ 6019. SOK. NO:55	538	816 50 11
KAYSERİ	MELİKGAZI	GÜVENHİSAR ELEKTRİK BOBİNAJ	ORG. SAN. GİRİŞİ DEMİRCİLER SİT. 23. CAD. NO:19	536	921 07 62
KIRIKKALE	MERKEZ	LEVENT BOBİNAJ ELEKTRİK	SANAYİ ÇARŞ. DURLUPINAR CAD. NO:14	318	245 25 85
KIRKLARELİ	LÜLEBURGAZ	GÜRKAN BOBİNAJ	YENİ SANAYİ SİTESİ C1 BLOK NO:19	288	412 88 20
KIRKLARELİ	MERKEZ	SELÇUK BOBİNAJ	KARACA İBRAHİM MAH.M.K.BULV. OYLUM SOK. ÖZGÜN YAPI NO:22	288	212 90 96
KIRŞEHİR	MERKEZ	EMEK BOBİNAJ	KILIÇÖZÜ SAN. SİT. 23.BLOK NO:2	386	252 62 40
KIRŞEHİR	MERKEZ	GARANTİ BOBİNAJ	KILIÇÖZÜ SAN. SİT. 18 A BLOK NO:8	386	252 83 69
KOCAELİ	GEBZE	İNCE MOTOR BOBİNAJ	MUSTAFA PAŞA MAH. 712. SOK. NO:30-32	262	646 46 15
KOCAELİ	MERKEZ	BEMA BOBİNAJ	KÖRFEZ SAN. SİT. 12. BLOK NO:19	262	335 37 92
KONYA	MERKEZ	ELEKTRO FENİŞ TİCARETHANESİ	ŞÜKRAN MAH. HANÇERLİ SOK. NO:13/A	332	351 07 35
KONYA	SEYDİŞEHİR	AKSAN SOĞUTMA KLİMA BOBİNAJ	MİLLİ EGEMENLİK CAD. NO:20/B	332	582 89 18
KONYA	AKŞEHİR	SARAN BOBİNAJ	İSTASYON MAH. NASREDDİN HOCA BULV. HAL BİNASI YANI NO:62	536	677 50 82
KONYA	BEYŞEHİR	ÜNÜVAR TİCARET	HAMİDİYE MAH. ŞEHİT İBRAHİMBEY CAD. NO:74	332	512 84 13
KONYA	KARATAY	ÖZHAN BOBİNAJ TİCARET	FEVZİ ÇAKMAK MAH. MAHMUT SAMİ CAD. NO:33	332	342 26 34
KONYA	KULU	GÜÇLÜ TAMİR DÜNYASI	ATATÜRK CAD. CELİL GÖKÇE SOK. NO:C/3	542	467 06 93
KONYA	EREĞLİ	CAN BOBİNAJ	ATATÜRK BULV. ESKİ ADLİYE YANI GÜVEN APT. ALTI NO:39/1- D	332	713 83 98
KONYA	ÇUMRA	ÖZEN ELEKTRİK BOBİNAJ	İZZETBEY MAH. DURLU CAD. NO:18	532	496 42 25
KONYA	MERKEZ	TEKNİK YAVUZ BOBİNAJ	FATİH MAH. KARATAY SAN. ÇELİK SOK. NO:7	332	235 23 07
KONYA	SELÇUKLU	YAVUZHAN BOBİNAJ HIRDAVAT	KARATAY SANAYİ ÇOBANDEDE SOK. NO:20	332	233 29 60
KONYA	ÇUMRA	ÇİFTÇİLER TİCARET SERVİS	İZZETBEY MAH. ALPARSLAN TÜRKŞE CAD. NO:75/D	332	447 74 19
KÜTAHYA	MERKEZ	KUDRET BOBİNAJ	YENİ SAN. SİT. 19. SOK. NO:28	274	230 00 14
MALATYA	YEŞİLYURT	KAPLAN BOBİNAJ	ÇAVUŞOĞLU MAH. İMALAT SANAYİ 63. SOK. NO:4	538	967 38 88
MANİSA	ALAŞEHİR	KARDEŞLER ELEK. BOB.	SAN. SİT. 4. SOK. NO:2	236	654 34 35
MANİSA	AKHİSAR	AKHİSAR ELEKTRİK	İNÖNÜ MAH. 150.SOK. NO:29/1-A	236	415 00 81
MANİSA	GÖRDES	BAŞARAN BOBİNAJ	NAKİPAĞA MAH. OSMANPAŞA CAD. NO:29	236	547 40 03
MANİSA	MERKEZ	EGEM BOBİNAJ	5771. SOK. NO:27/A TEKSTİLCİLER SİTESİ 4. BLOK	236	233 45 40
MANİSA	SALİHLİ	ARILAR ELEKTRİK VE BOBİNAJ	YENİ SAN SİT.24 BLOK NO 3	236	713 14 18
MANİSA	SOMA	TALHA BOBİNAJ ELEKTRİK	TURGUTALP MAH. ATATÜRK CAD. NO:179/A	545	345 89 45
MERSİN	ERDEMLİ	İÇEL HIRDAVAT BOBİNAJ	MERKEZ MAH. İSHAK EFENDİ SOK. NO:9/A	531	485 02 38
MERSİN	MERKEZ	ÇOŞKUN BOBİNAJ	MAHMUDİYE MAH. 4810. SOK. NO:68/A	324	337 31 61
MERSİN	TARSUS	YÜCEL ELEKTRİK	FEVZİ ÇAKMAK MAH. İŞGEM 1-A BLOK NO:7/P	324	614 48 07
MERSİN	TARSUS	ÜMİT ELEKTRİK ELEKTRONİK	82 EVLER MAH. TÜRKMENİSTAN CAD. NO:9/C	543	829 62 63
MERSİN	SİLİFKE	ÖZTEKNİK BOBİNAJ	GÖKSU MAH. ALİ ÖNDER CAD. VERGİ DAİRESİ ARKASI NO:2/D	324	712 27 78
K.MARAŞ	MERKEZ	BAYRAM BOBİNAJ	YENİ SAN. SİT. 23. SOK. NO:33	344	231 08 26
K.MARAŞ	DULKADİROĞLU	AKTİF BOBİNAJ JENERATÖR	YAVUZ SELİM MAH. 3/1. CADDE NO:32	543	832 20 43
MARDİN	MİDYAT	KADİR BOBİNAJ	BAHÇELİEVLER MAH. DULKADİROĞLU CAD. NO:17/A	541	286 14 91
MARDİN	KIZILTEPE	İRFAN ÜREY BOBİNAJ	SOBACILAR ÇARŞISI VURAL APT. ALTI NO:33/C	482	313 15 48
MARDİN	ARTUKLU	TAN BOBİNAJ	YENİŞEHİR MAH. 49.SOK. A-B BLOK NO:9/1 NO:6	555	067 68 01
MUĞLA	FETHİYE	ARSLAN ELEKTRİK BOBİNAJ	ADNAN MENDERES BUL. GÜNLÜKBAŞI ERCÜMENT GÖKÇE APT. NO:2	252	612 12 79
MUĞLA	BODRUM	SÖNMEZ MAKİNE HIRDAVAT BOBİNAJ	M.AKİF ERSOY CAD. SABRİ KAPTAN İŞ MERKZ. NO:6 KONACIK	252	382 97 80
MUĞLA	MERKEZ	MEGA TEKNİK BOBİNAJ	ORHANİYE MAH. 132 NOLU SOK. NO:66/1	532	412 51 89
MUĞLA	MİLAS	UFUK BOBİNAJ	EMEK MAH. SAN. CAD. NO:161/B	252	513 73 78
MUĞLA	MARMARİS	GÖRGÜLÜ BOBİNAJ	YENİ YOL CAD. 77. SOK. NO:1/2	252	413 49 02
MUĞLA	ORTACA	KAYA BOBİNAJ	TERZİALİLER MAH. YASEMEN SOK. NO:11/A	546	661 70 88
MUĞLA	DALAMAN	DEMİR BOBİNAJ	SEYFETTİN İNCE CAD. 7. SOK. NO:2/C	543	540 41 67
NEVŞEHİR	MERKEZ	ARICAN BOBİNAJ	SÜMER MAH. YENİ SAN. SİT. 36. DÜKKANLAR NO:28	384	213 53 11
NİĞDE	MERKEZ	GÜL BOBİNAJ	ŞEHİT BAYRAM AKSOY SOK. NO:18	388	213 45 12
ORDU	MERKEZ	TEKNİKELLER ELEKTRİK BOBİNAJ	KARPINAR MAH. 2 SAN. SİT. 15. BLOK NO:14	452	233 69 89
ORDU	FATSA	SANCAK BOBİNAJ	MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH. ÜLKÜ SOK. NO:14/A	537	708 06 36





# CATPOWER VE STAYER SERVİS HİZMET NOKTALARI

## MEKANİK MAKİNELER SERVİS HİZMET NOKTALARI



İL	İLÇE	SERVİS ADI	SERVİS ADRESİ	KOD	TEL.
ORDU	ÜNYE	KAAN BOBİNAJ	YUNUS EMRE MAH. SANAYİ NO:13	549	525 35 40
RİZE	ARDEŞEN	GERZ ELEKTRİK MARKET İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	FATİH MAH. ATATÜRK CAD. NO:220/A	464	715 61 18
RİZE	MERKEZ	MOTOR BOBİNAJ	ÇARŞI MAH. KANBUROĞLU SOK. NO:11	464	217 51 56
SAKARYA	ARİFİYE	MERİÇ HIRDAVAT	AŞAĞI KIRAZCA MAH. SEMT 114 SOK.	541	335 53 70
SAKARYA	PAMUKOVA	BATTALGAZİ TEKNİK SERVİS	ELPEREK MAH. TÜRKOCAĞI CAD. NO:33	264	551 63 88
SAKARYA	KARASU	YILMAZ MAKİNE ELEKTRİK HIRD. MALZ. VE TURZ.	KABAKOZ MAH. 620. SOK. NO:25	264	718 17 69
SAMSUN	CANİK	METİN BOBİNAJ	ESKİ SAN.ŞİTESİ KILIÇARSLAN CAD. NO:49	362	228 64 25
SAMSUN	ÇARŞAMBA	YILDIZ TEKNİK SERVİS	SUNGURLU MAH. TAYYARPAŞA SOK. NO:9	362	833 94 71
SAMSUN	BAFRA	TULUM BOBİNAJ	ÇİLHANE MAH. Ş. ALIYON KALKAN CAD. NO:32	362	542 43 08
SAMSUN	TEKKEKÖY	OKAN BOBİNAJ	ŞABANOĞLU MAH. 63. SOK. ZORLU YAPI NO:18	535	915 72 91
SİİRT	KURTALAN	MENTEŞ ELEKTRİK BOBİNAJ	YENİDOĞAN ÇARŞISI ÖZEL İDARE DÜK. NO:43	546	860 25 28
SİNOP	MERKEZ	SİNOP CİVATA HIRD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	ORDU MAH. TOPÇULAR CAD. NO:56/2A-8	368	271 57 24
SİVAS	MERKEZ	DOĞAN TEKNİK ELEKTRİK MAKİNE	PAŞABEY MAH. HAYRAT SOK. SURTAŞ APT. ALTI NO:2/C	346	225 25 28
ŞIRNAK	MERKEZ	HAZAR BOBİNAJ ELEKTRİK SAĞLIK LTD. ŞTİ.	ŞAH MAH. CUMHURİYET CAD. NO:12/12 CİZRE	486	616 93 96
Ş.URFA	HALİLİYE	MISIRLI BOBİNAJ	ŞAİRNABİ MAH. 160. SOK. MESUT APT. ALTI NO:3/B	414	315 96 93
TEKİRDAĞ	MERKEZ	ARSLAN ELEKTRİK	SAN. ÇARŞ. ERBİL İŞHANI NO:47	282	260 30 80
TEKİRDAĞ	MALKARA	ÇALIŞKAN ELEKTRİK BOBİNAJ	GAZİBEY MAH. ORTAOKUL CAD. PARK ALTI NO:6/D	282	427 88 97
TEKİRDAĞ	HAYRABOLU	BAŞOĞLU BOBİNAJ	HİSAR MAH. DİBEK SOK. NO:16	282	315 27 50
TEKİRDAĞ	ÇERKEZKÖY	YILDIRIM ELEK. BOB.	İSTASYON MAH. HİKMET UĞRAŞ CAD. NO:9	282	726 95 00
TEKİRDAĞ	ÇORLU	BİR KAN TEKNİK	ŞEYHSİNAN MAH. EREĞLİ SOK. KILAVUZ İŞ HANI NO:2/D	282	654 50 91
TOKAT	MERKEZ	SAMET ELEKTRİK BOBİNAJ	YENİYURT MAH. SEMT DEMİRCİLER SOK. NO:23/A	541	746 86 19
TOKAT	MERKEZ	ULUSU MAKİNA HIRDAVAT	YENİYURT MAH. GÜRÇAN ÖZBEK CAD. 6. SOK. NO:14	543	678 00 60
TOKAT	ERBAA	ASPAVA BOBİNAJ	YAVUZ SULTAN SELİM MAH. HİSAR CAD. NO:133	532	221 02 88
TRABZON	ORTAHİSAR	SARAN BOBİNAJ	SANAYİ MAH ALTIN SOK. NO:6/1	462	325 45 64
TRABZON	AKÇAABAT	SEZGİN BOBİNAJ	YAYLACIK MAH. DÜZKÖY YOLU ÜZERİ NO:169	545	224 30 16
UŞAK	MERKEZ	BAŞER BOBİNAJ	İSLİCE MAH. FABRİKALAR CAD. NO:46/B	276	215 15 96
VAN	İPEKYOLU	KUTLU ELEKTRONİK BOBİNAJ	ERCIŞLI EMRAH SOK. ALÇEKİÇ PASAJI NO:20	432	214 83 13
YALOVA	MERKEZ	UFUK ELEKTRİK BOBİNAJ	SÜLEYMANBEY MAH. İSTİKLAL CAD. NO:26/D	226	811 32 45
YOZGAT	MERKEZ	GENBAK MOTORLU ARAÇLAR GENEL BAKIM	100. YIL SAN. SİT. 8/A BLOK	354	212 19 70
ZONGULDAK	MERKEZ	GENEL ELEK. MOTOR SAN. TİC.	ÇINARTEPE MAH. TTK 69 AMBARLARI 4.KISIM	372	268 08 64
ZONGULDAK	ÇAYCUMA	ÇAĞRI ELEKTRİK ELEKTRONİK	YENİ MAH. OKTAY OLCAY YURTBAY CAD. NO:32/D	553	699 66 67
ZONGULDAK	DEVREK	KODAMAN ELEKTRİK BOBİNAJ	YENİ MAH. ÇAY SOK. NO:8	541	831 25 22
ZONGULDAK	EREĞLİ	TÜMEN MAKİNE	KIŞLA MAH. SANAYİ ÇARŞISI D BLOK NO:17	372	323 74 97

## BENZİNLİ MAKİNELER SERVİS HİZMET NOKTALARI

İL	İLÇE	SERVİS ADI	SERVİS ADRESİ	KOD	TEL.
AĞRI	MERKEZ	TAM GÜÇ İNŞ. BOB. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	KAĞIZMAN CAD. BÜLBÜL SOK. NO:55	472	215 70 41
AMASYA	MERKEZ	AKOTEK BOBİNAJ İNŞ. MALZ. SAN. TİC.	YENİYOL CAD. NO:85 GÜMÜŞLÜ CAMİİ KARŞISI	533	427 43 21
ANKARA	ALTINDAĞ	EMİN MAKİNE SANAYİ TİCARET	ANAFARTALAR MAH. ÇANKIRI CAD. YİBA ÇARŞISI NO:45/17	050	760 44 92
ANTALYA	GAZİPAŞA	BAKIRCIOĞLU TİCARET	BELEDİYE İŞ MERKEZİ NO:6/K	242	572 13 38
ANTALYA	ALANYA	BAKIRCIOĞLU MAKİNA	KURTDERELİ CAD. NO:26	242	511 62 62
ANTALYA	MURATPAŞA	PEHLİVAN MAKİNA	ESKİ SAN. ŞİTESİ 677. SOK. NO:77	242	345 07 47
ANTALYA	KUMLUCA	OKUR TİCARET ZİRAİ ALET&HIRDAVAT TİC.	ESKİ BELEDİYE İŞHANI NO:4	242	887 10 54
ANTALYA	ALANYA	YİĞİT TORNA BOBİNAJ	SAN. SİT. KURTDERELİ CAD. NO:24	242	515 10 87
ARTVİN	BORÇKA	SARIOĞLU HIRDAVAT	ÇORUH CAD. NO:9-A	466	415 25 48
AYDIN	NAZİLLİ	MERT MOTOR	KARAÇAY MAH. 92. SOK. NO:9/A	542	836 66 04
BATMAN	MERKEZ	AKTİF BOBİNAJ	YENİ MAH. 16. CAD. 1008. SOK. NO:18	488	214 56 64
BARTIN	MERKEZ	YILDIZ MOTOR	TUNA MAH. ATEŞDEĞİRMENİ SOK. NO:148	378	227 38 24
BURSA	OSMANGAZİ	MANAS MOTOR	ULUYOL FIRIN SOK. NO:1/A	224	255 13 06
ÇANAKKALE	BİGA	ŞAHİN BOBİNAJ	İSTİKLAL CAD. NO:154	286	316 11 71
ÇANAKKALE	BİGA	OVALI BOBİNAJ	İSTİKLAL CAD. NO:160	286	316 49 66
DENİZLİ	MERKEZEFENDİ	TABUROĞLU MOTOR	SARAYLAR MAH. 458. SOK. GÜN APT. NO:19/A	506	917 54 23
DİYARBAKIR	MERKEZ	GAMA BOBİNAJ	URFA YOLU ÜZERİ SELAHATTİN EYÜBİ MAH. KALE KOOP. NO:51/B	412	237 31 58
DÜZCE	MERKEZ	TÜRKOĞLU TARIM TAMİR VE BAKIM SERVİSİ	SANAYİ ÇARŞISI 794. SOK. NO:1 YURTÇI KARGO KARŞISI	545	477 86 64
EDİRNE	MERKEZ	ERAY BOBİNAJ	KÜÇÜK SAN.SİT. 12.BLOK NO:9	284	225 26 92
EDİRNE	KEŞAN	USMAK MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	HAYRİBEY SOK. NO:27 (ESKİ TERMİNAL YANI)	284	714 23 52
ERZİNCAN	MERKEZ	BAKIRCIOĞLU ELEK. MAK. HIRD. İNŞ. LTD. ŞTİ	KARAAĞAÇ MAH. SÜMERBANK CAD. NO:18/4	446	223 09 59
ERZURUM	YAKUTİYE	TOLGA MAKİNE	LALAPAŞA MAH. CENNET ÇEŞMESİ SOK. NO:61/E	442	235 63 64



# CATPOWER VE STAYER SERVİS HİZMET NOKTALARI

## BENZİNLİ MAKİNELER SERVİS HİZMET NOKTALARI



İL	İLÇE	SERVİS ADI	SERVİS ADRESİ	KOD	TEL.
GAZİANTEP	ŞAHİNBEY	BATI TEKNİK	İSMEYPAŞA MAH. 1 NOLU CAD. NO:1/D	342	553 76 63
GAZİANTEP	ŞEHİTKAMİL	FATİH BOBİNAJ	SANAYİ MAH. ANAFARTALAR BULV. NO:109	342	235 37 18
HATAY	MERKEZ	PAK-İŞ ELEKTRİK BOBİNAJ	HARAPARASI MAH. 2. SAN. CAD. ESKİ SAN SİT. NO:10	326	215 64 73
HATAY	İSKENDERUN	ULUSAL TEKNİK BOBİNAJ	SAN. SİTESİ 324/1. SOK. NO:29	326	616 09 31
İSTANBUL	BÜYÜKÇEKMECE	ÖZYILDIZ TEKNİK KAYNAK ELEKTRİKLİ EL ALET.	MİMAR SİNAN MERKEZ MAH. TECİMEN SANATİ SİT. NO:12/A	212	861 53 61
İSTANBUL	SANCAKTEPE	EMİNOĞLU MAKİNE	MERVE MAH. HALİFE CAD. KEKLİK SOK. NO:77/A	216	311 12 41
İSTANBUL	SANCAKTEPE	SEVNUR BOBİNAJ	KEMAL TÜRKLER MAH. OSMANGAZİ CAD. NO:47/A	216	622 45 64
İSTANBUL	ÇATALCA	MURAT KAPTAN BOBİNAJ	KALE İÇİ MAH. İSTASYON CAD. NO:19	212	789 44 24
İZMİR	BORNOVA	AY TEKNİK BOBİNAJ	RAFET PAŞA MAH. 5367. SOK. NO:3/A YEŞİLOVA	232	462 52 82
İZMİR	ÇEŞME	ENDURO MOTOR SERVİS	İNÖNÜ MAH. SAN. SİT. 2119 SOK. NO:3/A	232	712 15 87
İZMİR	KARABAĞLAR	BARİŞ BOBİNAJ VE ELEKTRONİK	4005. SOK. NO:11/A KAYMAK KUYU CAMİ ARKASI	232	253 25 59
İZMİR	MENEMEN	YUSUF BOBİNAJ	MERMERLİ MAH. BÜLENT ECEVİT BULV. NO:84/1A	232	832 02 03
İZMİR	TİRE	ALTIN MOTOR	YENİ MAH. AKYOL CAD. NO:10	543	716 43 13
K.MARAŞ	DULKADİROĞLU	AKTİF BOBİNAJ JENERATÖR	YAVUZ SELİM MAH. 3/1. CADDE NO:32	543	832 20 43
KARAMAN	MERKEZ	MECHANIC ELEKTRİK BOBİNAJ	HAMİDİYE MAH. 735 SOK. NO:2	545	965 42 09
KARAMAN	MERKEZ	TÜRMENOĞLU TAMİRHANESİ	YENİ SAN. SİT. 737. SOK. NO:61	338	214 50 43
KARS	MERKEZ	AYRIM ELEKTRİK	ORTAKAPI MAH. İSMAIL AYTEMİZ CAD. BURÇ SOK. NO:7	474	223 82 95
KASTAMONU	MERKEZ	TEKNİK ELEKTRİK-BOBİNAJ	İNÖN MAH. İNEBOLU CAD. NO:132	543	645 93 07
KAYSERİ	KOCASİNAN	LİDER MOTOR TARIM MARKET	ESKİ SAN. BÖL. 6003. CAD. NO:45	532	569 18 91
KONYA	SELÇUKLU	KARANFİL ORMAN BAĞÇE MOTORLARI	KARATAY SAN. FATİH MAH. GELİBOLU SOK. NO:27/1	544	420 77 10
KONYA	EREĞLİ	ÜNAL MOTOR	B.ALİ MAH. ESKİ KASAPHANE ARKASI NO:18/A	538	287 15 03
KONYA	ÇUMRA	ÇİFTÇİLER TİCARET SERVİS	İZZETBEY MAH. ALPARSLAN TÜRKİŞ CAD. NO:75/D	332	447 74 19
MARDİN	MİDYAT	KADİR BOBİNAJ	BAHÇELİEVLER MAH. DULKADİROĞLU CAD. NO:17/A	541	286 14 91
MANİSA	ŞEHZADELER	DENKTAŞ MOTOR SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.	ARDA MAH. AVNİ GEMİCİOĞLU CAD. NO:141/A	535	362 88 55
MERSİN	TARSUS	GÜVEN İŞ TİCARET	82. EVLER MAH. TÜRKMENİSTAN CAD. NO:11/B	324	613 15 98
MUĞLA	FETHİYE	GÜRLE MAKİNE	KARAÇULHA MAH. DEVLET BAHÇELİ BUL. BEŞKADI KURAN	532	351 58 28
MUĞLA	BODRUM	GARANTİ MOTOR	BENZİNLİK ARKASI DÜZALAN CAD. NO: 27/A ORTAKENT	532	624 12 28
ORDU	ÜNYE	DEMİREL HIRDAVAT TARIM MARKET	KALEDERE MAH. DUMLUPINAR SOK. NO:12/A	452	323 24 76
SIĞIRCI	KURTALAN	MENTEŞ ELEKTRİK BOBİNAJ	YENİDOĞAN ÇARŞISI ÖZEL İDARE DÜK. NO:43	546	860 25 28
SAMSUN	BAFRA	BERATİ USTA	ÇİLHANE MAH. ALAÇAM CAD. NO:158/A	530	328 24 26
SİVAS	MERKEZ	DOĞAN TEKNİK ELEKTRİK MAKİNE	PAŞABEY MAH. HAYRAT SOK. SURTAŞ APT. ALTI NO:2/C	346	225 25 28
ŞIRNAK	MERKEZ	HAZAR BOBİNAJ ELEKTRİK SAĞLIK LTD. ŞTİ.	ŞAH MAH. CUMHURİYET CAD. NO:12/12 CİZRE	486	616 93 96
Ş.URFA	HALİLİYE	YILDIZ BOBİNAJ	SANAYİ SİTESİ CESUR CAD. NO:19 ASUR OTEL ALTI	414	315 83 16
TEKİRDAĞ	ÇORLU	İŞLEYEN TEKNİK	ŞEYHSİNAN MAH. ESKİ SAN. ÇARŞISI 1.CAD 7.SOK. NO:11	533	557 39 05
TEKİRDAĞ	HAYRABOLU	BAŞOĞLU BOBİNAJ	HİSAR MAH. DİBEK SOK. NO:16	282	315 27 50
TEKİRDAĞ	ÇERKEZKÖY	YILDIRIM ELEK. BOB.	İSTASYON MAH. HİKMET UĞRAŞ CAD. NO:9	282	726 95 00
TOKAT	MERKEZ	SAMET ELEKTRİK BOBİNAJ	YENİYURT MAH. SEMT DEMİRCİLER SOK. NO:23/A	541	746 86 19
TRABZON	MERKEZ	HÜSEYİNOĞLU TİCARET	PAZARKAPI MAH. SANDIKÇILAR SOK. NO:52/A	462	322 59 25
TRABZON	ORTAHIŞAR	ERBAŞ MAKİNE	SANAYİ MAH. DEĞİRMENDERE ÇARŞI İÇİ SOK. NO:19/A	531	543 19 72
VAN	İPEKYOLU	KUTLU ELEKTRONİK BOBİNAJ	ERCİŞLİ EMRAH SOK. ALÇEKİÇ PASAJI NO:20	432	214 83 13

## KAYNAK MAKİNELER SERVİS HİZMET NOKTALARI

İL	İLÇE	SERVİS ADI	SERVİS ADRESİ	KOD	TEL.
AFYON	MERKEZ	ERKAYNAK MAKİNE OTOMOSYON	VEYSEL KARANİ MAH. 2 KÜÇÜK SAN. SİTESİ 14 ADA 1 BLOK NO:7/A	272	223 42 72
ANKARA	YENİMAHALLE	ATB TEKNİK SERVİS MAK. ELEKTRİK SAN.	ARI SAN SİT. 1483. SOK. (709) NO:4	312	395 57 92
ANTALYA	MANAVGAT	YAŞAR BOBİNAJ	A.PAZARCI MAH. SANAYİ GİRİŞİ 1068. SOK.	242	742 44 07
BALIKESİR	GÖNEN	FATİH BOBİNAJ	KURTULUŞ MAH. KIZILAY CAD. NO:41/B	543	368 70 45
BATMAN	MERKEZ	AKTİF BOBİNAJ	YENİ MAH. 16. CAD. 1008. SOK. NO:18	488	214 56 64
BİTLİS	MERKEZ	HMO YAPI BİLİŞİM A.Ş.	TUĞ MAH. CUMHURİYET CAD. NO:294/B TATVAN	538	872 14 87
BOLU	MERKEZ	GARANTİ BOBİNAJ	SANAYİ SİTESİ NO:28/2	374	215 51 23
BURSA	İNEGÖL	BUSEM ELEKTRONİK KAYNAK	ORHANIYE MAH. VARIŞLI SOK. NO:20/A	532	223 71 11
BURSA	NİLÜFER	ÖZDURAN KAYNAK TEKNOLOJİLERİ	ÜÇEVLER MAH. SAN. SİT. 48. SOK. NO:9 PAR-KOP	224	441 46 08
BURSA	YILDIRIM	ALİ MAKİNE KAYNAK VE EL ALETLERİ SERVİSİ	YİĞİTLER MAH. BÜYÜK OTO TİC. MERK. 108. SOK. NO:26 OTO SAN.	224	251 69 93
BİNGÖL	MERKEZ	HEDEF ELEKTRONİK MAKİNA	BAHÇELİEVLER MAH.SELAHATTİN KAYA CAD. NO:47/B	426	216 05 07
ÇANAKKALE	BİGA	ŞAHİN BOBİNAJ	İSTİKLAL CAD. NO:154	286	316 11 71
DENİZLİ	MERKEZFENDİ	YILDIZ TEKNİK MAKİNE	SÜMER MAH. 27. SOK. NO:391 MERKEZFENDİ	258	268 94 62
DİYARBAKIR	MERKEZ	GAMA BOBİNAJ	URFA YOLU ÜZERİ SELAHATTİN EYÜBİ MAH. KALE KOOP. NO:51/ B	412	237 31 58
ESKİŞEHİR	MERKEZ	TEMEK MÜHENDİSLİK KAYNAK ELEKTRODLARI	75. YIL MAH. OTO SAN. SİT. 11229. SOK. NO:48	222	246 02 46
ERZİNCAN	MERKEZ	BAKIRCIOĞLU ELEK. MAK. HIRD. İNŞ. LTD. ŞTİ	KARAAĞAÇ MAH. SÜMERBANK CAD. NO:18/4	446	223 09 59
ERZURUM	YAKUTİYE	TOLGA MAKİNE	LALAPAŞA MAH. CENNET ÇEŞMESİ SOK. NO:61/E	442	235 63 64
GAZİANTEP	MERKEZ	ÖZTÜRK CMT BOBİNAJ VE ELEKTRİK	KSS ANAFARTALAR BULV. SOSYAL TESİSLER YANI 4. BLOK NO:16	342	235 54 42
GAZİANTEP	ŞEHİTKAMİL	FATİH BOBİNAJ	SANAYİ MAH. ANAFARTALAR BULV. NO:109	342	235 37 18
HATAY	MERKEZ	PAK-İŞ ELEKTRİK BOBİNAJ	HARAPARASI MAH. 2. SAN. CAD. ESKİ SAN SİT. NO:10	326	215 64 73



## CATPOWER VE STAYER SERVİS HİZMET NOKTALARI KAYNAK MAKİNELER SERVİS HİZMET NOKTALARI



İL	İLÇE	SERVİS ADI	SERVİS ADRESİ	KOD	TEL.
İSTANBUL	BEYLİKDÜZÜ	NUR ELEKTROMEKANİK	GÜRPINAR MAH. DURUSU CAD. BEYZA APT. NO:2A/10	534	491 70 41
İSTANBUL	BAŞAKŞEHİR	ZEN-MAK MAKİNE SERV. HİZ.	İKİTELLİ O.S.B.DEMİRCİLER SAN. SİT. C-2 BLOK NO:212	212	549 39 37
İSTANBUL	BÜYÜKÇEKMECE	ÖZYILDIZ TEKNİK KAYNAK ELEKTRİKLİ EL ALET.	MİMAR SİNAN MERKEZ MAH. TECİMEN SANATİ SİT. NO:12/A	212	861 53 61
İSTANBUL	KÜÇÜKÇEKMECE	AYPAR ELEKTRİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	F.ÇAKMAK MAH. A.KOCABIYIK SOK. NO:23/4	212	540 55 63
İSTANBUL	SANCAKTEPE	EMİNOĞLU MAKİNE	MERVE MAH. HALİFE CAD. KEKLİK SOK. NO:77/A	216	311 12 41
İSTANBUL	ÜMRANIYE	AKEL ELEKTRİKLİ EL ALET. SERV. HİZ.	Y.DUDULLU NATO YOLU CAD. NO:109/B	216	540 53 55
İSTANBUL	PENDİK	ÇELİK TEKNİK	ŞAHANE SOK. NO:7/A ÇAMÇEŞME	216	397 03 03
İZMİR	KARABAĞLAR	BARIŞ BOBİNAJ VE ELEKTRONİK	4005. SOK. NO:11/A KAYMAK KUYU CAMİ ARKASI	232	253 25 59
İZMİR	TORBALI	CAN ELEKTRONİK	ERTUĞRUL MAH. UĞUR MUMCU BULVARI NO:19/A	232	856 51 89
İZMİR	ÇİĞLİ	ÖZCAN KAYNAK MERKEZİ	EGE SANAYİ SİTESİ BALATCIK MAH. 8901/3. SOK. NO:1K	533	213 99 63
İZMİR	BORNOVA	KAYNAK DÜNYASI	4150. SOK. NO:55/A YEŞİLOVA	530	974 00 80
KARAMAN	MERKEZ	MECHANIC ELEKTRİK BOBİNAJ	HAMİDİYE MAH. 735 SOK. NO:2	545	965 42 09
KARS	MERKEZ	AYRIM ELEKTRİK	ORTAKAPI MAH. İSMAIL AYTEMİZ CAD. BURÇ SOK. NO:7	474	223 82 95
K.MARAŞ	DULKADİROĞLU	ERKE END. ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	MEHMET AKİF MAH. R.TAYYİP ERDOĞAN BLV. NO:16/C	344	231 10 46
KAYSERİ	MELİKGAZI	KAYSERİ KAYNAK	ANBAR MAH. 21. CAD. NO:13	352	311 56 45
KOCAELİ	GEBZE	İNCE MOTOR BOBİNAJ	MUSTAFA PAŞA MAH. 712. SOK. NO:30-32	262	646 46 15
KONYA	SELÇUKLU	KOÇ MAKİNE	FATİH MAH. BOZKÖY SOK. NO:29	332	233 47 72
KONYA	MERKEZ	TEKNİK YAVUZ BOBİNAJ	FATİH MAH. KARATAY SAN. ÇELİK SOK. NO:7	332	235 23 07
MALATYA	YEŞİLYURT	ADS METAL MAKİNE HIRDAVAT	YENİ SAN. SİTESİ 2. CAD. HANCILAR SOK. NO:5	422	336 15 15
MANİSA	AKHİSAR	AKHİSAR ELEKTRİK	İNÖNÜ MAH. 150.SOK. NO:29/1-A	236	415 00 81
MANİSA	GÖRDES	BAŞARAN BOBİNAJ	NAKİPAĞA MAH. OSMANPAŞA CAD. NO:29	236	547 40 03
MANİSA	MERKEZ	EGEM BOBİNAJ	5771. SOK. NO:27/A TEKSTİLCİLER SİTESİ 4. BLOK	236	233 45 40
MARDİN	MİDYAT	KADİR BOBİNAJ	BAHÇELİEVLER MAH. DULKADİROĞLU CAD. NO:17/A	541	286 14 91
MERSİN	MERKEZ	FLAŞ HIRD. VE BOB. TİC. LTD. ŞTİ.	SİTLER MAH. SAN. SİT. 159. CAD. NO:4/D	324	336 02 32
MERSİN	MERKEZ	COŞKUN BOBİNAJ	MAHMUDİYE MAH. 4810. SOK. NO:68/A	324	337 31 61
MERSİN	TARSUS	ARGE TEKNİK MAKİNE	F.ÇAKMAK MAH. 1769 SOK. İŞGEM 1 B BLOK 25 B Z05	544	592 94 60
NİĞDE	MERKEZ	MTS ELEKTRİK ELEKTRONİK GÜV. HİZM.	ŞAHİNALİ MAH. EMİN ERİŞİNGİL BULV. NO:46/C	388	311 42 79
RİZE	MERKEZ	EMEK TARIM GIDA İNŞ. LTD. ŞTİ.	PIRİÇELEBİ MAH. MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO:11/D	464	213 12 13
SAKARYA	ARİFİYE	MERİÇ HIRDAVAT	AŞAĞI KİRAZCA MAH. SEMT 114 SOK.	541	335 53 70
SAMSUN	MERKEZ	AKIŞ BOBİNAJ	SAN.SİTESİ KERESTECİLER KISMI, NO:37	362	238 07 23
SİİRT	KURTALAN	MENTEŞ ELEKTRİK BOBİNAJ	YENİDOĞAN ÇARŞISI ÖZEL İDARE DÜK. NO:43	546	860 25 28
SİVAS	MERKEZ	DOĞAN TEKNİK ELEKTRİK MAKİNE	PAŞABEY MAH. HAYRAT SOK. SURTAŞ APT. ALTI NO:2/C	346	225 25 28
ŞIRNAK	MERKEZ	HAZAR BOBİNAJ ELEKTRİK SAĞLIK LTD. ŞTİ.	ŞAH MAH. CUMHURİYET CAD. NO:12/12 CİZRE	486	616 93 96
Ş.URFA	HALİLİYE	AKSA BOBİNAJ	KAMBERYE MAH. 786. SOK. NO: 49	414	314 17 38
YALOVA	ÇİFTLİKKÖY	HİSS ELEKTİRİK KAYNAK MERKEZİ	TAŞKÖPRÜ SAN. SİTESİ 2. YOL NO:6 TAŞKÖPRÜ	532	472 72 76
ZONGULDAK	EREĞLİ	TÜMEN MAKİNE	KIŞLA MAH. SANAYİ ÇARŞISI D BLOK NO:17	372	323 74 97

## CATPOWER GENEL MERKEZ SERVİSİ

Yukarı Dudullu Mahallesi Nato Yolu Caddesi  
No:178 Ümraniye - İstanbul- TÜRKİYE  
Tel: +90 (216) 526 57 87 Faks: +90 (216) 526 57 80  
servis@globalteknik.com - www.catpower.com.tr

MEKANİK BÖLÜMÜ DAHİLİ NO: 1210  
KAYNAK BÖLÜMÜ DAHİLİ NO: 1211  
YEDEK PARÇA DAHİLİ NO: 1223





# MÜŞTERİ BİLGİ FORMU

GLOBAL TEKNİK HIRDAVAT VE ZÜC. DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.

Tarih: ...../...../ 20....

Firma Tam Ünvanı			
Adresi			
Telefon	1		2
Faks	1		2
Vergi Dairesi			Vergi No.
Firma Kuruluş Yılı			Web Adresi

Firma Yetkilisi Adı Soyadı	Görevi	Cep Telefon No.	E-posta Adresi

Bayisi Olduğunuz Firmalar	Ürünler

Başlıca Faaliyet Alanlarınız	( ) Nalburiye	( ) İnşaat Malz.	( ) Mobilya	( ) Diğer
	( ) Makina	( ) Teknik Hırdavat	( ) Bahçe Grubu	.....

Satış Yaptığınız Bölgeler	

Personel Sayısı		Anlaşmalı Nakliye Firması	
Servis Araç Sayısı		İthalat - İhracatınız Var mı?	

Referans Alınabilecek Firmalar	Firma Adı	Yetkili	Telefon	E-posta

Satıcı Görüşü

\*\*\* Bu bölüm " Global Teknik Hırdavat " tarafından doldurulacaktır.

Sistem Cari Kodu		Referans Bilgileri	
Ödeme Vadesi		Görüşmeyi Yapan Firma Yetkilisi	
İskonto Oranı		Banka Bilgileri	
Müşteri Limiti		Görüşmeyi Yapan Global Teknik Firma Yetkilisi	

↓ LÜTFEN FORMUN ARKA SAYFASINA KAŞE BASMAYI VE KARTVİZİTİNİZİ EKLEMİYİ UNUTMAYINIZ ! ↓

# ÖRNEK GARANTİ BELGESİ DOLDURULMASI



## T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

### GARANTİ BELGESİ

Belge Onay Tarihi ve Sayısı:

Bu belgenin kullanılmasında; 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü Tarafından izin verilmiştir.

#### İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNİVANI: GLOBAL TEKNİK HIRDAVAT  
VE ZÜC. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRESİ: Y. DUDULLU MAH. NATO YOLU CAD. NO:178  
ÜMRANIYE-İSTANBUL

TELEFON: 0 (216) 526 57 87  
TELEFAKS: 0 (216) 526 57 80  
E-POSTA: info@globalteknik.com

#### FİRMA YETKİLİSİNİN

İMZA-KAŞESİ:

GLOBAL TEKNİK HIRDAVAT  
ZÜCCACIYE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ

(ÜRETİCİ İTHALATÇI FİRMANIN ADI, ADRESİ  
VE İLETİŞİM BİLGİLERİ)

(ÜRETİCİ İTHALATÇI FİRMANIN İMZA VE KAŞESİ)

#### MALIN

CİNSİ : KÖMÜRSÜZ AKÜLÜ KIRICI DELİCİ  
MARKASI : CATPOWER  
MODELİ : CATPOWER 5190

(ÜRÜNÜN TANIMI)  
(ÜRÜNÜN MARKASI)  
(ÜRÜNÜN MODELİ)

BANDROL VE SERİ NO : 20011990  
TESLİM TARİHİ VE YERİ : 01.01.2022 / İSTANBUL  
GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL  
AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

(ÜRÜN ÜZERİNDEKİ SERİ NO)  
(ÜRÜN SATIŞ TARİHİ VE YERİ)  
(2 YIL)  
(20 İŞ GÜNÜ)

#### SATICI FİRMANIN

ÜNİVANI : (ÜRÜNÜ SATAN FİRMANIN TİCARİ ÜNVANI)  
ADRESİ : (ÜRÜNÜ SATAN FİRMANIN ADRESİ)  
TELEFONU : (ÜRÜNÜ SATAN FİRMANIN TELEFONU )  
E-POSTA : (ÜRÜNÜ SATAN FİRMANIN E-POSTA ADRESİ)  
FATURA TARİHİ VE NO : (FATURA TARİHİ VE NUMARASI)

#### TARİH-KAŞE-İMZA

ALICININ ADI VE  
İLETİŞİM NUMARASI

Tüm İş Ortaklarımıza ve Çalışma Arkadaşlarımıza **HAYIRLI İŞLER** dileriz...

Bütün Dünya'yı sıkıntıya sokan Covid ve benzeri dertlerden Allah'ın affı ve izniyle kurtularak, sağlıklı ve ekonomik problemlerden kurtulmuş günlere kavuşmak en büyük dileğimizdir

Covid hastalığı sebebiyle bozulan ekonomik dengelerden dolayı, tüm Dünya'da yaşanan hammadde ve nakliye fiyatlarındaki artışlar hepimizi zor duruma düşürmüştür. Çin'deki üretici ortaklarımızın; Türkiye'de de hissedilen ham madde (bakır, plastik, çelik vb.) fiyatlarındaki yüksek artışlar, hem Çin para biriminde son aylardaki %10 varan değer artışı, hem nakliye fiyatlarındaki neredeyse 3 katına kadar olan inanılmaz zamlar, istemedende olsa katalog fiyatlarımızda ayarlama yapmak zorunluluğunu doğurmuştur. Bu fiyat ayarlamasında artan maliyet artışlarının çoğu tarafımızdan karşılanmış ve az bir miktarı fiyatlarımıza yansıtılmıştır.

Biz **CATPOWER** ailesi olarak 2002 yılından beri 20 yıldır markamıza ve kalitemize yatırım yaptık. 20 yıldır, dünya markalarına ürün yapan firmaların fabrikalarıyla çalışıp, en iyi ürünleri müşterilerimize sunmaya çalıştık. Bunun sonucunda da, sizlerin de yardımıyla, dünya markalarıyla yarışan bir markamız oldu. Piyasada bulunan bazı firmalar, en ucuzu olsun, idare etsin, kar marjım yüksek olsun mantığı ile hareket ederken, **CATPOWER** her zaman iyi ürün, uygun fiyat ve en iyi servis hizmeti ilkesi ile hareket etti.

İyi ve kaliteli ürünleri dizayn ettirdik, ürettirdik ve müşterilerimize sunduk.

Türkiye genelinde 250 civarı Yetkili Servis ağımız ile hizmet vermekteyiz. Merkez Servisimiz TSE'li servis olup, 15 personelimize, elektrikli el aletlerinden, kaynak makinalarına, kompresörlerden, pompalara kadar her ürünümüz için servis hizmeti vermekteyiz. 850 m2'den fazla Servis alanımızla, milyon dolarları aşan yedek parça depomuzla ve en güncel ve en yeni Servis bilgisayar programlarımızla, bugün Türkiye'nin en iyi servis hizmetini vermekteyiz. Uygun fiyatlı yedek parça ve servis hizmetimizle ve eski-yeni tüm modellerimizi kapsayan 10.000 adedi aşan yedek parça çeşitliliğimizle, tüm dünya markalarından bile daha iyi bir servis hizmeti vermekteyiz.

Sattığımız ürünler emekçiler, ustalar, çiftçiler, köylüler veya ihtiyaç sahiplerince kullanılmaktadır ve biz ürünlerimizin arkasındaki sorumluluğumuzu bilmekteyiz. Yaptığımız tüm çalışma ve yatırımlar daha iyi ürünü, daha iyi fiyatla ve daha iyi bir hizmetle sunmak içindir.

Bugüne kadar emekçi insanların memnuniyeti ve hizmet sonrası duaları bizleri ayakta tutuyor ve güç vermektedir.

Bugünümüze şükürler olsun ve ileride çok iyi günlerimiz olması dileğiyle, hepinize sağlık ve bol kazançlı günler diliyorum.

GENEL MÜDÜR  
HAKAN ÜNLÜ



E-Posta Adresi

info@catpower.com.tr  
info@globalteknik.com



Telefon & Faks

Tel : +90 (216) 526 57 87  
Faks : +90 (216) 526 57 80



Adres

Yukarı Dudullu Mahallesi Nato Yolu Caddesi No:178  
PK:34775 Ümraniye-İstanbul-Türkiye  
[www.catpower.com.tr](http://www.catpower.com.tr)



**ALTUĞ GERÇEK / PAZARLAMA SATIŞ SORUMLUSU**

☎ 0533 558 93 35 ✉ altug@catpower.com.tr

**ATILHAN ARSLAN / İSTANBUL ANADOLU YAKASI VE BATI KARADENİZ BÖLGESİ**

☎ 0533 558 93 30 ✉ atilhan@catpower.com.tr

İSTANBUL ANADOLU YAKASI - BARTIN - BOLU - DÜZCE - KOCAELİ - SAKARYA  
ZONGULDAK - KASTAMONU - KARABÜK - SİNOP

**CEM ULUÇAM / İSTANBUL AVRUPA YAKASI VE TRAKYA BÖLGESİ**

☎ 0533 779 61 47 ✉ cem@catpower.com.tr

İSTANBUL AVRUPA YAKASI - EDİRNE - KIRKLARELİ - TEKİRDAĞ

**SERDAR HANÇER / İÇ ANADOLU BÖLGESİ VE DOĞU KARADENİZ**

☎ 0533 779 61 44 ✉ serdar@catpower.com.tr

AMASYA - ANKARA - ARTVİN - ÇANKIRI - ÇORUM - GİRESUN - KIRIKKALE - ORDU  
SAMSUN - TRABZON - RİZE

**YİĞİT DÖLER / EGE BÖLGESİ**

☎ 0533 044 69 60 ✉ yigit@catpower.com.tr

İZMİR - MANİSA - MUĞLA - AYDIN (SÖKE - DİDİM - KUŞADASI)

**OSMAN BEYTÜR / DOĞU ANADOLU BÖLGESİ VE İÇ ANADOLU BÖLGESİ**

☎ 0532 643 46 05 ✉ osman@catpower.com.tr

AĞRI - AKSARAY - ARDAHAN - BAYBURT - ERZİNCAN - ERZURUM - GÜMÜŞHANE  
İĞDIR - KARS - KAYSERİ - KIRŞEHİR - NEVŞEHİR - NİĞDE - SİVAS - TOKAT - YOZGAT

**MEHMET YALÇINKAYA / MARMARA BÖLGESİ**

☎ 0535 477 96 26 ✉ mehmet@catpower.com.tr

AFYON - BALIKESİR - BİLECİK - BURSA - ÇANAKKALE - ESKİŞEHİR - KÜTAHYA  
UŞAK - YALOVA

**TAHSİN TOPRAK / DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ**

☎ 0534 363 10 88 ✉ tahsin@catpower.com.tr

ADYAMAN - BATMAN - BİNGÖL - BİTLİS - DİYARBAKIR - ELAZIĞ  
GAZİANTEP - HAKKARİ - KAHRAMANMARAŞ - KİLİS - MALATYA - MARDİN  
MUŞ - VAN - SİİRT-TUNCELİ-ŞANLIURFA-ŞIRNAK

**MUSTAFA UÇAR / AKDENİZ BÖLGESİ**

☎ 0533 558 93 10 ✉ mustafa@catpower.com.tr

ANTALYA - AYDIN - BURDUR - DENİZLİ - ISPARTA

**MEHMET BALÇIK / İÇ ANADOLU VE AKDENİZ BÖLGESİ**

☎ 0534 592 08 42 ✉ mehmetbalcik@catpower.com.tr

ADANA - HATAY - KARAMAN - KONYA - MERSİN - OSMANİYE



# STAYER

# 2022

# ÜRÜN KATALOĞU



# STAYER



# FİYAT LİSTESİ



SIRA	SAYFA NO	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	FİYAT
1	3	STY-PBL122BK	AKÜLÜ VİDALAMA Li-ion 12V 2.0Ah	107 €
2	3	STY-PBL122CPK	AKÜLÜ DARBELİ VİDALAMA Li-ion 12V 2.0Ah	143 €
3	3	STY-PBL2022PK	AKÜLÜ DARBELİ VİDALAMA Li-ion 18V 2.0Ah	220 €
4	4	STY-PBL2024PK	AKÜLÜ DARBELİ VİDALAMA Li-ion 18V 4.0Ah	313 €
5	4	STY-PBL2124PK	AKÜLÜ VİDALAMA Li-ion 18V 4.0Ah	357 €
6	4	STY-PBL2034PK	AKÜLÜ VİDALAMA Li-ion 18V 4.0Ah	530 €
7	5	STY-AGL2022	AKÜLÜ AVUÇ TAŞLAMA Li-ion 18V 2.0Ah 115mm	262 €
8	5	STY-AGL2024	AKÜLÜ AVUÇ TAŞLAMA Li-ion 18V 4.0Ah 115mm	364 €
9	5	STY-AGBL204K	AKÜLÜ AVUÇ TAŞLAMA KÖMÜRSÜZ Li-ion 18V 4.0Ah 115mm	527 €
10	5	STY-HDBL204K	AKÜLÜ KIRICI-DELİCİ 18V 4.0Ah KÖMÜRSÜZ 2.8J SDS PLUS	528 €
11	6	STY-ISL20	AKÜLÜ TORKLU VİDALAMA 18V 2.0Ah 1/4" (MAKİNA)	99 €
12	6	STY-SSL20	AKÜLÜ TİLKİ KUYRUĞU 18V 2.0Ah / 4.0Ah (MAKİNA) DEVİR AYARLI	108 €
13	6	STY-SL20	AKÜLÜ DEKUPAJ 18V 2.0Ah / 4.0Ah (MAKİNA)	107 €
14	6	STY-CPL20	AKÜLÜ SUNTA KESME 18V 2.0Ah / 4.0Ah (MAKİNA)	173 €
15	7	STY-TM6BA	DARBESİZ MATKAP 400W 6mm	56 €
16	7	STY-TM710BA	DARBELİ MATKAP 710W 13mm	73 €
17	7	STY-384B	ALÇIPAN VİDALAMA 600W 1/4"	132 €
18	7	STY-IW500DK	ELEKTRİKLİ SOMUN SIKMA 1050W	205 €
19	8	STY-HD26BK	DARBELİ KIRICI-DELİCİ 800W 2.8J	140 €
20	8	STY-HD27BK	DARBELİ KIRICI-DELİCİ 810W 2.85J	172 €
21	8	STY-HD40BK	DARBELİ KIRICI-DELİCİ 1100W 10J	299 €
22	8	STY-MD15BK	ELEKTROPNÖMATİK KIRICI 1750W 45J	705 €
23	9	STY-SAB800CR	AVUÇ TAŞLAMA 800W 115mm	68 €
24	9	STY-SAB1011B	AVUÇ TAŞLAMA 1000W 125M	86 €
25	9	STY-SAB1301E	TAŞLAMA 1200W 125mm DEVİR AYARLI	123 €
26	9	STY-SAB1351CS	AVUÇ TAŞLAMA 1300W 125mm DEVİR AYARLI	125 €
27	10	STY-AGR21-180	TAŞLAMA 2100W 180mm	156 €
28	10	STY-AGR21-23C	TAŞLAMA 2100W 230mm	156 €
29	10	STY-AGR24-18CAL	TAŞLAMA 2400W 180mm	203 €
30	10	STY-LU260CE	POLİSAJ 1200W 180mm DEVİR AYARLI	155 €
31	11	STY-SD27CE	KALIPÇI TAŞLAMA 750W DEVİR AYARLI	128 €
32	11	STY-M1100CK	BOYA MİKSERİ 1200W 120mm	168 €
33	12	STY-CP190C	SUNTA KESME 1600W 190mm	176 €
34	12	STY-CP236	SUNTA KESME 2000W 235mm	275 €
35	12	STY-S90PE	DEKUPAJ 750W	133 €
36	12	STY-S110PE	DEKUPAJ 780W	151 €
37	13	STY-SS280P	TİLKİ KUYRUĞU 1200W DEVİR AYARLI	155 €
38	13	STY-CD180K	KANAL AÇMA 1800W 180mm	778 €



# FİYAT LİSTESİ



SIRA	SAYFA NO	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	FİYAT
39	13	STY-CP125	ÇOK AMAÇLI KESİCİ 1400W	151 €
40	13	STY-P910	EL PLANYASI 910W	164 €
41	13	STY-TV509D	METAL KESME 355 MM 2400W	316 €
42	14	STY-RO5	EKSANTRİK ZİMPARA KÖMÜRSÜZ 400W	376 €
43	14	STY-RO752EK	EKSANTRİK ZİMPARA 750W	303 €
44	14	STY-LS1200B	MOP ZİMPARA 1300W 125mm DEVİR AYARLI	245 €
45	15	STY-LP710E	DUVAR ZİMPARALAMA 710W	319 €
46	15	STY-LP1000	DUVAR ZİMPARALAMA KÖMÜRSÜZ MOTOR 1010W	477 €
47	15	STY-MULTID130	GRAVÜR TAŞLAMA SET 130W	110 €
48	15	STY-LT1401EK	BORU ZİMPARA MAKİNASI 1400W	322 €
49	16	STY-SC250WPRO	GÖNYE KESME 1500W 254mm	535 €
50	16	STY-SC2600W	GÖNYE KESME 1900W 260mm	676 €
51	17	STY-SCC315	GÖNYE KESME 1800W 315mm	729 €
52	17	STY-SCR255CW	RADYAL GÖNYE KESME 1800W 255mm	621 €
53	17	STY-SCR315W	RADYAL GÖNYE KESME 1800W 315mm	751 €
54	18	STY-PROGRESS1200	İNVERTER KAYNAK MAKİNASI 125 A METAL ÇANTALI	193 €
55	19	STY-CITYWORK160KIT	İNVERTER KAYNAK MAKİNASI 160 A METAL ÇANTALI	235 €
56	20	STY-POTENZA200GE	İNVERTER KAYNAK MAKİNASI 200 A	426 €
57	21	STY-PROGRESS2100PFC	PFC KAYNAK MAKİNASI	765 €
58	22	STY-MMAS250DV	MMA ENDÜSTRİYEL KAYNAK MAKİNASI 250 A - 220-380 V	1.084
59	22	STY-MMAS400T	KAYNAK MAKİNASI S400T	1.549
60	23	STY-POTENZATIG170HFKIT	TIG KAYNAK MAKİNASI 170 A 220V	575 €
61	24	STY-TIG200HFP	TIG KAYNAK MAKİNASI 200 A 220V	1.097 €
62	25	STY-TIGAC/DC200HFPULSED	TIG AC/DC KAYNAK MAKİNASI 200 A 220V	2.418 €
63	25	STY-TIGAC/DC315HFPULSED	KAYNAK MAKİNASI 315A TIG	6.019 €
64	26	STY-MIG170MULTI	MIG KAYNAK MAKİNASI 170 A - GAZ ALTI 220V	968 €
65	27	STY-MIG200MULTI	MIG KAYNAK MAKİNASI 200 A - GAZ ALTI 220V	1.490 €
66	28	STY-MIG250BM	MIG KAYNAK MAKİNASI 250 A - GAZ ALTI 220V	2.483 €
67	28	STY-MIG250BT	KAYNAK MAKİNASI 250A MIG	2.541 €
68	29	STY-MIG350BT	KAYNAK MAKİNASI 350A MIG	4.066 €
69	29	STY-MIG500BT	KAYNAK MAKİNASI 500A MIG	6.336 €
70	30	STY-PLASMAMULTI40GE	PLAZMA KAYNAK MAKİNASI 40A PLAZMA	1.180 €
71	31	STY-PLAZMA40COMGE	KAYNAK MAKİNASI 40A PLAZMA	1.526 €
72	32	STY-PLAZMA100TGE	KAYNAK MAKİNASI 100A PLAZMA	2.503 €
73	33	STY-PROGRESS1700XP	KAYNAK MAKİNASI PROGRESS 1700 XP	436 €
74	34	STY-MIG280DP	KAYNAK MAKİNASI MIG 280 DOUBLE PULSED	2.632 €



# STAYER



## ÜRÜNÜN AVANTAJLARI

- Led Işık
- Otomatik Mandren
- Elektronik Hız Ayarı
- İki Vites
- Tork Kademesi 18+1

## STANDART DONANIM

- 1Adet Şarj Cihazı
- 2 Adet Li-ion Batarya
- 2 Adet Uç
- Plastik Çanta

107,00 €

## STOK KODU: STY-PBL122BK

Akü Voltajı (Li-ion)	12 V
Akü Kapasitesi	2.0 Ah
Akü Şarj Süresi	60 d/dk
Yüksüz Hız	0-350 / 0-1350
Max. Vidalama	Ø 10 mm
Tork	32 Nm
Ağırlık	0.9 kg

12V 2.0 Ah BATARYA

STOK KODU: 12.387  
31,00 €

12V 2.0 Ah ŞARJ CİHAZI

STOK KODU: 12.310  
14,00 €

## ÜRÜNÜN AVANTAJLARI

- Led Işık
- Otomatik Mandren
- Elektronik Hız Ayarı
- İki Vites
- Batarya Şarj Göstergesi
- Tork Kademesi 18+3
- Darbe Özelliği

## STANDART DONANIM

- 1Adet Batarya Şarj
- 2 Adet Li-ion Batarya
- 2 Adet Uç
- Plastik Çanta

143,00 €

## STOK KODU: STY-PBL122CPK

Akü Voltajı (Li-ion)	12 V
Akü Kapasitesi	2.0 Ah
Yüksüz Hız	0-400/0-1400 d/dk
Darbe Sayısı	0-21000Vuruş/dk
Mandren / Max. Mandren	3/8 UNF/ Ø10mm
Tork (V1/V2)/Kademe	15/28Nm / 18+3
Ağırlık	0.9 kg

12V 2.0 Ah BATARYA

STOK KODU: 12.573  
33,00 €

12V 2.0 Ah ŞARJ CİHAZI

STOK KODU: 12.574  
18,00 €

## ÜRÜNÜN AVANTAJLARI

- Batarya Şarj Gösterge Seviyesi
- Kemer Asma Aparatı
- Motor550
- Tork Kademesi 16+3
- Darbe Özelliği

## STANDART DONANIM

- Led Göstergeli Akü Şarj Cihazı
- 2 Adet Li-ion Batarya
- Plastik Çanta

220,00 €

## STOK KODU: STY-PBL2022PK

Akü Voltajı (Li-ion)	18 V
Akü Kapasitesi	2.0 Ah
Akü Şarj Süresi	60 dk
Yüksüz Hız	0-400 / 0-1400
Darbe Sayısı	0-6000 / 0-2100Vuruş/dk
Tork/ Mandren Çapı	35Nm-2/13mm
Ağırlık	1.2 Kg

18V 2.0 Ah BATARYA

STOK KODU: 12.575  
56,00 €

18V 2.0 Ah ŞARJ CİHAZI

STOK KODU: 12.576  
27,00 €



## PBL 2024 PK AKÜLÜ DARBELİ VİDALAMA

4 ADET

### STOK KODU: STY-PBL2024PK

Akü Voltajı (Li-ion)	18 V
Akü Kapasitesi	4.0 Ah
Akü Şarj Süresi	60 dk
Yüksüz Hız	0-400 / 0-1400d/dk
Darbe Sayısı	0-6000/0-2100Vuruş/dk
Tork/ Mandren Çapı	35Nm-2/13mm
Ağırlık	1.2 kg

#### ÜRÜNÜN AVANTAJLARI

- Batarya Şarj Gösterge Seviyesi
- Kemer Asma Aparatı
- Motor550
- Tork Kademesi 16+3
- Darbe Özelliği

#### STANDART DONANIM

- Led Göstergeli Akü Şarj Cihazı
- 2 Adet Li-ion Batarya
- Plastik Çanta



313,00 €

18V 4.0 Ah BATARYA



STOK KODU: 12.577  
93,00 €

18V 4.0 Ah ŞARJ CİHAZI



STOK KODU: 12.578  
37,00 €



## PBL 2124 PK AKÜLÜ VİDALAMA

5 ADET

### STOK KODU: STY-PBL2124PK

Akü Voltajı (Li-ion)	18 V
Akü Kapasitesi / Tork	4.0 Ah/50Nm
Yüksüz Hız	0-440/0-1650d/dk
Darbe Sayısı	0-29700 Vuruş/dk
Mandren	1/2x20 UNF
Ahşap / Çelik Delme	40mm/18 mm
Ağırlık	1.6 Kg

#### ÜRÜNÜN AVANTAJLARI

- Led Işık
- Elektronik Hız Ayarı
- Otomatik Mandren
- Yumuşak Kavrama
- Tork Kademesi 20+1+1
- Vida Çapı 15 mm

#### STANDART DONANIM

- 1 Adet Şarj Cihazı
- 2 Adet Li-ion Batarya
- Taşıma Çantası



357,00 €

18V 4.0 Ah BATARYA



STOK KODU: 12.577  
93,00 €

18V 4.0 Ah ŞARJ CİHAZI



STOK KODU: 12.578  
37,00 €



## PBL 2034 PK AKÜLÜ VİDALAMA KÖMÜRSÜZ

5 ADET

### STOK KODU: STY-PBL2034PK

Akü Voltajı (Li-ion)	18 V
Akü Kapasitesi / Tork	4.0 Ah / 60Nm
Yüksüz Hız	0-500/0-2000
Darbe Sayısı	0-30000 İpm
Mandren	1/2x20 UNF
Ahşap / Çelik Delme	40 mm/18 mm
Ağırlık	1.9 kg

#### ÜRÜNÜN AVANTAJLARI

- Otomatik Mandren
- Kömürsüz Motor
- Led Işık
- Kemer Asma Aparatı
- Batarya Şarj Göstergesi
- Tork Kademesi 21+3

#### STANDART DONANIM

- 1 Adet Hızlı Akü Şarj Cihazı
- 2 Adet Li-ion Batarya
- Taşıma Çantası



530,00 €

18V 4.0 Ah BATARYA



STOK KODU: 12.577  
93,00 €

18V 4.0 Ah ŞARJ CİHAZI



STOK KODU: 12.578  
37,00 €





## AGL 2022 AKÜLÜ AVUÇ TAŞLAMA

4 ADET



262,00 €



### ÜRÜNÜN AVANTAJLARI

- Disk Kilidi
- Standart Ø115mm Disk kullanır.
- Li-ion Batarya
- Hafif ve Ergonomik.
- Ergonomik Yu-muşak Tutma Kolu.
- Akü Şarj Göstergesi

### STANDART DONANIM

- Yardımcı Tutamak.
- Koruma Muhafazası
- 1 Adet Şarj Cihazı
- 2 Adet Batarya
- Taş Sökme Anahtarı

18V 2.0 Ah BATARYA



STOK KODU: 12.575  
56,00 €

18V 2.0 Ah ŞARJ CİHAZI



STOK KODU: 12.576  
27,00 €

### STOK KODU: STY-AGL2022

Akü Voltajı (Li-ion)	18 V
Akü Kapasitesi	2.0 Ah
Yüksüz Hız	10000 d/dk
Mil	M14
Disk Çapı	115 mm
Ağırlık	1.6 Kg



## AGL 2024 AKÜLÜ AVUÇ TAŞLAMA

4 ADET



364,00 €



### ÜRÜNÜN AVANTAJLARI

- Disk Kilidi
- Standart Ø115mm Disk kullanır.
- Li-ion Batarya
- Hafif ve Ergonomik.
- Ergonomik Yu-muşak Tutma Kolu
- Akü Şarj Göstergesi

### STANDART DONANIM

- Yardımcı Tutamak.
- Koruma Muhafazası
- 1 Adet Şarj Cihazı
- 2 Adet Batarya
- Taş Sökme Anahtarı

18V 4.0 Ah BATARYA



STOK KODU: 12.577  
100,00 €

18V 4.0 Ah ŞARJ CİHAZI



STOK KODU: 12.578  
40,00 €

### STOK KODU: STY-AGL2024

Akü Voltajı (Li-ion)	18 V
Akü Kapasitesi	4.0 Ah
Yüksüz Hız	10000 d/dk
Mil	M14
Disk Çapı	115 mm
Ağırlık	1.6 Kg



## AGBL 20 K AKÜLÜ TAŞLAMA KÖMÜRSÜZ

2 ADET



527,00 €



### ÜRÜNÜN AVANTAJLARI

- Güvenlik Kilidi
- Disk Kilidi
- Hafif ve Ergonomik
- Yumuşak Kavrama Kolu
- Kömürsüz Motor

### STANDART DONANIM

- 1 Adet Şarj Cihazı
- 2 Li-ion Batarya
- Bez Taşıma Çantası
- Taş Sökme Anahtarı

18V 4.0 Ah BATARYA



STOK KODU: 12.577  
100,00 €

18V 4.0 Ah ŞARJ CİHAZI



STOK KODU: 12.578  
40,00 €

### STOK KODU: STY-AGBL204K

Akü Voltajı (Li-ion)	18 V
Akü Kapasitesi	4.0 Ah
Yüksüz Hız	10000 d/dk
Akü Şarj Süresi	90 dk
Disk Çapı	115 mm
Mil Çapı	M14
Ağırlık	1.6 kg



## HDBL 20 K AKÜLÜ KIRICI DELİCİ KÖMÜRSÜZ

1 ADET



528,00 €



### ÜRÜNÜN AVANTAJLARI

- Beton ve Tuğla İçin Elektroprnömatik Delme
- Metal, Ahşap ve Plastik İçin Darbesiz Delme
- Kömürsüz Motor

### STANDART DONANIM

- 1 Adet Şarj Cihazı
- 2 Adet Li-ion Batarya
- HD PE Kılıfı veya Taşıma Çantası

18V 4.0 Ah BATARYA



STOK KODU: 12.577  
100,00 €

18V 4.0 Ah ŞARJ CİHAZI



STOK KODU: 12.578  
40,00 €

### STOK KODU: STY-HDBL204K

Akü Voltajı (Li-ion) / Kapasite	18 V / 4.0 Ah
Yüksüz Hız	0-1200 dk
Darbe Sayısı	0-5300 Vuruş/dk
Akü Şarj Süresi	90 dk
Kırma Gücü	2.8 J
Ahşap / Çelik ve Beton Delme	Ø 30/13/26 mm
Ağırlık	2.6 kg



## IS L20 AKÜLÜ TORKLU VİDALAMA

4 ADET

**STOK KODU: STY-ISL20**

Akü Voltajı (Li-ion)	18 V
Akü Kapasitesi	2.0 Ah - 4.0 Ah
Yüksüz Hız	0-2800 min
Darbe Sayısı	0-3600 Vuruş/dk
Bits Uç	1/4
Tork	180 Nm
Ağırlık	1.2 Kg

### ÜRÜNÜN AVANTAJLARI

- Led ışık
- Elektronik
- Ekleme 1/3F UNF
- Çift Yönlü Dönüş
- Batarya Şarj Göstergesi

99,00 €

Batarya ve şarj cihazları fiyatlara dahil değildir.

18V 2.0 Ah BATARYA



STOK KODU: 12.575  
56,00 €

18V 2.0 Ah ŞARJ CİHAZI



STOK KODU: 12.576  
27,00 €

18V 4.0 Ah BATARYA



STOK KODU: 12.577  
100,00 €

18V 4.0 Ah ŞARJ CİHAZI



STOK KODU: 12.578  
40,00 €



## SS L20 AKÜLÜ TİLKİ KUYRUĞU

4 ADET

**STOK KODU: STY-ISL20**

Akü Voltajı (Lithium)	18 V
Akü Kapasitesi	2.0 Ah - 4.0 Ah
Yüksüz Hız	0-2600 d/dk
Kesme Çapı	22 mm
Batarya Şarj Süresi	60 dk
Ahşap ve Metal Kesme	100 mm/ 6 mm
Ağırlık	1.7 Kg

### ÜRÜNÜN AVANTAJLARI

- Metal Kesme
- Yatay Testere.
- Ahşap, Plastik ve Cam Elyafı.
- Kolay Bıçak Değişimi
- Anahtarsız Dayama Ayarı

### STANDART DONANIM

- 1 Adet Testere Bıçağı

108,00 €

Batarya ve şarj cihazları fiyatlara dahil değildir.

18V 2.0 Ah BATARYA



STOK KODU: 12.575  
56,00 €

18V 2.0 Ah ŞARJ CİHAZI



STOK KODU: 12.576  
27,00 €

18V 4.0 Ah BATARYA



STOK KODU: 12.577  
100,00 €

18V 4.0 Ah ŞARJ CİHAZI



STOK KODU: 12.578  
40,00 €



## S L20 AKÜLÜ DEKUPAJ

4 ADET

**STOK KODU: STY-ISL20**

Akü Voltajı (Li-ion)	18 V
Akü Kapasitesi	2.0 Ah - 4.0 Ah
Yüksüz Hız	2700 d/dk
Ahşap Kesim	80 mm
Alüminyum / Çelik Kesme	12 mm
Çelik Kesme	5 mm
Ağırlık	1Kg

### ÜRÜNÜN AVANTAJLARI

- 45° Eğimli Kesim
- 3 Pozisyonlu Pandül Ayarı
- Hassas Kesim İçin Kılavuz Destek
- Kolay Bıçak Değişimi

107,00 €

Batarya ve şarj cihazları fiyatlara dahil değildir.

18V 2.0 Ah BATARYA



STOK KODU: 12.575  
56,00 €

18V 2.0 Ah ŞARJ CİHAZI



STOK KODU: 12.576  
27,00 €

18V 4.0 Ah BATARYA



STOK KODU: 12.577  
100,00 €

18V 4.0 Ah ŞARJ CİHAZI



STOK KODU: 12.578  
40,00 €



## CP L20 AKÜLÜ SUNTA KESME

4 ADET

**STOK KODU: STY-CPL20**

Akü Voltajı (Lithium)	18 V
Akü Kapasitesi	2.0 Ah - 4.0 Ah
Yüksüz Hız	4200 d/dk
Disk Çapı	165 mm
45° Kesme Derinliği	48 mm
90° Kesme Derinliği	36 mm
Ağırlık	1.1 Kg

### ÜRÜNÜN AVANTAJLARI

- Hafif ve Kolay Kullanımı
- Hassas Kesim İçin Kılavuz Destek
- Testere Sökme Anahtarı
- Testere Kilitleme
- Toz Emme Bağlantısı

173,00 €

Batarya ve şarj cihazları fiyatlara dahil değildir.

18V 2.0 Ah BATARYA



STOK KODU: 12.575  
56,00 €

18V 2.0 Ah ŞARJ CİHAZI



STOK KODU: 12.576  
27,00 €

18V 4.0 Ah BATARYA



STOK KODU: 12.577  
100,00 €

18V 4.0 Ah ŞARJ CİHAZI



STOK KODU: 12.578  
40,00 €





## TM 6 BA DARBESİZ MATKAP

10 ADET



### ÜRÜNÜN AVANTAJLARI

- Elektronik Tetik
- Elektronik Mandren
- Otomatik Mandren

56,00 €

### STOK KODU: STY-TM6BA

Giriş Gücü	400 Watt
Yüksüz Hız	0-3000
Mandren	6.5 mm
Mandren Bağlantı	3/8 x 24 UNF
Ahşap Delme	18 mm
Çelik Delme	6.5 mm
Ağırlık	1.1 Kg



## TM 710 BA DARBELİ MATKAP

10 ADET



### ÜRÜNÜN AVANTAJLARI

- Elektronik Hız Kontrolü
- Darbeli
- Otomatik Mandren

### STANDART DONANIM

- Tutma Kolu
- Derinlik Ayar Çubuğu

73,00 €

### STOK KODU: STY-TM710BA

Giriş Gücü	710 W
Yüksüz Hız	0-2800
Mandren	13 mm
Dakikada Vuruş	0-48000 İpm
Ahşap, Çelik Delme	25mm/ 10 mm
Beton Delme	13 mm
Ağırlık	1.9 kg



## 384 B ALÇIPAN VİDALAMA

8 ADET



### ÜRÜNÜN AVANTAJLARI

- Elektronik Tetik
- Derinlik Ayarı

### STANDART DONANIM

- Kemer Asma Aparatı

132,00 €

### STOK KODU: STY-384B

Giriş Gücü	600 Watt
Yüksüz Hız	0-4500
Altıgen Bağlantı	1/4 İnce
Alçı Vidası	Ø 6.3 mm
Delici Vida	8 mm
Ağırlık	1.8 Kg



## IW 500 DK ELEKTRİKLİ SOMUN SIKMA

4 ADET



### ÜRÜNÜN AVANTAJLARI

- Alüminyum Kafa
- Titreşimsiz Kol
- Ergonomik

### STANDART DONANIM


- 4 Adet Altıgen Bits Uç
- > 17 mm Lokma
- > 19 mm Lokma
- > 20 mm Lokma
- > 22 mm Lokma
- PE-HD Taşıma Çantası

205,00 €

### STOK KODU: STY-IW500DK

Giriş Gücü	1050 Watt
Yüksüz Hız	2200
Tork	80/200/350/500 Nm
Mandren Bağlantı	1/2
Darbe Sayısı	150-350/500 İpm
Ağırlık	3.5 kg

### Yüksek sıkma torku



Sökme Yönünde 500 nm

Sıkma Yönünde 150-300 nm





## HD 26 BK SDS - PLUS KIRICI DELİCİ

2 ADET

### STOK KODU: STY-HD26BK

Giriş Gücü	800 Watt
Yüksüz Hız	0-1300 d/dk
Darbe Sayısı	0-5300 Vuruş/dk
Kırma Gücü	2.8 J
Çelik ve Beton Delme	13 mm/26 mm
Buat ile Taş Delme	68 mm
Ağırlık	2.8 kg

#### ÜRÜNÜN AVANTAJLARI

- 4 Fonksiyonlu
- Derinlik Ayarlama Çubuğu
- Sağ-Sol Tetik
- Elektronik Şalter

#### STANDART DONANIM

- Tutma Kolu
- 1 Adet Murç
- 1 Adet Keski
- 12-14-16 mm 3 Adet Delici Uç
- SDS Plus Adaptörlü ø 13 Mandren
- Plastik Çanta



140,00 €



## HD 27 BK SDS-PLUS KIRICI DELİCİ

4 ADET

### STOK KODU: STY-HD27BK

Giriş Gücü	810 Watt
Yüksüz Hız	0-900 d/dk
Darbe Sayısı	0-4250 Vuruş/dk
Kırma Gücü	2.8 J
Çelik ve Beton Delme	16 mm/28 mm
Buat ile Taş Delme	68 mm
Ağırlık	2.8 kg

#### ÜRÜNÜN AVANTAJLARI

- 4 Fonksiyonlu
- Elektronik Şalter
- Sağ-Sol Tetik

#### STANDART DONANIM

- Tutma Kolu
- Derinlik Ayarlama Çubuğu
- Plastik Çanta



172,00 €



## HD 40 BK SDS - MAX KIRICI DELİCİ

2 ADET

### STOK KODU: STY-HD40BK

Giriş Gücü	1100 Watt
Yüksüz Hız	235-480 d/dk
Darbe Sayısı	1350-2750 Vuruş/dk
Kırma Gücü	10 J
Beton Delme	40 mm
Maksimum Delme (Buat Açma)	80 mm
Ağırlık	6.5 kg

#### ÜRÜNÜN AVANTAJLARI

- 2 Fonksiyonlu
- 5 Kademe Elektronik Devir
- Mekanik Emniyet Kilidi
- Derinlik Ayarlı Kol
- Titreşim Emici Teknoloji

#### STANDART DONANIM

- Plastik Taşıma Çantası



299,00 €



## MD 15 BK ELEKTROPNÖMATİK KIRICI

1 ADET

### STOK KODU: STY-MD15K

Giriş Gücü	1750 Watt
Darbe Sayısı	1380 Vuruş/dk
Kırma Gücü	45 J
Adaptör	30 mm
Ağırlık	15 Kg
Buat ile Taş Delme	68 mm
Ağırlık	2.8 kg

#### ÜRÜNÜN AVANTAJLARI

- Dar Alan Erişimi için Kompakt ve Aerodynamic Dizayn
- Uzun Süre Çalışan Konforlu Yıkım İçin Tasarlanmış Slayt Kolu
- Titreşimli Emici Teknoloji (VAT)

#### STANDART DONANIM

- Yan Tutma Kolu
- 1 Adet Murç
- 1 Adet Keski
- Tekerlekli Taşıma Çantası



705,00 €



## SAB 800 CR AVUÇ TAŞLAMA 115 MM

8 ADET



### ÜRÜNÜN AVANTAJLARI

- 2 Pozisyonlu Yan Kol (Sağ/Sol)
- Tetik Kilidi

### STANDART DONANIM

- Koruma Siperi
- Tutma Kolu
- Taş Sökme Anahtarı

### STOK KODU: STY-SAB800CR

Giriş Gücü	800 Watt
Yüksüz Hız	11000 d/dk
Mil Çapı	M14
Disk Çapı	115
Ağırlık	1.7 Kg

68,00 €



## SAB 1011 B AVUÇ TAŞLAMA 125 MM

8 ADET



### ÜRÜNÜN AVANTAJLARI

- 3 Pozisyonlu Yan Kol (Sağ-Sol-Üst)
- Tetik Kilidi

### STANDART DONANIM

- Koruma Siperi
- Tutma Kolu
- Taş Sökme Anahtarı

### STOK KODU: STY-SAB1011B

Giriş Gücü	1000 Watt
Yüksüz Hız	15000 d/dk
Mil Çapı	M14
Disk Çapı	125 mm
Ağırlık	1.8 Kg

86,00 €



## SAB 1301 E TAŞLAMA DEVİR AYARLI 125 MM

6 ADET



### ÜRÜNÜN AVANTAJLARI

- Ergonomik, 2 Elle Kullanılabilir Dizayn
- Kademeli Çalıştırma Ayarı
- 6 Kademe Devir Ayarı
- Tetik Kilidi

### STANDART DONANIM

- Koruma Siperi
- Tutma Kolu
- Taş Sökme Anahtarı

### STOK KODU: STY-SAB1301E

Giriş Gücü	1200 Watt
Yüksüz Hız	2800-11000d/dk
Mil Çapı	M14
Disk Çapı	125 mm
Ağırlık	1.9 Kg

6 Kademe Devir Ayarı

123,00 €



## SAB 1351 CS AVUÇ TAŞLAMA DEVİR AYARLI 125 MM

8 ADET



### ÜRÜNÜN AVANTAJLARI

- 6 Kademe Devir Ayarı
- Ergonomik, Rahat
- 3 Pozisyonlu Yan Kol (Sağ-Sol-Üst)

### STANDART DONANIM

- Koruma Siperi
- Tutma Kolu
- Taş Sökme Anahtarı

### STOK KODU: STY-SAB1351CS

Giriş Gücü	1300 Watt
Yüksüz Hız	2800-11000d/dk
Mil Çapı	M14
Disk Çapı	125 mm
Ağırlık	1.8 Kg

125,00 €

**STAYER****AGR 21-180 TAŞLAMA 180 MM****4 ADET****STOK KODU: STY-AGR21-180**

Giriş Gücü	2100 Watt
Yüksüz Hız	6500 d/dk
Mil Çapı	M14
Disk Çapı	180 mm
Ağırlık	4.2 Kg

**ÜRÜNÜN AVANTAJLARI**

- 3 Pozisyonlu Destekli Kol (Sol/Sağ/Üst)
- Tetik Kilidi

**STANDART DONANIM**

- Koruma Siperi
- Tutma Kolu
- Taş Sökme Anahtarı

**156,00 €****STAYER****AGR 21-23C TAŞLAMA 230 MM****4 ADET****STOK KODU: STY-AGR21-230**

Giriş Gücü	2100 Watt
Yüksüz Hız	6500 d/dk
Mil Çapı	M14
Disk Çapı	230 mm
Ağırlık	4.2 Kg

**ÜRÜNÜN AVANTAJLARI**

- 3 Pozisyonlu Destekli Kol (Sol/Sağ/Üst)
- Tetik Kilidi

**STANDART DONANIM**

- Koruma Siperi
- Tutma Kolu
- Taş Sökme Anahtarı

**156,00 €****STAYER****AGR 24 18 CAL -180 TAŞLAMA 180 MM****2 ADET****STOK KODU: STY-AGR24-18CAL**

Giriş Gücü	2400 Watt
Yüksüz Hız	6500 d/dk
Disk Çapı	180 mm
Mil Çapı	M14
Ağırlık	4.4 Kg

**ÜRÜNÜN AVANTAJLARI**

- Çok Yönlü Kullanım
- 3 Pozisyonlu Tutuş Kolu
- Yumuşak Başlangıç
- Ağır İşlere Uygun: Atölyeler, Taş Ocakları ve Sanayi

**STANDART DONANIM**

- Koruma Siperi
- Tutma Kolu
- Taş Sökme Anahtarı

**203,00 €****STAYER****LU 260 CE POLİSAJ****4 ADET****STOK KODU: STY-LU260CE**

Giriş Gücü	1200 Watt
Yüksüz Hız	600-3200 d/dk
Dingil Uzunluğu	M14
Disk Çapı	180 mm
Ağırlık	3.0 Kg

**ÜRÜNÜN AVANTAJLARI**

- 6 Kademeli Elektronik Devir Ayarı
- Metal Parlatma ve Zımparalama İçindir.
- Hafif, Güçlü, Profesyonel Kullanım İçin Uygundur.
- Tetik Kilidi

**STANDART DONANIM**

- Esnek Zımpara Tabanı
- Arkası Yapışkanlı Yün Peluş
- Tutma Kolu
- Allen Anahtar

**155,00 €**

6 Kademe Devir Ayarı





## SD 27 CE KALIPÇI TAŞLAMA

10 ADET

### ÜRÜNÜN AVANTAJLARI

- 6 Kademe Elektronik Devir Ayarı

### STANDART DONANIM

- 1 Adet 6 mm Pens

### STOK KODU: STY-SD27CE

Giriş Gücü	750 Watt
Yüksüz Hız	10000-30000d/dk
Max. Uç Çapı	25 mm
Adaptör Ebadı	ø 6/6.3/8 mm
Ağırlık	1.7 Kg



128,00 €



6 Kademe Devir Ayarı



## M 1100 CK BOYA MİKSERİ

2 ADET

### ÜRÜNÜN AVANTAJLARI

- 6 Kademeli Elektronik Devir Ayarı
- Ergonomik Kavrama
- Tetik Kilitleme
- Güçlü ve Hafif Alüminyum Gövde
- 2 Mekanik Hız Ayarı

### STANDART DONANIM

- ø 140 mm (Dış)
- ø 114 mm (İç)
- 1 Adet Mikser Uç

### STOK KODU: STY-M1100 CK

Giriş Gücü	1200 Watt
Yüksüz Hız (İç)	180-430 d/dk
Yüksüz Hız (Dış)	300-680 d/dk
Mil Çapı	M14
Burgu Çapı	120 mm
Tork	14/30
Ağırlık	4.8 kg



168,00 €



## SS 280 P TİLKİ KUYRUĞU

4 ADET

### ÜRÜNÜN AVANTAJLARI

- Metal, Ahşap ve Fiberglass için Yatay Kesim
- 6 Kademe Hız Ayarı
- 3 Kademe Bıçak Ayarı
- Kolay Bıçak Değişimi

### STANDART DONANIM

- 2 Adet Testere
- Destek Kılavuzu

### STOK KODU: STY-SS280P

Giriş Gücü	1200 Watt
Yüksüz Hız	800-2800 d/dk
Maxsimum Kesme	95 mm
Alüminyum Kesme	35 mm
Çelik Kesme	25 mm
Ağırlık	2.4 Kg



155,00 €

**STAYER****CP 190 C (D) SUNTA KESME****2 ADET****STOK KODU: STY-CP190C(D)**

Güç Girişi	1600 Watt
Yüksüz Hız	5000 d/dk
Disk Çapı	ø 190x30 Z-24
Kesme Açısı	45-90°
45° Kesme Derinliği	43 mm
90° Kesme Derinliği	66 mm
Ağırlık	4 Kg

**ÜRÜNÜN AVANTAJLARI**

- Toz Emme Bağlantısı
- Hassas Kesim İçin Kılavuz Desteği
- Testere Kilitleme
- 45° Derece Eğimli Kesim

**STANDART DONANIM**

- Yan Dayama
- Testere Sökme Anahtarı

**176,00 €****STAYER****CP 236 SUNTA KESME****2 ADET****STOK KODU: STY-CP236**

Güç Girişi	2000 Watt
Yüksüz Hız	4500 d/dk
Disk	ø 235x25.4 Z-24
Kesme Açısı	45-90°
45° Kesme Derinliği	58 mm
90° Kesme Derinliği	85 mm
Ağırlık	4.5 Kg

**ÜRÜNÜN AVANTAJLARI**

- Alüminyum Döküm Gövde
- Toz Emme Bağlantısı
- Kesme Kapasitesi Yüksek
- Hassas Kesim İçin Kılavuz Desteği
- Testere Kilitleme
- 45° Derece Eğimli Kesim

**STANDART DONANIM**

- Yan Dayama
- Testere Sökme Anahtarı

**275,00 €****STAYER****S 90 PE DEKUPAJ****4 ADET****STOK KODU: STY-S90PE**

Güç Girişi	750 Watt
Yüksüz Hız	0-3000 d/dk
Ahşap Kesme Kapasitesi	80 mm
Çelik Kesme Kapasitesi	8 mm
Plastik Kesme Kapasitesi	10 mm
Konik Ayarlamalar	0-15 - 30-45°
Ağırlık	2.3 Kg

**ÜRÜNÜN AVANTAJLARI**

- 6 Kademe Hız Ayarı
- Kolay Bıçak Değişimi
- 3 Pozisyonlu Pandül Ayarı
- Çalışma Yüzeyinde Toz Üfleme
- Hassas Kesim İçin Düşük Pozisyonda Kılavuz Destek
- 45° Derece Eğimli Kesim

**STANDART DONANIM**

- Lazer Kesim Kılavuzu
- Toz Emme Aparatı
- Ayar Anahtarı
- Dayama Kolu
- 1 Adet Bıçak



Hızlı Bıçak Değişimi



3 Pozisyonlu Pandül Ayarı



6 Kademe Devir Ayarı

**133,00 €****STAYER****S 110 PE DEKUPAJ****5 ADET****STOK KODU: STY-S110PE**

Güç Girişi	780 Watt
Yüksüz Hız	0-3000 d/dk
Ahşap Kesme	110 mm
Çelik Kesme	8 mm
Alüminyum Kesme	20 mm
Ağırlık	2.9 Kg

**ÜRÜNÜN AVANTAJLARI**

- 3 Pozisyonlu Pandül Ayarı
- Alüminyum Döküm Kafa
- Çalışma Yüzeyinde Toz Üfleme
- Lazerli
- Hassas Kesim İçin Düşük Pozisyonda Klavuz Destek
- 45° Derece Eğimli Kesim

**STANDART DONANIM**

- Lazer Kesim Kılavuzu
- Toz Emme Aparatı
- Ayar Anahtarı
- Dayama Kolu
- 1 Adet Bıçak



Hızlı Bıçak Değişimi



3 Pozisyonlu Pandül Ayarı

**151,00 €**



## CD 180 K KANAL AÇMA

1 ADET



### ÜRÜNÜN AVANTAJLARI

- Vakumlu Temizleme Ucu
- Yüksek Kapasite Derinlik Açma Özelliği

### STANDART DONANIM

- 2 Adet Elmas Daire Testere 180 mm
- Destek Kolu
- Testere Sökme Anahtarı
- Plastik Çanta

### STOK KODU: STY-CD180K

Giriş Gücü	1800 Watt
Yüksüz Hız	4100 d/dk
Disk Çapı	180 mm
Kanal Derinliği	15-54 mm
Kanal Genişliği	9-51 mm
Ağırlık	7.7 Kg

778,00 €



## CP 125 ÇOK AMAÇLI KESİCİ

4 ADET



### ÜRÜNÜN AVANTAJLARI

- 125x22.2 mm Disk Adaptörü
- Granit Elmas Testere
- Opsiyonel
- Çok Amaçlı Disk
- Uyumlu Diskler
- Polikristal Elmas Disk
- HSS Disk (Ahşap İçin)
- Çelik ve Metal İçin Zımpara Diski

### STANDART DONANIM

- 110x200 mm Disk
- 0-45° Kesim Kılavuzu

### STOK KODU: STY-CP125

Giriş Gücü	1400 Watt
Yüksüz Hız	12000 d/dk
Disk Çapı	125x20 mm
Kanal Derinliği	45°22
Kanal Genişliği	90°34
Ağırlık	3.3 Kg

151,00 €



## P 910 EL PLANYASI

3 ADET



### ÜRÜNÜN AVANTAJLARI

- Ön Kalınlık Ayarlı Kol(0-3mm)
- Havalandırma Sistemi
- Tetik Kilidi
- Planya Derinlik Ayarı

### STANDART DONANIM

- Toz Toplayıcı Torba
- Yedek Kayış
- Sökme Anahtarı

### STOK KODU: STY-P910

Giriş Gücü	910 Watt
Yüksüz Hız	0-12000 d/dk
Kesme Derinliği	0-3 mm
Oluk Derinliği	15 mm
Kesim Eni	82 mm
Tablo Boyu	290 mm
Ağırlık	2.8 Kg

164,00 €



## TV 509 D METAL KESME

1 ADET



### ÜRÜNÜN AVANTAJLARI

- 0-45° Eğimli Kesim
- Taş Sökme Kilidi
- Tetik Kilitleme

### STANDART DONANIM

- Metal Kesici Taş
- Taş Sökme Aparatı
- Alt Mengene

### STOK KODU: STY-TV509D

Motor Gücü	2400Watt
Yüksüz Hız	4000 d/dk
Testere Ölçüsü	355x3.0x25.4 mm
Ağırlık	17 Kg

### KESME KAPASİTESİ

-90 ° de Kesim	120x130 mm
-45 ° de Kesim	140x140 mm

316,00 €



**STOK KODU: STY-RO752EK**

Güç Girişi	750 Watt
Yüksüz Hız	1600/5800 d/dk
Titreşim Devir Sayısı	3200-11600d/dk
Zımpara Ölçüsü	150 mm
Ağırlık	2.4 kg

**ÜRÜNÜN AVANTAJLARI**

- 3 Fonksiyonlu
- >Yüksek Devir
- >Alçak Devir
- >Orbital
- Zımpara ve Polisaj İçin Ayarlanabilir Hız.
- Maksimum Hız ve Prüzüzlük İçin Ayarlanabilir Yörünge
- Toz Vakumlama Sistemi
- Yumuşak Başlangıç

**STANDART DONANIM**

- 3 Adet Zımpara
- Polisaj İçin Yün Ped
- Cırt Zımpara
- Emme Çıkış Kanalı
- Plastik Taşıma Çantası

**303,00 €****STOK KODU: STY-RO5**

Güç Girişi	400 Watt
Yüksüz Hız	1600/5800 d/dk
Titreşim Devir Sayısı	4000-10000d/dk
Zımpara Ölçüsü	150 mm
Ağırlık	1.8 Kg

**ÜRÜNÜN AVANTAJLARI**

- 6 Kademe Hız Ayarı
- >Yüksek Devir
- >Alçak Devir
- >Orbital
- Zımpara ve Polisaj İçin Ayarlanabilir Hız.
- Maksimum Hız ve Prüzüzlük İçin Ayarlanabilir Yörünge
- Toz Vakumlama Sistemi

**STANDART DONANIM**

- 4 Adet Zımpara
- Cırt Zımpara
- 2 Adet Emme Adaptörü
- Emme Çıkış Kanalı

**376,00 €****STOK KODU: STY-LS1200B**

Güç Girişi	1300 Watt
Yüksüz Hız	1000-3000 d/dk
Mil Çapı	M14
Mop Eni	100 mm
Ağırlık	4.6 Kg

**ÜRÜNÜN AVANTAJLARI**

- 6 Kademeli Devir Ayarı
- Kolay Mop Değişirme
- Tetik Kilitleme

**STANDART DONANIM**

- Tutma Kolu
- Skoç Mop 100x100x19
- MOP Değişirme Anahtarı



6 Kademe Devir Ayarı

**245,00 €**



## LP 710 E DUVAR ZIMPARALAMA

1 ADET



### ÜRÜNÜN AVANTAJLARI

- Kolay Zımpara Değişimi
- 6 Kademe Devir Ayarlı
- Süpürge Bağlanabilir.
- Köşelere Kolay Erişim.
- Duvar Çizimini Önleyen Eğimli Kafa
- Teleskopik, *Opsiyonal*

### STANDART DONANIM

- 6 Adet Zımpara Kağıdı
- Bez Çanta

### STOK KODU: STY-LP710E

Giriş Gücü	710 Watt
Yüksüz Hız	1000-2100 d/dk
Yükseklik	110-170 mm
Disk Çapı	225 mm
Bağlantı Adaptörü	45 mm
Eğim Açısı/Hortum	0-90°/1-3.5 m
Ağırlık	4.4 Kg

319,00 €



## LP 1000 DUVAR ZIMPARALAMA (KÖMÜRSÜZ MOTOR)

1 ADET



### ÜRÜNÜN AVANTAJLARI

- 5 Kademe Devir Ayarlı
- Süpürgeye Bağlanabilir.
- Ayarlanabilir Kol
- Hafif ve Kullanışlı
- Duvar Çizimini Önleyen Eğimli Kafa
- Teleskopik
- Kömürsüz Motor

### STANDART DONANIM

- 6 Adet Zımpara Kağıdı
- Bez Çanta

### STOK KODU: STY-LP1000

Giriş Gücü	1010 Watt
Yüksüz Hız	1300-2000 d/dk
Yükseklik	1100-1800 mm
Disk Çapı	225 mm
Bağlantı Adaptörü	37,5 mm
Eğim Açısı/Hortum	0-90°/3.5 m
Ağırlık	3.5 kg

477,00 €



## MULTIDRILL 130 GRAVÜR TAŞLAMA SET

6 ADET



### ÜRÜNÜN AVANTAJLARI

- Devir Ayarı
- Tüm Materyaller İçin Genel Kullanım.

### STANDART DONANIM

- 100 cm Esnek Spiral Hortum
- 200 Adetlik Aksesuar Seti
- >Deliciler
- >Aşındırıcılar
- >Kesiciler
- >Bileyiciler
- >Yönlendiriciler
- >Patlatıcılar

### STOK KODU: STY-MULTID130

Giriş Gücü	130 Watt
Yüksüz Hız	0-8000/33000 d/dk
Mandren	0-32 mm
Ağırlık	1.5 kg

110,00 €



## LT 1401 EK BORU ZIMPARA MAKİNASI

4 ADET



### ÜRÜNÜN AVANTAJLARI

- Sürekli Kullanım İçin 1400 W S1 Tipi Güçlü Motor
- Paslanmaz Çelik Boruları Zımparalamak İçin İdeal
- Ergonomik Tasarımı Sayesinde Kolay Kullanım
- Verimli Çalışması İçin 270° Sarılı Geniş Yay
- Ayarlanabilir Adaptör

### STANDART DONANIM

- Kol Desteği
- Bant Zımpara
- Servis Anahtarı
- Alüminyum Taşıma Çantası

### STOK KODU: STY-LT1401EK

Giriş Gücü	1400 Watt
Yüksüz Hız	750-3000 d/dk
Bant Hızı	2.7-8.5 m/s
Zımpara Ölçüsü	40x760 mm
Ağırlık	3.7 kg

322,00 €

**STAYER****SC 250 W PRO GÖNYE KESME 254 MM****1 ADET****STOK KODU: STY- SC250WPRO**

Motor Gücü	<b>1500 W</b>
Yüksüz Hız	<b>3800 d/dk</b>
Testere Ölçüsü	<b>254 x 2.5 x 30 mm</b>
Ağırlık	<b>14.5 Kg</b>

**KESME KAPASİTESİ** bmax x h - b x hmax

-90° 'de Kesim	<b>155x25 - 65x77 mm</b>
-45° 'de Dx - Sx	<b>103x30 - 55x77 mm</b>
-45° 'de Eğimli	<b>150x20 - 90x50 mm</b>
-45°- 45° Kombine	<b>150x20 - 72x20 mm</b>
-0° 'de Kesim	<b>50x100 mm</b>
-45° 'de Kesim	<b>32x100 mm</b>
-Pvc Borusu	<b>ø 95 mm</b>
-Üst Kesim Tablası	<b>0-42 mm</b>

**ÜRÜNÜN AVANTAJLARI**

- Otomatik Dönerli Tezgah Kilidi
- 22.5°-45°-90° için
- Toz Tahliye Düzeneği
- Metal Üst Tezgah
- Emniyetli Tetik
- 45° Kesim

**STANDART DONANIM**

- TCT Daire Testere
- Paralel Klavuz
- Ayarlanabilir Siper
- Servis Anahtarı

**535,00 €**

Kesme Kapasitesi: Uzunluk x Yükseklik (UxY)

90°	45/90°	90/45°	45/45°	Üst Tabla
155x77 mm	103x77 mm	150x50 mm	150x20 mm	0-42 mm

**STAYER****SC 2600 W GÖNYE KESME 260 MM****1 ADET****STOK KODU: STY-SC2600W**

Motor Gücü	<b>1900 W</b>
Yüksüz Hız	<b>4700 d/dk</b>
Testere Ölçüsü	<b>260 x 2.5 x 30 mm</b>
Ağırlık	<b>15.5 Kg</b>

**KESME KAPASİTESİ**

-90° 'de Kesim	<b>155x25 - 65x77 mm</b>
-45° 'de Düz Kesim	<b>150x20 - 90x50 mm</b>
-45° 'de Sağ-Sol	<b>103x30 - 55x77 mm</b>
-45°- 45° Kombine	<b>150x20 - 72x20 mm</b>

**ÜRÜNÜN AVANTAJLARI**

- Otomatik Dönerli Tezgah Kilidi
- 22.5°-45°-90° için
- Toz Tahliye Düzeneği
- Metal Üst Tezgah
- Emniyetli Tetik
- 45° Kesim

**STANDART DONANIM**

- TCT Daire Testere
- Paralel Klavuz
- Ayarlanabilir Siper
- Servis Anahtarı
- Toz Toplayıcı Toprba

**676,00 €**

Kesme Kapasitesi: Uzunluk x Yükseklik (UxY)

Straight 90°	Mitre 45/90°	Bevel 90/45°	Combined 45/45°	Upper Table
130x55 mm	80x59 mm	110x45 mm	55x25 mm	0-43 mm





Kesme Kapasitesi: Uzunluk x Yükseklik (UxY)

90°	45/90°	90/45°	45/45°	Üst Tabla
170x110mm	170x67mm	118x100mm	62x62mm	57mm

**729,00 €**

**STOK KODU: STY-SCC315**

Motor Gücü	<b>1800 Watt</b>
Yüksüz Hız	<b>4000</b>
Testere Ölçüsü	<b>315x2.5x30 mm</b>
Ağırlık	<b>22 kg</b>

**KESME KAPASİTESİ** bmax x h - b x hmax

-90° 'de kesim	<b>170x110 mm</b>
-45° 'de kesim	<b>170x67 mm</b>
-45°Sağ ve Sol Kesim	<b>118x100 mm</b>
-45° 45° Kombine Kesim	<b>62x62 mm</b>
- Üstten Kesim	<b>57 mm</b>

**ÜRÜNÜN AVANTAJLARI** **STANDART DONANIM**

- Sessiz Kullanım
- Alüminyum Alt ve Üst Tabla
- Dönerli Tezgah İçin Otomatik Kilitleme
- Kılavuz Kelepçesi
- Emniyetli Tetik
- 45° Kesim
- TCT 315 Daire Testere
- Kelepçe
- Paralel Dayama
- 2 Adet Yan Dayama
- Anahtar



KAYIŞLI SESSİZ SİSTEM

Kesme Kapasitesi: Uzunluk x Yükseklik (UxY)

90°	45/90°	90/45°	45/45°	Üst Tabla
340x90 mm	240x90 mm	340x50 mm	240x50 mm	-

**621,00 €**

**STOK KODU: STY-SCR255CW**

Motor Gücü	<b>1800 Watt</b>
Yüksüz Hız	<b>6000</b>
Testere Ölçüsü	<b>255x2.5x30 mm</b>
Ağırlık	<b>21 kg</b>

**KESME KAPASİTESİ**

-90° 'de Kesim	<b>340x90 mm</b>
-45° 'de Kesim	<b>240x90 mm</b>
-45°'de pahlı kesim	<b>340x50 mm</b>
Bileşik Gönyeli Kesim 45°-45°	<b>240x45 mm</b>

**ÜRÜNÜN AVANTAJLARI** **STANDART DONANIM**

- 45°'lik Alüminyum Taban
- Meğillli kesim
- Kesim Yerini Lazerli İşaretleme
- Sağ ve Sol 45° Kesim
- Yüksek Kesme Kapasitesi
- Toz Tahliye Çıkışı
- 45° Kesim
- TCT Daire Testere
- Toz Torbası
- Testere Sökme Aparatı



KAYIŞLI SESSİZ SİSTEM

Kesme Kapasitesi: Uzunluk x Yükseklik (UxY)

90°	45/90°	90/45°	45/45°	45/45°
370x120mm	255x105mm	370x65 mm	255x65 mm	255x35 mm

**751,00 €**

**STOK KODU: STY-SCR315W**

Motor Gücü	<b>1800 Watt</b>
Yüksüz Hız	<b>3500</b>
Testere Ölçüsü	<b>315x2.5x30 mm</b>
Ağırlık	<b>19 Kg</b>

**KESME KAPASİTESİ** bmax x h - b x hmax

-90° 'de Kesim	<b>370x105-330x120</b>
-45° Sol Kesim	<b>370x65 mm</b>
-45° Sağ Kesim	<b>370x35 mm</b>
-45° Düz Kesim	<b>255x105 mm</b>
-Bileşik Gönyeli Kesim (Sol) 45°-45°	<b>255x65 mm</b>
-Bileşik Gönyeli Kesim (Sağ) 45°-45°	<b>255x 35 mm</b>

**ÜRÜNÜN AVANTAJLARI** **STANDART DONANIM**

- Alüminyum Taban
- Alüminyum Üst Tezgah
- Yatay Kesim Kelepçesi
- Dönerli Tezgah İçin Hızlı Kilitleme
- Toz Tahliye Çıkışı
- Yüksek Kesme Kapasitesi
- 45° Kesim
- Kesim Yerini Lazerli İşaretleme
- TCT Daire Testere
- Ayarlanabilir Siper
- Testere Sökme Anahtar





# STAYER

## CITYWORK 125

## CITYWORK 160

**YENİ ADI İLE  
PROGRESS 1200**

**GÖREV DÖNGÜSÜ  
%100**



**193,00 €**

**ALÜMİNYUM  
ÇANTA  
İLE BİRLİKTE**



Nominal Amper: 125 A  
Nominal Gerilim: 230 V  
Jeneratör: 3-5 KVA  
Görev Döngüsü: %100  
Elektrot: 2.5-3.25 MM  
Soket : 3/8"  
Ağırlık: 2 Kg

**GÖREV DÖNGÜSÜ  
%100**



**235,00 €**

**ALÜMİNYUM  
ÇANTA  
İLE BİRLİKTE**



Nominal Amper: 160 A  
Nominal Gerilim: 230 V  
Jeneratör: 5-7 KVA  
Görev Döngüsü: %100  
Elektrot: 2.3-3.25 MM  
Soket : 3/8"  
Ağırlık: 2.7 Kg

## NEDEN FARKLIYIZ?

- \* %100 Görev döngüsüyle çalışır. (Duty Cycle)
- \* 5 kW Jeneratörle çalışma özelliği (Jeneratöre uyum kartı vardır.)
- \* 3x2.5 Tam Bakır kablo ile 50 mt'de çalışma kolaylığı (Verim düşmez.)
- \* Voltaj düşüşlerine karşı maksimum  $\pm$  %17 tam koruma (Verim düşmez.)
- \* 4 mm'e kadar MMA elektrod yakma özelliği

**ORJİNAL İSPANYOL MALI**

**STAYER****CITYWORK 125 (PROGRESS 1200)****1 ADET**

## CITYWORK 125 YENİ İSMİ İLE PROGRESS 1200

**GÖREV DÖNGÜSÜ  
%100****32 BITS micro işlemci  
Smart MCU&RTOS****1M X 14MM****1M X 14MM****ALÜMİNYUM  
ÇANTA  
İLE BİRLİKTE**

### PROGRESS 1200 ( CITYWORK 125 )

Nominal Amper:	125 A
Nominal Gerilim:	230 V
Jeneratör:	3-5 KVA
Görev Döngüsü:	%100
Elektrot:	2.5-3.25 MM
Soket :	3/8"
Ağırlık:	2 Kg

**193,00 €**

### AVANTAJLAR

- Küçültülmüş boyut: 20 x 12 x 9 cm
- Hafif: 2 kg
- Güç :125 A Gerçek görev döngüsü· %100
- STAYER WELDING akıllı kontrolü sayesinde deneyimsiz kullanıcılar için bile kolay kaynak imkanı,ark kaynağının başlamasını kolaylaştırmak, kaynak işlemini dengelemek ve kaçırma yönetimiyle elektrot yapışmasını önlemek için sıcak başlatma, Güçlü Ark ve Anti-Stick gibi optimize edilmiş özelliklere sahiptir.
- Eşsiz fiyat performans dengesi: %100 görev döngüsünde 125A 40°C hava sıcaklığı Eoff=0.37mJ ile gelişmiş IGBT'ler, sekonder yüksüz gerilim = 65Vdc

### İÇERİK

Güç Kablosu	3 m x 1.5 mm <sup>2</sup>
Kelepçeli Şase Kablosu	1 m x 14 mm <sup>2</sup>
Kelepçeli Elektrot Kablosu	1 m x 14 mm <sup>2</sup>
Fırça Çekiç	Evet

STOK KODU: STY-CITYWORK160KIT

GÖREV DÖNGÜSÜ  
%10032 BITS micro işlemci  
Smart MCU&RTOS1M X 14MM<sup>2</sup>1M X 14MM<sup>2</sup>

CITYWORK 160

Nominal Amper:	160 A
Nominal Gerilim:	230 V
Jeneratör:	5-7 KVA
Görev Döngüsü:	%100
Elektrot:	2.3-3.25 MM
Soket :	3/8"
Ağırlık:	2.7 Kg

ALÜMİNYUM  
ÇANTA  
İLE BİRLİKTE

235,00 €


## AVANTAJLAR

- Küçültülmüş boyut: 25x14x9 cm
- Hafif: 2.7 Kg
- Güç :160 A Gerçek görev döngüsü: %100
- STAYER WELDING akıllı kontrolü sayesinde deneyimsiz kullanıcılar için bile kolay kaynak imkanı,ark kaynağının başlamasını kolaylaştırmak, kaynak işlemini dengelemek ve kaçırma yönetimiyle elektrot yapışmasını önlemek için sıcak başlatma, Güçlü Ark ve Anti-Stick gibi optimize edilmiş özelliklere sahiptir.
- Eşsiz fiyat performans dengesi: %100 görev döngüsünde 160A, 40°C hava sıcaklığı Eoff=0.37mJ ile gelişmiş IGBT'ler, sekonder yüksüz gerilim = 69Vd.

## İÇERİK

Güç Kablosu	3 m x 1.5 mm <sup>2</sup>
Kelepçeli Şase Kablosu	1 m x 14 mm <sup>2</sup>
Kelepçeli Elektrot Kablosu	1 m x 14 mm <sup>2</sup>
Fırça Çekiç	Evet



3M X 25MM<sup>2</sup>2M X 25MM<sup>2</sup>

426,00 €

Güç (Amp):	200 A
Nominal Gerilim:	230V
Jeneratör:	6 KVA
Görev Döngüsü:	%60
Maksimum Elektrot:	5 MM
Soket :	1/2"
Ağırlık:	6 Kg

## AVANTAJLAR

- Standart kaplamalı MMA elektrot kaynağı için elektronik ekipman, %60 görev döngüsü.
- Dayanıklı: Çarpmalara karşı korumalı çift metal yapı ve potansiyometreyi korumak için tasarlanmış açılı kasa
- Sıcak başlatma, Güçlü Ark ve yapışmayı önleme içerir, soğuk elektrot için kolay işlem sağlar, ark sürekliliğini korur ve bir elektrot yapışması durumunda güvenlik sağlar.
- Yüksek Kalite: Büyük boyutlu bileşenler ve röleler, 400V güç kapasitörleri ve 600V anahtarlar ve mükemmel bir performans için birinci sınıf marka IGBT. 12 işlem amplifikatörü.
- Kolay kullanım: Maksimum güvenilirlik için pulse sınırlamalı gelişmiş akım kontrolü ve 30V dinamik kenar boşluğu ile kutup sürücülerini itme ve çekme.
- Maksimum güç iletimi için geniş soket terminalleri.
- Kolay ayarlama için yüksek parlaklıklı led ekran
- Güvenli kullanım için stabilize jeneratörlerle, +%17 aşırı gerilime olanak tanıyan, tam donanımlı olarak hazırlanmış ekipman.


## İÇERİK

Güç Kablosu	3 m x 2.5 mm <sup>2</sup>
Kelepçeli Şase Kablosu	2 m x 25 mm <sup>2</sup>
Kelepçeli Elektrot Kablosu	3 m x 25 mm <sup>2</sup>
Fırça Çekiç	Evet
Maske	Manuel




STOK KODU: STY-PROGRES2100PFC

TIG lift arc



Power Factor Correction

GÖREV DÖNGÜSÜ  
%100

GENERATOR / GRID

AMPER

ARC FORCE

2M X 25MM<sup>2</sup>


VRD

MMA / TIG

2M X 25MM<sup>2</sup>

765,00 €

Güç :	180-265
Gerilim:	85-265 V
Jeneratör:	2-6 KVA
Görev Döngüsü:	%100
Maksimum Elektrot:	6 MM
Soket :	1/2"
Ağırlık:	8.4 Kg



## AVANTAJLAR

- Ağır hizmet koşullarına uygun sağlam TIG kaynak, her türlü karbon çeliği, paslanmaz çelik, titanyum ve alaşım için maksimum kalitede kaynak. MMA kaplı elektrotlar için kaynak modu eklenmiştir.
- MMA elektrot modu profesyonel Sıcak Başlatma, Ayarlanabilir Ark ve Yapışma önleme içererek soğuk elektrodun kolay işlenmesine olanak tanır ve ark sürekliliğini her zaman sürdürür ve elektrot sıkışması durumunda operatörü ve ekipmanı korur.
- Çokluu gerilim: 85-265V tek faza bağlanabilir. Dalgalanma ve gerilim düşmeleri ile çalışabilir.
- 250M - 4mm<sup>2</sup> bölüm/500m - 6.0mm<sup>2</sup> bölüm uzatma kabloları ile çalışmada idealdir.
- Sessiz ve temiz fan kontrolü.
- Jeneratörde enerji ihtiyacını 3.25mm elektrodlar ile 2.5 KVA seviyesine indirir.
- Akıllı Fan Teknolojisi ve A+ Enerji Tasarrufu.

## İÇERİK

Güç Kablosu	3 m x 2.5 mm <sup>2</sup>
Kelepçeli Şase Kablosu	2 m x 25 mm <sup>2</sup>
Kelepçeli Elektrot Kablosu	2 m x 25 mm <sup>2</sup>
Fırça Çekiç	Evet
Maske	Manuel

**STAYER****S 250 DV - S400 T KAYNAK MAKİNASI****1 ADET****STOK KODU: STY-MMAS250DV****STOK KODU: STY-MMAS400T****2M X 25MM<sup>2</sup>****2M X 25MM<sup>2</sup>****1.549,00 €****1.084,00 €****S 250DV****S 400T**

Güç (Amp):	250/200 A	400 A
Gerilim: 1ph:	400/230 V	3ph:400 V
Jeneratör:	8 KVA	16 KVA
Görev Döngüsü:	%60	%60
Maksimum Elektrot:	8 MM	8 MM
Soket :	1/2"	1/2
Ağırlık:	18 Kg	20

**AVANTAJLAR**

- Her türlü ortam için uygun MMA kaplı elektrot kaynağı ile endüstriyel ve ağır işler için sağlam tasarlanmış ekipman.
- Çok üretken: Soğuk elektrodun kolayca başlatılmasına veya yeniden başlatılmasına yardımcı olan, profesyonel sıcak başlatma, uyarlanabilir Ark Gücü ve Yapışma önleyici, üretim odaklı, endüstriyel tasarım, her zaman, herhangi bir durumda ark kararlılığını ve füzyonu korur ve elektrotun yanlış yönetimini engeller. S250DV / S400T modellerinde, hem Ark Gücünün hem de Sıcak başlatmanın profesyoneller tarafından ayarlanmasıyla optimum performans elde edilebilir.
- Yüksek Kasa: Çift katlı sağlam yapı tekerlekler de dahil olmak üzere ağır kullanım koşullarına %100 dayanıklı (model S250DV / S400T).
- Büyük tasarım, bileşenler ve parçalar: Paralel köprüler ve röleler, yüksek aralıklı IGBTler güç kapasitörleri ve anahtarlar, kütle filtrelemeli primer filtreleme aşamaları, yüksek güce sahip transformatörler ve yüksek amperli anahtarlar.
- Dökme demir yapıya sahip fanlar ve %100 metal parçalar.
- Güvenli kullanım için stabilize jeneratörlerle, +%17 aşırı gerilime olanak tanıyan, tam donanımlı olarak hazırlanmış ekipman.
- S250 DV Modeli, 220 ve 380 Voltaj için uygundur.

**İÇERİK****S 250 DV****S 400 T**

Güç Kablosu	2 m x 6 mm <sup>2</sup>	2 m x 4 mm <sup>2</sup>
Kelepečeli Şase Kablosu	2 m x 25 mm <sup>2</sup>	5 m x 35 mm <sup>2</sup>
Elektrot Tutucu Kablo	2 m x 25 mm <sup>2</sup>	3 m x 35 mm <sup>2</sup>

STOK KODU: STY-POTENZATIG170HFKIT



575,00 €

Güç :	170 A
Gerilim:	230 V
Jeneratör:	5 KVA
Görev Döngüsü:	%60
Maksimum Elektrot:	4 MM
Soket :	1/2"
Ağırlık:	5 Kg
Çanta:	EYET

TIG HF / 2.5M

2M X 25MM<sup>2</sup>2M X 25MM<sup>2</sup>

## AVANTAJLAR

- Her tür karbon çeliği, paslanmaz çelik, titanyum ve alaşımların en yüksek kalitede kaynak performansı ve ağır hizmet için sağlam TIG kaynak ekipmanları. Modeller, MMA kaplı elektrotlar için kaynak modu içerir.
- Yüksek Kalite: Sürekli ve şiddetli kullanım için çift güçlendirilmiş metal yapı. Güçlendirilmiş kalınlıkta metal kapak.
- Köprü ve paralel röleler, güç kondansatörleri ve üst seviye IGBTs anahtarları, ikincil ve yüksek performanslı merkezi girişli güç transformatörleri, askeri ve endüstriyel kategori bileşenleri, yapının yüksek amper anahtarları ve fanları ile aşırı boyutlu bileşenlerin hesaplanması yüksek performans
- Çok üretken: Kolay kontrol ayarları sayesinde her malzeme tipinde mükemmel kaynaklama için yüksek frekanslı başlama ve profesyonel kontrol temiz ve temassız başlama HF-HV.
- MMA elektrot modu, profesyonel bir sıcak başlangıç, adaptif ark kuvveti ve soğuk elektrotun kolay astarlanması için kaynak tesisi olarak anti-stick içerir, her zaman arkin devamlılığını korur ve bir elektrot yapışırken operatörü ve ekipmanı korur.
- Tüm araziler: Gerilimdeki% 17 artış veya azalmayı destekleyen elektrik jeneratörleriyle kullanım için hazırlanmıştır.

## İÇERİK

### POTENZA TIG 170 HF KIT

Güç Kablosu	2.2 m
Kelepçeli Şase Kablosu	2 m
Kelepçeli Elektrot Kablosu	2.5 m
TIG HF TORCH	2.5 m



STOK KODU: STY-TIG200HFP



**GÖREV DÖNGÜSÜ  
%100**



1.097,00 €

TIG HF / 3M

3M X 25MM<sup>2</sup>3M X 25MM<sup>2</sup>

Güç :	200 A
Gerilim:	230 V
Jeneratör:	6 KVA
Görev Döngüsü:	%100
Maksimum Elektrot:	6 MM
Soket :	1/2"
Ağırlık:	14 Kg

### AVANTAJLAR

- Her tür karbon çeliği, paslanmaz çelik, titanyum ve alaşımların en yüksek kalitede kaynak performansı ve ağır hizmet için sağlam TIG kaynak ekipmanları. Modeller, MMA kaplı elektrotların kaynak modunu içerir.
- Yüksek Kalite: Sürekli ve şiddetli kullanım için çift güçlendirilmiş metal yapı. Güçlendirilmiş kalınlıkta metal kapak.
- Köprü ve paralel röleler, güç kondansatörleri ve üst seviye IGBTs anahtarları, ikincil ve yüksek performanslı merkezi girişli güç transformatörleri, askeri ve endüstriyel kategori bileşenleri, yapının yüksek amper anahtarları ve fanları ile aşırı boyutlu bileşenlerin hesaplanması yüksek performans
- Çok üretken: Güç kontrolü yapılandırılmasında kolay ayar, temiz ve temassız astarlama HF-HV, argon post akışı ve isteğe bağlı 2T / 4T proses modu ile her türlü malzemenin mükemmel kaynağı için yüksek frekanslı astarlama ve profesyonel kontroller ( TIG 200 HF P) uzman olmayan bir TIG kaynakçı için bile hızlı verimlilik için.
- MMA elektrot modu, profesyonel bir sıcak başlangıç, adaptif ark kuvveti ve soğuk elektrotun kolay astarlanması için kaynak tesisi olarak anti-stick içerir, her zaman arkın devamlılığını korur ve bir elektrot yapışırken operatörü ve ekipmanı korur.
- Tüm araziler: Gerilimdeki% 17 artış veya azalmayı destekleyen elektrik jeneratörleriyle kullanım için hazırlanmıştır.
- Pulsed tig özellik

### İÇERİK

	TIG 200 HF P
Güç Kablosu	3 m x 2.5 mm <sup>2</sup>
Kelepçeli Şase Kablosu	3 m x 25 mm <sup>2</sup>
Kelepçeli Elektrot Kablosu	3 m x 25 mm <sup>2</sup>
TIG HF TORCH	3 m



PULSED  
AC / DC



2.418,00 €

PULSED  
AC / DC



6.019,00 €

TIG HF / 5M



SU SOĞUTMALI

3M x 35 MM



3M x 35 MM



### TIG AC/DC 200 HF

### TIG AC/DC 315 HF

Güç	200 A	315
Gerilim	230 V	3x400
Jeneratör	6 KVA	8 KVA
Görev Döngüsü	%60	%60
Maksimum Elektrot	0.5-3.2/6 MM	0.5-3.2/6
Soket	1/2"	1/2"
Ağırlık	27 Kg	71Kg

## AVANTAJLAR

-%60 Görev Döngüsünde 200-315 AMP TIG prosesi için profesyonel ve ağır hizmet koşullarında inverter kaynak ekipmanı, Endüstriyel TIG üretkenliği için tasarım. Paslanmaz çelik, alüminyum, alaşım ve her türden çelikte çalışmak için özel tasarım.

-Üretkenlik: Bütün kontrol ve ayarlama olasılıkları, mikro işlemci tarafından kontrol edilen kolay ve sezgisel menü yoluyla mümkündür. HF-HV (Yüksek Frekans / Yüksek Gerilim) 2T / 4T profesyonel fonksiyonlarını, opsiyonel DC modu kontrolü, Darbe modu kontrolü, AC modu kontrolü, rampa ve gaz kontrolü, gaz akışı ve gaz sonrası kontrolünü içerir. Yeni kullanıcılar için, optimum ayarların çoğunluğunu sunmak üzere bir Auto Mod içerir.

-Su ile soğutulan TIG torcu (mod. 315), çok sıcak bir 315 A AC alüminyum kaynağı prosesinde bile %60 Görev Döngüsü hizmeti sunar. Durmaksızın üretim sağlamak üzere ekstra büyük soğutma ünitesi.

-Profesyonel TIG kaynağı için amper kontrol pedalı sağlayan özel bir konnektör (mod. 315) sunar.

-Kaplama elektrodları, sadece menüden etkinleştirilerek kaynak yapılabilir.

-AC alüminyum kaynak için çiftli reaktör ile muadili olmayan tek ürün özelliği.

-Yüksek Kalite: Sağlam ve güvenli tasarım, çift kaplı yapı %100 metal, durmaksızın tamamen güvenli bir endüstriyel üretkenlik için ağır plaka kaplama. EMI filtresi, maksimum performans için ana ve sekonder transfo matör ve 800V / 300A, C150 / MURP200 benzersiz IGBTs, sekonder diyotlar ve endüstriyel redresörler içeren endüstriyel ve askeri kategoride parça ve bileşenler.

-Güvenli kullanım için stabilize jeneratörlerle çalışabilen, +%17 aşırı gerilime olanak tanıyan, tam donanımlı olarak hazırlanmış ekipman.



968,00 €

3 M



2.5M x 16 MM



2.5M x 16 MM



Torch:	MIG 13AK
Güç (Amp):	170A
Gerilim:	230 V
Jeneratör:	6 KVA
Görev Döngüsü:	%60
Bobinler:	0.5 - 5 Kg
Maksimum Elektrot	5 MM
Tel:	0.6 - 0.8MM
Ağırlık:	17 Kg
Söket Terminal:	3/8

## AVANTAJLAR

- Stayer'in kolay kontrollü orta seviye işlere yönelik %40 modeli 160 ila 500 amper arasında çalışmakta olup en iyi kalitede MIG ve MMA kaynaklama süreçleri için tasarlanmıştır.
- Taşınabilir, kompakt, 0,8mm / 1,0mm kablo MIG kaynaklamada hız /voltage kontrolü için sadece iki düğmeli tam inverter IGBT motor. MMA, rot modu değişim anahtarı amper control düğmesini aktifleştirir.
- Bağlantı ucunun güvenli şekilde beslenmesi için double kablo özelliği.
- MIG 170, 5 kg'lık bobinlerle birlikte 1 kg'a izin verir.

## İÇERİK

### MIG 170 MULTI

Güç Kablosu	2m x 2.5 mm <sup>2</sup>
Kelepçeli Şase Kablosu	3m x 16 mm <sup>2</sup>
Kelepçeli Elektrot Kablosu	2.5 m x 16 mm <sup>2</sup>

**MIG 200 MULTI**

- Klasik tel kontrolü: Hız ve Voltaj.
- Alüminyum için uyumlu
- MMA elektrot kaynağı.
- TIG kaynağı.

1.490,00 €

4 M



3M x 25 MM



3M x 25 MM



Torch:	BINZEL 15AK
Güç (Amp):	200A
Gerilim:	230V
Jeneratör:	6 KVA
Görev Döngüsü:	%60
Bobinler:	5-15 Kg
Maksimum Elektrot	5 MM
Tel:	0.8 - 1.0MM
Ağırlık:	22 Kg
Söket Terminal:	1/2

**AVANTAJLAR**

- Stayer'in kolay kontrollü orta seviye işlere yönelik %40 modeli 160 ila 500 amper arasında çalışmakta olup en iyi kalitede MIG ve MMA kaynaklama süreçleri için tasarlanmıştır.
- Sadece iki kontrol düğmeli kaynak parametrelerinin zarif ve basit ayarlanması: Biri hız kontrolü için ve biri voltaj için. Bir anahtar, iş modeli, MIG, MMA ve TIG'in değiştirilmesine olanak sağlar.
- 5x15 kg'lık büyük makaraların büyük makaralarının kullanımına izin veren büyük tel 310 mm makara.
- Taşınabilir, kompakt, 0,8mm / 1,0mm kablo MIG kaynaklamada hız /voltaj kontrolü için sadece iki düğmeli tam inverter IGBT motor. MMA, rot modu değişim anahtarı amper control düğmesini aktifleştirir.
- BINZEL 15AK toprak ve Elektrot Kaynak kabloları içerir.
- Kaliteli diş çekme mekanizması. Sağlam, röle şanzıman ve stabilize motor.
- Su bazlı kablo kaynaklama için çok kolay polarite değişimi.
- Bağlantı ucunun güvenli şekilde beslenmesi için duble kablo özelliği.
- Alüminyum ve su bazlılar için silindir seti.
- Sınıfının en hafif makinası.
- Gazsız çalışabilme özelliği. (Gazsız özlü tel ile.)
- Torch içerisindeki aparatı değiştirmeden alüminyum tel eritme özelliği.
- Musluktan TIG torcu ile TIG Kaynağı yapma özelliği.

**İÇERİK****MIG 200 MULTI**

Güç Kablosu	2m x 2.5 mm <sup>2</sup>
Kelepçeli Şase Kablosu	3m x 25 mm <sup>2</sup>
Kelepçeli Elektrot Kablosu	3m x 25 mm <sup>2</sup>



**MIG 250 BM**

- Parametrelerin basit kontrolü.
- Polaritenin tersine çevrilmesi.
- Çift ekran kontrolü: V ve A
- Alüminyum için uyumlu
- Kompakt, tekerlekler ve gaz tepsisi.


**2.483,00 €**
**2.541,00 €**
**4 M**

**3M x 25 MM**

**3M x 25 MM**


	<b>MIG 250 BM</b>	<b>MIG 250 BT</b>
Torch:	BINZEL 25 AK	BINZEL 25 AK
Güç (Amp):	250 A	250 A
Voltaj:	1x230 V	3x400V
Jeneratör:	8 KVA	8 KVA
Görev Döngüsü:	%60	%60
Bobinler:	5 - 15 Kg	5 - 15 Kg
Maksimum Elektrot:	6 MM	6 MM
Tel:	0.6-0.8-1.0 MM	0.6-0.8-1.0 MM
Ağırlık:	42 Kg	42 Kg
Söket Terminal:	1/2	1/2

**AVANTAJLAR**

- Trifaze (BT) ve tek fazlı (BM) versiyonlar.
- Sürekli tel, MIG/MAG, MMA kaplamalı elektrot ve TIG için profesyonel inverter.
- Uzman olmayan kaynakçılar için dahi kolay kullanım. Karmaşık menüleri ortadan kaldıran bilgisayarlı manuel kontrol.
- Akış çekirdeği tel kaynağı için kolay akış evrimi.
- Akım ve gerilimin hassas bir şekilde gerçek zamanlı görüntülenmesi için yüksek parlaklığa sahip iki ekran. 2011/65 / EU, 2014/35 / EU, 2014/30 / EU ve IEC 60974 olmak üzere sıkı Avrupa spesifikasyonlarına uygun şekilde üretilmiştir.
- %± 10 gerilim sapmaları için dayanıklıdır.-60W motorlu profesyonel tel besleyicisi, güvenli ve stabil dikiş azaltıcı, büyük bobinler için uygundur.
- 0,8mm ve 1mm için yivli tel makaraları, eksiksiz Binzel torç, kelepçeler ve kablolar içerir.
- Yarm ve tam güç şeklinde çalışabilme özelliği.

**İÇERİK**

	<b>MIG 250 BM</b>	<b>MIG 250 BT</b>
Güç Kablosu	2m x 2.5mm <sup>2</sup>	2m x 2.5mm <sup>2</sup>
Kelepçeli Şase Kablosu	3m x 25mm <sup>2</sup>	3m x 25mm <sup>2</sup>
Kelepçeli Elektrot Kablosu	3m x 25mm <sup>2</sup>	3m x 25mm <sup>2</sup>

SU SOĞUTMALI

STOK KODU: STY- MIG500BT

STOK KODU: STY- MIG350BT

## MIG 350/500

- Sinerjik ve manuel kontrol.
- Alüminyum için uyumlu
- Çift ekran kontrolü: V ve A
- Kompakt, tekerlekler ve gaz tepsi.
- Kolay kutup değiştirme
- Bağımsız 5m ve 10 m makara



4.066,00 €

6.336,00 €

4 M



3M x 40 MM



3M x 40 MM



	MIG 350 BT	MIG 500 BT
Güç :	350 A	500 A
Gerilim:	3x400 V	3x400 V
Jeneratör:	17 KVA	25 KVA
Görev Döngüsü:	% 60	% 60
Maksimum Elektrot:	8 MM	10 MM
Soket :	1/2"	1/2"
Ağırlık:	45 Kg	50 Kg

## AVANTAJLAR

- Ev, hastane ve benzeri ortamlarda güvenli kullanım için evsel tüketim sınırlayıcısı mevcuttur. (16A)
- Profesyonel ekipman Sürekli tel kaynağı, kaplamalı elektrot ve TIG için uygun.
- Su soğutmalı ve çarkı bağımsız tel besleyicisi, merkezi üniteye bağlı 5 m bağlantı(opsiyonel 10m); tel besleyicisi pazardaki en iyi ikili makara ve dört kontak mekanizmasına sahip olup 310 mm çark tutucuların üzerinde 15 kg'lık büyük bobinleri taşıma kapasitesine sahiptir.
- Manuel / sinerjik modda yapılandırmak için basit menülerle kullanımı basit.
- Akım ve gerilim gerçek zamanlı göstergeleri.
- Ağır transformatörsüz, hafif ve çok güçlü,% 60 oranında üstün inverter teknolojisi tamamen elektronik.
- 2011/65 / EU, 2014/35 / EU, 2014/30 / EU, IEC 60974 sayılı Avrupa şartnamelerine göre üretilmiştir.
- 3x400 jeneratörler için uygundur.  $\pm$ % 10 arasındaki voltaj oynamalarına dayanabilir.
- 85W motorlu ve iki itme-çekme merdaneli profesyonel tel sarıcı, tüm bobin tipleri için uygun, emniyetli ve sabit iplik azaltma.
- Sadece ünitenin kendisinden voltaj, akım ve hızın akıllı kontrolü.

## İÇERİK

	MIG 350 BT	MIG 500 BT
Güç Kablosu	3m x 4mm <sup>2</sup>	3m x 6mm <sup>2</sup>
Kelepçeli Şase Kablosu	3m x 40mm <sup>2</sup>	3m x 40mm <sup>2</sup>
Kelepçeli Elektrot Kablosu	3m x 40mm <sup>2</sup>	3m x 40mm <sup>2</sup>

**STAYER****PLAZMA MULTI 40 GE KAYNAK MAKİNASI****1 ADET****STOK KODU: STY-PLAZMA MULTI40GE****1.180,00 €****PLAZMA MULTI 40 GE**

- 40 A plazma kesimi
- TIG HF 160A kaynak
- Elektrot kaynağı 160A

**TIG****PLAZMA****ŞASE KABLOSU****ELEKTROT KABLOSU****KESME KAPASİTESİ 8 MM**

Güç:	160 - 40 A
Gerilim:	230+/-17% V
Jeneratör:	6 KVA
Görev Döngüsü:	%60
Elektrot:	4/5 MM
Kompresör:	Harici
Kesme Derinliği:	8 MM
Ağırlık:	7 Kg
DINSE Terminal:	1/ 2

**PLAZMA MULTI 40 - 60% EKİPMANİ****AVANTAJLAR**

- Kaynak ve elektrik ark kesme için elektronik invertör ekipmanları.

Üç fonksiyon:

1. Harici Ark Gücü sayesinde 160 A'de %60 ile çalışabilme.

2. Yüksek frekanslı ark ile kaliteli TIG kaynağı.

3. Bütün metal türlerinin 40A'lık temassız başlangıç HF'i ile Plazma kesme

- Plazma torcu, TIG torcu ve kaplanmış elektrot (MMA) kabloları dahil olmak üzere çok eksiksiz aksesuarlar.

- Maksimum kaynak kalitesi, kesim ve kullanım kolaylığı gerektiren her türlü hafif ve orta bakım ve inşaat işleri için uygundur.

- Fiyat seviyesinde rakipsiz performans:% 60'da 160A, rölanti voltajı = 76Vdc.

- İlk arkı en iyi duruma getirmek, kaynak sırasında kararlılığını artırmak ve elektrotun yapışmasını önlemek için Hot Start, Arc Force ve Anti Stick avantajlarını içeren akıllı menü sayesinde deneyimsiz kullanıcılar için kolay kaynak.

- Stabilize jeneratörler ile güvenli kullanım için hazırlanan ekipman,% + 17'lik aşırı gerilimleri kabul eder.

- 2011/65 / EU Avrupa spesifikasyonlarını aşan sağlam yapı, 2014/35 / EU, 2014/30 / EU, IEC 60974.

- 600V IGBT anahtarları ve üst uç UC3846 PWM modülatörü dahil olmak üzere kaliteli bileşenler.

- Maksimum güç yoğunluğu: Kategorisindeki en hafif ekipman, yalnızca 7 kg ağırlığında.

**İÇERİK**

Güç Kablosu	2 m x 2.5 mm <sup>2</sup>
Kelepçeli Şase Kablosu	2 m x 25 mm <sup>2</sup>
Elektrot Tutucu Kablo	2 m x 25 mm <sup>2</sup>
Plazma TORCH	SG 55 4M
TIG TORCH	SR 17 HF

**PLAZMA MULTI 40 GE**

STOK KODU: STY-PLASMA 40COMGE

## PLASMA 40 COM GE

- 1 HP Dahili Kompresör
- Harici Kompresör
- Makina Çalışma Süresi: 10/9 Dk.



## TOPRAKLAMA KABLOSU



1.526,00 €

Güç:	40 A
Gerilim:	230 V
Jeneratör:	4.4 KVA
Görev Döngüsü:	% 60
Kompresör:	Dahili ve Harici
Kesme Derinliği:	10 MM
Ağırlık:	21 Kg
DINSE Terminal:	3/8

## AVANTAJLAR

- Inverter teknolojisinden profesyonel plasma kesme sistemi.
- Her türden metal ve alaşımın hızlı ve temiz kesimi için hazırlanmıştır.
- 2011/35 / EU, 2014/30 / EU, 2011/65, / IEC 60974 Avrupa talimatlarına uygun sağlam üretim.
- Metal yapılar, kazan üretimi, gemi üretimi, kazıma ve bakım için ağır endüstriyel hizmet ortamlarında üretim görevlerinde kullanılmak için üretilmiştir.
- Rakipsiz kalite/fiyat oranı: 100 ila 130 Vdc arasında yüksüz gerilimle %60 Görev Döngüsünde 40 A.
- STAYER WELDING akıllı sistemi sayesinde, deneyimsiz kullanıcılar için bile oldukça kolay kesme opsiyonu.
- Bütün ekipmanlar, filtre ve saatli manometre bulunduran yüksek kalite basınç regülatörü içerir.
- PLASMA 40 COM GE, ekipmanın basınçlı hava tesisatına bağlanmasına gerek duyulmaksızın otonom bir şekilde çalışmasına olanak tanıyan
- 1 HP dahili kompresör içerir.
- Şoklara ve ağır kullanımlara dayanmak üzere dahili güçlendirmeli metal doğrama ve ekstra güçlü mahfaza.
- Maksimum dayanıklılık ve güvenlik sağlamak amacıyla, yüksek aralıklı anahtarlar ve HF redresörleri, toroit güç transformatörleri ve en iyi marka (Philips, Motorola, APT, Ixys ...) büyük boy bileşenleri içeren ileri tasarım ve yüksek kalite elektronik bileşenler.
- AVR veya sinüs dalga inversörü tarafından stabilize edilen jeneratör bütün kondensatör tipleri için hazırlanmıştır.
- Bütün modeller kesme torchu, hava hortumları ve şase kabloları ve kelepçeler içerir.

## İÇERİK

Güç Kablosu	2 m x 2.5 mm <sup>2</sup>
Kelepçeli Şase Kablosu	2 m x 10 mm <sup>2</sup>
Plasma TORCH	IPT 40 6M

## PLASMA 40 COM GE





2.503,00 €

TOPRAKLAMA  
KABLOSU

6M



Güç:	160 - 40 A
Gerilim:	230+/-17% V
Jeneratör:	6 KVA
Görev Döngüsü:	%60
Kompresör:	Harici
Kesme Derinliği:	32 MM
Ağırlık:	30 Kg
DINSE Terminal:	1/2

### AVANTAJLAR

- Inverter teknolojisinden profesyonel plasma kesme sistemi.
- Her türden metal ve alaşımın hızlı ve temiz kesimi için hazırlanmıştır.
- 2011/35 / EU, 2014/30 / EU, 2011/65, / IEC 60974 Avrupa talimatlarına uygun sağlam üretim.
- Metal yapılar, kazan üretimi, gemi üretimi, kazıma ve bakım için ağır endüstriyel hizmet ortamlarında, üretim görevlerinde kullanılmak için üretilmiştir.
- Rakipsiz kalite/fiyat oranı: 100 ila 130 Vdc arasında yüksüz gerilimle %60 Görev Döngüsünde 100 A.
- STAYER WELDING akıllı sistemi sayesinde, deneyimsiz kullanıcılar için bile oldukça kolay kesme operasyonları.
- Bütün ekipmanlar, filtre ve saatli manometre bulunduran yüksek kalite basınç regülatörü içerir.
- Şoklara ve ağır kullanımlara dayanmak üzere dahili güçlendirmeli metal doğrama ve ekstra güçlü mahfaza. Daha uzun süreli dayanıklılık ve direnç için çelik bıçaklar.
- Maksimum dayanıklılık ve güvenlik sağlamak amacıyla, yüksek aralıklı anahtarlar ve HF redresörleri, toroit güç transformatörleri ve en iyi marka (Philips, Motorola, APT, Ixys ...) büyük boy bileşenleri içeren ileri tasarım ve yüksek kalite elektronik bileşenler.
- AVR veya sinüs dalga inversörü tarafından stabilize edilen jeneratör bütün kondensatör tipleri için hazırlanmıştır.
- Kesme torchu, hava hortumları ve şase kabloları ve kelepçeler içerir.

### İÇERİK

Güç Kablosu	2 m x 2.5 mm <sup>2</sup>
Kelepçeli Şase Kablosu	3 m x 16 mm <sup>2</sup>
TORCH Kablosu	LT 100 6M

### PLASMA MULTI 100T



## PROGRESS 1700 XP

- MCU Kontrol.
- Sessiz Sistem

**100% Görev Döngüsü**

**SESSİZ  
SİSTEM**

**>  
SSH**



**ŞASE  
KABLOSU**



**MCU  
KONTROL**

**436,00 €**



### ÖZELLİKLER

Nominal çıkış gücü	170A
Nominal giriş gücü	62V
VRD	16V
Jeneratör	5 KVA
Görev Döngüsü	100%
Maksimum elektrot	4 mm
Ağırlık	4.7 Kg
Boyutlar	16x11x12cm

### AYARLANABİLİR PARAMETRELER

MCU kontrolü profesyonel parametreler farklı elektrot ile ayarlama türleri.

1. TIG LIFT ARC.
2. Arc Force
3. Hot start
4. ON/OFF VRD

CLASS	MODEL	ARC FORCE	HOT START	2.5 mm	3.2 mm	4 mm
RUTİL	E 6013	20	40	50-75 A	95-120 A	140-170 A
	E 7024	10	30	-	120-170 A	150-170 A
BASIC	E 7016	50	50	80-100 A	100-140 A	130-170 A
INOX	E 316L	30	30	60-80 A	80-110 A	110-140 A
DÖKÜM	E NiFe-CI	60	40	70-90 A	90-130 A	120-160 A
SELÜLOZİK	E 6010	100	100	40-70 A	60-100 A	90-150 A
ALÜMİNYUM	EL AISi12 12 Si	100	50	35-65 A	55-90 A	80-140 A

### AVANTAJLAR

- Standart kaplamalı mma elektrot kaynağı için elektronik ekipman, %100 görev döngüsü (Duty Cycle)
- Her türlü elektrot kaynak için programlanmıştır.(Rutil, Basic, Selulozik, Alüminyum ve Paslanmaz Çelik) yüksek performans.
- 2011/65 / EU,2014/35/EU,2014/30/EU ve IEC 60974 olmak üzere sıkı avrupa spesifikasyonlarına uygun şekilde üretilmiş.
- Güçlü ark (Arc Force) ve sıcak başlama (Hot Start)
- Musluklu TIG Torch yardımı ile kolay TIG kaynak
- Yüksüz gerilim 62V DC
- Profesyonel içerikler (hot start, ark force, anti-stick)
- Sessiz fan sistemi
- Jeneratör, invertör ve avr için uygun sistem
- Vrd sistemi

**STAYER****MIG 280 DOUBLE PULSED KAYNAK MAKİNASI****1 ADET****STOK KODU: STY-MIG280DP****MIG/MAG****MIG 280  
DOUBLE PULSED**

Sinerjik Sistem  
Otomatik Program:  
- Metal - Çelik  
- Magnezyum  
- Silisyum  
- Bakır  
MMA  
TIG



1 Adet Alüminyum torch - 2m

1 Adet Çelik torch - 4m

**2.632,00 €**4 röle/4 kontak  
tel besleme mekanizması

Torch:	INNOTEK 2M ALU/4M ÇELİK
Güç (Amp):	280A
Gerilim:	3x400V
Jeneratör:	17 KVA
Görev Döngüsü:	%60
Bobinler:	5-15 Kg
Maksimum Elektrot	6 MM
Tel:	0.8 - 1.0- 1.2 MM
Ağırlık:	34 Kg
Söket Terminal:	1/2

**AVANTAJLAR**

- MIG/MAG, MMA, kaplamalı elektrot ve TIG için profesyonel trifaze kaynak
- Paslanmaz çelik, karbon çelik yanı sıra magnezyum, silikon ve bakır alüminyum kaynağına uygun sinerjik sistem
- MMA kaplı elektrot için tek pulse ve çift pulse özel kaynak işleri için geliştirilmiş termal kontrol (ATC)
- Sinerjik işlemler için özel kaynak modu (FAB) ve manual mod
- 2T,4T ve 4TH nokta kaynak modu
- 0.8-1.0-1.2 mm tel için uygunluk
- Arc Force (Güçlü Arc) Hot Start (Sıcak Başlama)
- Paslanmaz çelik ve alüminyum uyumlu olmak üzere 2 adet torch içerir.
- Paslanmaz çelik ve alüminyum için üretilmiş 4 röle ve 4 kontaklı özel motor sistemi
- Kolay ayarlanabilir kontrol paneli
- Çift mikro işlemciyle yönetilen güçlü sistem
- Düşük enerji tüketimi: Faz başına maksimum 15 Amp
- Jeneratör uyumlu

**İÇERİK****MIG 280 DOUBLE PULSED**

Güç Kablosu	4m x 1.5 mm <sup>2</sup>
Kelepçeli Şase Kablosu	2m x 25 mm <sup>2</sup>
Kelepçeli Elektrot Kablosu	3m x 25 mm <sup>2</sup>

# SİMGELER



TARIM



OTOMOTİV



TERSANE



BAKIM



HOBİ



TESİSAT



HİDROLİK



DEMİRCİ



İNŞAAT



MARANGOZ



SAC, METAL,  
BOYA



TERMOSTATİK  
VANA



TEKERLEKLİ  
SİSTEM



TAŞINABİLİR



BOBİN 15 KG



DAHİLİ  
KOMPRESÖR



MİKRO İŞLEMCI  
ENTEGRÉ



MOTORLU  
JENERATÖR



PULSE ARC



HAVA BASINÇ



TEL  
ADAPTÖRÜ



110 / 230  
50-60

VOLTAJ VE  
FREKANS ARALIĞI



SU SOĞUTMA



TIG HF



TIG  
SÜRÜKLEME



TIG LIFT ARC



TIG AC/DC

## ELEKTROT



## PLAZMA



## TIG



## MIG

